

MILJÖHUSESYN[®]



UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

För- och efternamn

Fastighetsbeteckning
(om brukning sker på flera fastigheter, ange huvudfastighet)

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Mottagande företag/föreningar

Mottagande företag/föreningar

Mottagande företag/föreningar

Mottagande företag/föreningar

Mottagande företag/föreningar

Mottagande företag/föreningar

Leverantörsnummer

Egen tillsyn med hjälp av Miljöhousesyn genomförd av (namn)

Genomförd (datum)



Utgiven av Lantbrukarnas Riksförbund, 105 33 Stockholm, tel. 0771-573 573

Projektleddare: Anders Karlsson

Ansvarig för revidering: LRF med hjälp av Hushållningssällskapet, den kooperativa och privata livsmedelsindustrin, Odling i Balans, Svenska Djurhälsovården samt lantbrukare. Samråd har skett med ett flertal myndigheter och andra organisationer.

Grafisk formgivning och produktion: Condesign Infocom AB, 2910

Omslag: Munken Polar 200 g | Inlaga: G-print 80 g


Omslagsfoto: Hans Jonsson och Josefine Liew (häst och får)

Övriga foton: Hans Jonsson och Josefine Liew (sid 104)

Tryck: Tabergs Tryckeri AB

© LRF 2009

MILJÖHUSESYN 2009



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Uppgifter om verksamheten.....	2
Innehållsförteckning.....	3

INLEDNING 4

Vad är Miljöhousesyn?.....	4
Varför ska jag göra Miljöhousesyn?.....	4
Hur genomförs Miljöhousesyn?.....	4
Vilka delar ska jag fylla i?.....	4
Nyheter i Miljöhousesyn 2009.....	6
Lag-, förordnings- och föreskriftsförändringar på gång.....	8

CHECKLISTA 10

ALLMÄNNA GÅRDSKRAV	10
ARBETSMILJÖ	15
VÄXTODLING	18
DJURHÅLLNING	25
Alla djurslag.....	25
Nötkreatur.....	32
Mjölkproduktion.....	34
Grisar.....	35
Får och Getter.....	37
Fjäderfän.....	38
Hästar.....	40

FAKTADEL 43

VIKTIGT FÖR ALLA	43
Miljöbalken.....	43
Hygien- och kontrollförfordningar.....	43
Tvärillkor.....	44
ALLMÄNNA GÅRDSKRAV	45

ARBETSMILJÖ	57
--------------------------	----

VÄXTODLING	63
-------------------------	----

DJURHÅLLNING	81
---------------------------	----

Alla djurslag.....	82
Information från livsmedelskedjan (om slaktdjur).....	82
Nötkreatur.....	93
Mjölkproduktion.....	97
Grisar.....	98
Får och Getter.....	101
Fjäderfän.....	102
Hästar.....	104

BILAGOR 107

BILAGA 1 Utrymmeskrav för djurhållning.....	108
Nötkreatur.....	108
Grisar.....	111
Får.....	113
Getter.....	114
Fjäderfän.....	115
Hästar.....	118
BILAGA 2 Djurskyddsmyndighetens allmänna råd....	120
BILAGA 3 Miljösanktionsavgifter.....	123
BILAGA 4 Områdesindelning, församlingar.....	124
BILAGA 5 Lista över lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som beaktas i Miljöhousesyn 2009.....	127

BLANKETTER

Åtgärdsplan
Avfallsjournal

VAD ÄR MILJÖHUSESYN?



Miljöhousesyn ger samlad och övergripande information om gällande lagstiftning inom områdena miljö, djurskydd samt foder- och livsmedelssäkerhet. Dessutom behandlas den arbetsmiljölagstiftning som reglerar de mest olycksdrabbade områdena. Miljöhousesyn är ett hjälpmedel för din egen verksamhetskontroll som du kan använda dig av för att kontrollera att produktionen uppfyller lagstiftningen och vissa leveransvillkor.

VARFÖR SKA JAG GÖRA MILJÖHUSESYN?

- Du får en samlad bild över krav som ställs på din verksamhet – en hjälp i regeldjungeln!
- Alla tvärvillkor finns med. Gör du Miljöhousesyn kan risken för avdrag på stöd minska.
- Många föreningar och livsmedelsföretag kräver en genomförd Miljöhousesyn för att du ska få leverera till dem.
- För att tillmötesgå kraven på ökad kvalitetssäkring av produktionen. Inom de flesta kvalitetskoncept ställs krav på en genomförd Miljöhousesyn.
- Med en genomförd Miljöhousesyn underlättas och tydliggörs informationsutbyte mellan dig och kommunen, eller andra som du ska informera om verksamheten.

HUR GENOMFÖRS MILJÖHUSESYN?

Miljöhousesyn innehåller en checklista och en faktadel. Dessutom bifogas en blankett för att lista planerade åtgärder (Åtgärdsplan för Miljöhousesyn) samt en avfallsjournal.

1. Du börjar med att fylla i checklistan, som är utformad som ett frågeformulär. Varje fråga representerar ett eller flera författningskrav (vita) eller rekommendationer (färgade). Efter frågan kryssar du i kolumnen "Ja" eller "Nej". Om frågan inte gäller dig och din verksamhet kryssar du i kolumnen "Ej aktuellt".
2. För att besvara vissa frågor kan du behöva mer information. Den informationen hittar du i faktadelen. Faktadelen bör du också använda om du är osäker på hur en viss fråga ska tolkas.
3. Vid alla frågor där du kryssat "Nej" skriver du en kommentar bredvid om vad som ska åtgärdas samt när den planerade åtgärden ska vara genomförd. Allt eftersom saker åtgärdas fyller du i datumet i kolumnen "Åtgärdat datum".
4. Fyll sedan i blanketten Åtgärdsplan för Miljöhousesyn 2009. När du sedan genomfört en planerad åtgärd fyller du i datumet i den högra kolumnen.
5. Vissa föreningar, livsmedelsföretag och kommuner vill att du skickar åtgärdsplanen till dem. Därför ligger den som en bifogad blankett.
6. Avfallsjournalen kan du antingen fylla i kontinuerligt eller använda som en sammanfattande blankett.

VILKA DELAR SKA JAG Fylla I?

Vilka delar av Miljöhousesyn som ska fyllas i beror på vilken typ av verksamhet du bedriver:

- Oavsett produktionsinriktning ska du fylla i avsnitten om allmänna gårdskrav och arbetsmiljö.
- Om växtodling bedrivs, fyller du sedan i avsnittet om växtodling (gäller såväl lantbruk som trädgård).
- Finns djur fyller du sedan i den inledande delen av avsnittet om djurhållning, samt de djurslagsspecifika frågorna som berör din verksamhet.



- Om du håller hästar omfattas verksamheten av avsnitten allmänna gårdskrav, växtodling, arbetsmiljö och utvalda delar av avsnittet djur (D1–D3, D4.1–D4.12, D6–D7, D9–D12 och D14 samt de djurslagsspecifika frågorna som berör häst, D33–D37).

ENKELT, SMIDIGT OCH UPPDATERAT – MILJÖHUSESYN PÅ INTERNET!

Du kan även genomföra Miljöhousesyn via Internet på webbplatsen www.miljohusesyn.nu. Där får du bara upp de frågor ur Miljöhousesynens checklista som berör din verksamhet. Förändringar i lagstiftning som kommer under året uppdateras löpande på hemsidan. Dessutom finns möjlighet att skicka in Miljöhousesynens åtgärdsplan direkt via nätet, till certifieringsorganen/mejeriet eller, i vissa fall, kommunen.

ANSVAR

LRF är ansvarig utgivare av Miljöhousesyn och har så långt som möjligt faktakontrollerat de uppgifter som ingår. Dock kan LRF inte ta ansvar för att hjälpmedlet i alla delar är korrekt och komplett, och det bör observeras att formuleringen i checklistans frågor inte är en exakt kopia av det som står i författningarnas paragrafer. Nya författningar publiceras kontinuerligt. Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att din verksamhet följer de lagar, förordningar och föreskrifter som finns samt att kontrollera om det finns uppdateringar eller om regler har ändrats. Se myndigheternas hemsidor för senaste nytt.

Liten ordlista



EG-förordning – utfärdas av EU och gäller direkt i medlemsländerna.

EG-direktiv – utfärdas av EU och gäller efter att de arbetats in i den nationella lagstiftningen.

Författningar – samlingsbenämning för lagar, förordningar och föreskrifter.

Lag – stiftas av riksdagen. Övergripande.

Förordning – mer detaljerade bestämmelser med lagen som utgångspunkt. Bestäms av regeringen på uppdrag av riksdagen.

Föreskrift – utfärdas av myndigheter med stöd av förordningar. Mer utförliga jämfört med förordningarna.

Allmänna råd och vägledningar

– utfärdas av vissa myndigheter. De allmänna råden och vägledningarna utgör generella rekommendationer om tillämpningen av en författning och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd och vägledningar är inte juridiskt bindande, men väger tungt vid rättslig prövning.

NYHETER I MILJÖHUSESYN 2009

Checklistan i årets Miljöhousesyn är numrerad på ett annorlunda sätt. Varje avsnitt (Allmänna gårdskrav, Arbetsmiljö, Växtodling och Djur) är numrerat var för sig. Dessutom har varje frågenummer ett prefix som beskriver vilket avsnitt frågan tillhör ("G" för Allmänna gårdskrav, "A" för Arbetsmiljö, "V" för Växtodling och "D" för Djur).

TVÄRVILLKOR

Tvärvillkoren revideras inför 2009. En del nya skötselkrav för jordbruksmark tillkommer, medan några av de gamla försvinner. Exakta krav och villkor för tvärvillkoren kommer troligen inte att vara beslutade förrän efter årsskiftet, eftersom de baseras på ramar som sätts inom EU. Denna utgåva av Miljöhousesyn trycktes under januari och därför kan det ske förändringar inom detta område. Håll dig helt uppdaterad på www.miljohusesyn.nu eller kontakta Anders Karlsson på 08-787 59 59.

ALLMÄNNA GÅRDSKRAV

Under avsnittet "Cisterner, rör och slangledningar" förtydligas att reglerna kring cisterner för lagring av bensin, diesel och oljor även gäller rör- och slangledningar. Reglerna som gäller avfall har ytterligare förtydligats så att man lättare ser skillnaden mellan "Avfall" och "Farligt avfall".

ARBETSMILJÖ

Inga större förändringar är gjorda.

VÄXTODLING

Avsnittet "Växtskydd" samlar alla regler kring förvaring, påfyllning, rengöring och användning. Dessa regler togs tidigare upp under tre avsnitt. Regler kring natur- och kulturmiljövärden är uppdelade i två avsnitt för att tydligt skilja mellan begreppen "hänsyn till natur- och kulturvärden" och "skydd av områden".

DJURHÅLLNING

Reviderade avelsföreskrifter är införda. Föreskrifterna trädde i kraft 30 april 2008 och beskriver vilka djur som inte får användas för reproduktion och i vilka sammanhang ett anlagstest krävs.





LAG-, FÖRORDNINGS- OCH FÖRESKRIFTSFÖRÄNDRINGAR PÅ GÅNG

FÖRPRÖVNING

En utredning om förprovning av djurstallar blev klar under hösten 2008. Utredningen kan komma att utmynna i nya regler. Se www.sjv.se för mer information.

NY MYNDIGHET

Den sista december 2008 upphör Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. I stället startar en helt ny, sammanhållen myndighet; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB ska ha ansvaret för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. De tidigare myndigheternas frågor kommer i stor omfattning att omhändertas av MSB. Det innebär t.ex. att frågor kring lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, som tidigare förvaltats hos Sprängämnesinspektionen respektive Räddningsverket, kommer att återfinnas hos MSB efter 1 januari 2009.

DJURTRANSPORTER

En ny föreskrift om transport av levande djur väntas träda i kraft i början av 2009. Se www.sjv.se för mer information.

GÖDSELSPRIDNING

Föreskriftsändringar är på gång och kan komma att införas i början av 2009. Ändringarna gäller bl.a:

- Försiktighetsmått vid spridning av gödsel utmed vattendrag, gödslingsfri zon.
- Begränsning av kvävegivan vid spridning av stallgödsel.
- Spridningsrestriktionerna i delar av känsliga områden kan komma att utökas.

AVLOPPSSLAM

En ny förordning om avloppsslam är på gång. Se www.naturvardsverket.se för mer information. Nytt förslag har lämnats till Miljödepartementet. Ändringar innefattar bl.a. skärpta gränsvärden för metallhalter i avloppsslam.

LÖSDRIFT FÖR NÖTKREATUR

Alla handjur över sex månader ska hållas i lösdrift från 1 januari 2017. Se www.sjv.se för mer information.

MJÖLKNING I SJUKUTRYMMEN

Från och med 1 oktober 2009 ska sjukutrymmen för mjölkkor vara utformade så att mjölkning kan ske i utrymmet.

KALVNINGSBOXAR

Även i befintliga stallar med 18 eller fler uppbundna kor eller kvigor, i vilka ingen förprovningspliktig åtgärd genomförts, ska det från 1 augusti 2012 finnas kalvningsboxar inför kalvning.

RENGÖRING AV KALVNINGSBOXAR

Från 1 augusti 2012 ska kalvningsboxar och andra stallutrymmen som används som kalvningsplats vara utformade och användas så att de kan rengöras regelbundet samt vid behov desinficeras.

HELSPALTBOXAR TILL KALVAR

Från 1 augusti 2012 ska alla kalvar mellan en och fyra månader i helspaltboxar ha godkänd liggyta av gummi eller annat mjukt material. Till kalvar yngre än 1 månad är det krav på strö av halm eller liknande material.

MOTTAGNINGSTALL VID INKÖP AV KALVAR

Från 1 augusti 2012 gäller nya regler om mottagningsstall vid inköp av kalvar. Reglerna gäller direkt vid förprovningspliktig byggnation. När fler än 50 kalvar som är yngre än 4 månader årligen tas emot från mer än 1 besättning ska kalvarna tas emot och hållas i mottagningsstall med plats för högst 100 kalvar. Om mottagning sker från fler än 5 besättningar ska omgångsuppfödning ske i mottagningsstallet. Insättning av djurgruppen ska då göras inom en tidsperiod på 3 veckor.

Om djuren hålls kvar i mottagningsstallet under hela uppfödningstiden fram till slakt får antalet djurplatser dock uppgå till högst 150 under förutsättning att omgångsuppfödning tillämpas. De djurhållare som idag årligen anskaffar högst 100 kalvar med en ålder upp till sex månader, från högst 4 andra besättningar behöver med nuvarande föreskrifter inte ta emot dem i mottagningsstall. De nya reglerna kommer att innebära att gränsen på 100 kalvar sänks till 50, men också att åldersgränsen 6 månader sänks till 4 månader. De som idag årligen tar emot mellan 50–100 kalvar som är högst 4 månader gamla kommer att behöva komplettera sin anläggning med mottagningsstall.

LARM I STALLAR

Från 1 oktober 2009 ska larm i mekaniskt ventilerade kalvstallar och grisstallar samt fjäderfästallar med plats för fler än 2 000 djur vara utformade så att det uppmärksammas på ett betryggande sätt. I grisstallar ska larmet dessutom varna för fel på frånluftsfläktar för minimiventilation och gödselgasventilation. I stallar där kalvar hålls tillsammans med kor räcker det om larmet varnar för övertemperatur.



HELSPALTBOXAR TILL FÅR

Helspaltboxar till får förbjuds från 1 augusti 2017, och omedelbart vid förprövningspliktig byggnation.

LIGGYTOR TILL FÅR

Från 1 augusti 2017 förbjuds liggytor med gödseldrainerande golv till får i befintliga stallar. Förbudet gäller direkt vid förprövningspliktig byggnation.

STRÖMEDEL OCH SITTPINNAR TILL UNGHÖNS

Krav på strömedel, en tredjedel av golvytan, och sittpinnar i uppfödningsburar för unghöns kommer att införas vid ett senare tillfälle som myndigheterna beslutar om. Reglerna gäller direkt vid förprövningspliktig byggnation. Håll dig uppdaterad på www.sjv.se.

FÖRBUD MOT TAGGTRÅD TILL HÄSTAR

Stängsel med taggtråd till häst kommer att förbjudas från och med 1 januari 2010.

HÄSTARS BEHOV AV SOCIAL KONTAKT

Från 1 augusti 2009 ska hästars behov av social kontakt tillgodoses. Helst ska din häst ha kontakt med andra hästar men det kan räcka med andra flockdjur som får eller nötkreatur. Se www.sjv.se för mer information.

UPPBINDNING AV HÄSTAR I SPILTA

Från 1 augusti 2010 får en häst inte hållas bunden i spilta mer än sammanlagt 16 timmar per dygn. Undantag gäller om det är nödvändigt för att skydda hästen mot onormala väderleksförhållanden, skador eller sjukdom, mot allvarliga insektsangrepp, vid omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan undanröjas på annat sätt samt vid onormala markförhållanden som inte kunnat förebyggas.

UTFORMNING AV BOXVÄGGAR, BOXDÖRRAR OCH SKILJEVÄGGAR MELLAN SPILTOR

Från 1 augusti 2010 ska boxväggar, boxdörrar samt skiljeväggar mellan spiltor vara utformade så att hästarnas sociala behov tillgodoses och så att skaderisken minimeras. Tillverkningsmaterialet ska ha tillräcklig hållfasthet för att stå emot hästsparkar.

RASTNING AV HÄSTAR

Från 1 augusti 2010 ska hästar normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter. För föl och unghästar upp till 12 månaders ålder ska denna rastning ske tillsammans med minst en annan häst. Undantag finns. Se www.sjv.se för mer information.



Checklista Allmänna Gårdskrav



Fråga som behandlar ny lagstiftning eller lagstiftning som väsentligen förändrats



Tvårvillkor

	Vita fält avser krav enligt författningarna
	Tonade fält/gröna avser rekommendationer

Extra tvårvillkor gäller enbart vid miljöersättningar

	JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
G1 Anmälnings- och tillståndsplikt					
<i>Reglerna nedan berör enbart anmälnings- och tillståndspliktiga företag. Syftet är att minska risken för att miljön förorenas eller att andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. (se faktabdelen sid. 46)</i>					
G1.1	Om verksamheten är anmälningsskyldig, har anmälan gjorts till kommunen?				
G1.2	Om verksamheten är tillståndsskyldig, har tillstånd lämnats av länsstyrelsen?				
G1.3	Om verksamheten är tillståndsskyldig, lämnas årligen en miljörapport till Svenska miljörapporteringsportalen?				
G1.4	Om verksamheten är anmälnings- eller tillståndsskyldig och drivs i form av ett aktiebolag, lämnas upplysningar om verksamhetens miljöpåverkan i årsredovisningens förvaltningsberättelse?				
G2 Egenkontroll av miljöpåverkan hos anmälnings- och tillståndsskyldiga företag					
<i>En mycket stor del av arbetet med att säkerställa att miljöbalkens bestämmelser följs ska utföras av verksamhetsutövarna själva, s.k. egenkontroll. Genom egenkontroll kan verksamhetsutövaren visa att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken uppfylls. (se faktabdelen sid. 48)</i>					
G2.1	Är det nedskrivet vem som har ansvaret för att miljölagstiftningen är känd och efterlevs?			Ansvarig:	
G2.2	Bedöms och dokumenteras miljö- och hälsorisker inom företagets verksamhet regelbundet?				
G2.3	Inspekteras regelbundet anläggningar och utrustning som har betydelse för hälsan och miljön?				
G2.4	Vidtas förebyggande åtgärder för miljö- och hälsorisker enligt ovan?				
G2.5	Kontaktas tillsynsmyndigheten omedelbart vid allvarligt tillbud/olycka?				
G2.6	Finns förteckning över de kemikalier som kan medföra risk för miljö och hälsa, se punkt G2.2?				
G2.7	Är samtliga genomgångar, resultat och åtgärder dokumenterade?				
G3 Kemiska produkter					
<i>Syftet med reglerna är att minska olycksrisken med kemiska produkter och förhindra oönskad spridning av kemiska produkter i miljön. (se faktabdelen sid. 48)</i>					
G3.1	Finns det en förteckning över de kemiska produkter som används i verksamheten (gäller företag med anställda)? Se även punkt G2.6.				
G3.2	Finns och läses säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som används?				
G3.3	Förvaras kemiska produkter på ett sätt så att de inte riskerar att läcka till miljö och vatten?				

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
G3.4	Förvaras hälso- och miljöfarliga kemiska produkter avskilt från brandfarliga och explosiva varor?					
G3.5	Förvaras hälsofarliga kemiska produkter avskilt från foder och livsmedel?					
G3.6	Förvaras hälsofarliga kemiska produkter avskilt från obehöriga och barn?				Extra tvärvilkor	
G3.7	Om företaget har anställda, förvaras kemiska produkter i originalförpackningar?					
G3.8	Undviks att släppa ut vissa farliga ämnen direkt till grundvattnet?					
G3.9	Hanteras och lagras ammoniumnitrat (N34) på ett säkert sätt?					
G3.10	Finns tillstånd från byggnadsnämnden om mer än 50 ton ammoniumnitrat förvaras i samma byggnad?					
G3.11	Finns tillstånd från byggnadsnämnden om mer än 100 liter väteperoxid i en koncentration mellan 20–60 % hanteras?					
G3.12	Finns tillstånd från byggnadsnämnden om väteperoxid i en koncentration av 60 % eller mer hanteras, oavsett mängd?					
G3.13	Om farligt gods transporteras utöver begränsad mängd med annat fordon än traktor eller motorredskap, finns intyg om 1.3-utbildning?					

G4 Cisterner, rör och slangledningar där bensin, diesel eller oljor hanteras

Syftet med reglerna är att minska risken för utsläpp samt risken för brand. Myndigheterna ska med hjälp av kontrollrapporten kunna meddela råd vid senare behov. (se faktabdelen [sid. 50](#))

G4.1	Står alla cisterner säkert?					
G4.2	Finns fungerande överfyllningsskydd på alla cisterner med volym över 1 m³?					
G4.3	Kan vätskenivån på ett tillförlitligt sätt avläsas?					
G4.4	Finns avluftningsanordning på alla cisterner?					
G4.5	Finns fast anslutning för påfyllning på samtliga cisterner?					
G4.6	Finns väl synlig tillverkningsskylt på alla cisterner?					
G4.7	Finns tillstånd från byggnadsnämnden vid hantering av brandfarliga vätskor i volymer överstigande dem i Tabell 5 i faktabdelen ?					
G4.8	Är miljöförvaltningen skriftligt informerad om (anmälan) nyinstallation av diesel-, eldningsolje- eller spilloljecistern?					
G4.9	Om den största dieselcisternen är större än 1 m³, har en besiktning genomförts av en ackrediterad kontrollant?				Datum för nästa besiktning:	
G4.10	Skickas protokollet från den senaste besiktningen till kommunens miljöförvaltning (tillsynsmyndigheten)?					
G4.11	Om cisternen är över 10 m³, har besiktning genomförts av byggnadsnämnden/räddningstjänsten?					
G4.12	Har cisterner och rörledningar som inte används gjorts obrukbara och omöjliga att fylla (av misstag), rengjorts samt avanmälts till miljöförvaltningen?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
REGLER FÖR VERKSAMHET INOM VATTENSKYDD SOMRÅDE						
G4.13	Är miljöförvaltningen informerad om lagring av mer än 250 l brandfarlig vätska?					
G4.14	Om cisternen installerades efter 6 juni 1990, är den certifierad, konstruktions- eller tillverkningskontrollerad?					
G4.15	Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter har strängare krav på sekundärt skydd, uppfylls dessa?					
G4.16	Är ytan vid hanteringen utformad så att spill och läckage kan samlas in och tas om hand?					
G4.17	Finns en väl synlig och hållbar informationsskylt om "Vattenskyddsområde" vid påfyllningsröret?					
G4.18	Har cisterner, tillhörande rörledningar och lösa behållare om mer än 250 l brandfarlig vätska sekundärt skydd? (Gäller ej inom vattenskyddsområdets tertiära zon, se faktadelen.)					
G4.19	Finns intyg om att det sekundära skyddet är besiktigt och godkänt för användning?					
G4.20	Om cisternen saknar sekundärt skydd (installerad före 6 juni 1990), är den regelbundet kontrollerad?					

G5 Energiproduktion

Syftet med reglerna är att minska negativ påverkan på miljön vid värmeproduktion. (se faktadelen sid. 52)

G5.1	Kontaktas byggnadsnämnden och miljönämnden före installation eller väsentlig förändring av utrustning som rör företagets energiförsörjning?					
G5.2	Uppfyller fastbränsleanläggningen gränsvärdena avseende utsläpp av stoft?					
G5.3	Uppfyller bränslet kravet på låg svavelhalt?					

G6 Kyl-, värme- och klimatanläggningar

Dessa regler gäller kyl-, värme- och klimatanläggningar som används yrkesmässigt och innehåller CFC, HCFC, HFC eller halon. Syftet med reglerna är att förhindra läckage av ozonnedbrytande och klimatpåverkande ämnen till atmosfären samt att myndigheterna ska ha en viss kontroll över vilka köldmedier som används. (se faktadelen sid. 52)

G6.1	Har köldmedium innehållande mer än 900 g CFC ersatts med annat godkänt köldmedium?					
G6.2	Har läckagekontroll genomförts med intervaller enligt tabell 7 utfört av ett ackrediterat kontrollorgan?					
G6.3	Har en uppföljande läckagekontroll genomförts inom en månad efter ett ingrepp eller en installation?					
G6.4	Om ett stationärt aggregat med 10 kg eller mer har installerats, har tillsynsmyndigheten underkänt?					
G6.5	Om det finns 10 kg eller mer köldmedium totalt i verksamheten i stationära aggregat som rymmer 3 kg köldmedium eller mer, skickas kontrollrapporten samt under året skrotad utrustning till kommunen senast 31 mars året efter?					
G6.6	Har eventuella reparationer eller ingrepp i köldmediesystemet gjorts av certifierad reparatör?					

	JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
G7 Avfall					
Syftet med reglerna är att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. (se faktaboken sid. 53)					
G7.1	Förvaras och hanteras allt avfall så att förorening av livsmedel och foder förhindras?				
G7.2	Lämnas allt avfall utom organiskt avfall till respektive mottagnings- eller insamlingsstation (kommunal mottagningsstation, renhållningsbolag, förpackningsinsamling eller annan inlämning)?				
G7.3	Emballeras förbrukade kanyler och skalpeller väl innan de lämnas till godkänd mottagare?				
G7.4	Är egen transport av mer än 50 ton eller 250 m ³ avfall per år anmäld till länsstyrelsen (undantaget är transport av stallgödsel och kadaver)?				
G7.5	Vid transport av stallgödsel för annan användning än inom växtodlingen, finns handelsdokument?				
G8 Farligt avfall					
Syftet med reglerna är att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Brott mot vissa av reglerna kan ge miljöstraffavgift. (se faktaboken sid. 54)					
G8.1	Tas allt farligt avfall om hand av godkänd mottagare? T.ex.				
	– växtskyddsrester				
	– spillolja och uttjänta oljefilter				
	– etylenglykol				
	– batterier				
	– lösningsmedel, lack- och färgrester				
	– alla emballage med rester av miljöfarliga varor				
	– lysrör, lågenergilampor och termometrar				
	– tryckimpregnerat virke				
	– rivningsavfall (med asbest, PCB eller kvicksilver)				
	– uttjänta fordon (gäller även fordon som inte är ämnade att köra på väg)				
	– kasserade kylar/frysar (med CFC, HCFC eller HFC)				
	– elskrot				
	– smittförande avfall.				
G8.2	Förs journal över typ och mängd farligt avfall (avfallsjournal) som årligen lämnas från verksamheten och hur detta tas om hand?				
G8.3	Om du själv transporterar farligt avfall (gäller "begränsad mängd", är detta anmält till länsstyrelsen?				
G8.4	Om du inte själv transporterar farligt avfall, är transportören godkänd av länsstyrelsen samt lämnar farliga avfallet till godkänd anläggning?				
G8.5	När farligt avfall hämtas av entreprenör, bifogas transportdokument?				
G8.6	Erhålls mottagarbevis när du lämnar iväg det farliga avfallet?				

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
G9	Producentansvar					
<i>Syftet med reglerna är att säkerställa att den som producerar/levererar varor med förpackningsmaterial även tar ansvar för att detta återvinns. (se faktadelen sid. 55)</i>						
G9.1	Om förpackade varor levereras från företaget, finns anslutning till återvinningssystem eller uppfylls på annat sätt producentansvaret för förpackningar?					
G10	Skydd mot brand och olyckor					
<i>Syftar med reglerna är att tydliggöra ansvaret för olyckor och brand och att stärka det förebyggande arbetet. (se faktadelen sid. 56)</i>						
G10.1	Följs brandskyddet upp regelbundet, och minst vart femte år?					
G10.2	I de fall det krävs, lämnas skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen?					
G10.3	Kontrolleras släckutrustningen och insatsplanen varje år?					
G10.4	Finns pärmen från LBK (Lantbrukets brandskyddskommitté) tillgänglig i verksamheten?					

Checklista **Arbetsmiljö**

De regler som presenteras täcker de områden inom vilka det inträffar flest olyckor eller som av annan anledning är speciellt angelägna inom lantbruks- och trädgårdsverksamhet.

	Vita fält avser krav enligt författningarna
	Tonade fält/gröna avser rekommendationer

	JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
A1 Systematiskt arbetsmiljöarbete					
<i>Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla företag med anställd eller inhyrd personal (inklusive praktikanter). Syftet med reglerna är att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för de anställda och att eventuella brister följs upp och åtgärdas. (se faktabdelen sid. 58)</i>					
A1.1	Genomförs en årlig kartläggning och uppföljning av arbetsmiljön tillsammans med personalen?			Ansvarig:	
A1.2	Upprättas en skriftlig åtgärdsplan för att förbättra arbetsmiljön utifrån kartläggningen?			Ansvarig:	
A1.3	Finns tillgång till gällande arbetsmiljöregler?				
A1.4	Om företaget har 10 arbetstagare eller fler, finns följande information nedskriven?:				
	– en arbetsmiljöpolicy				
	– rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet				
	– en dokumentation över den årliga genomgången				
	– uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet.				
A2 Anmälan av tillbud och olycksfall					
<i>Huvudsyftet med reglerna är att den enskilde ska kunna styrka att han/hon råkat ut för ett olycksfall för att få rätt till ersättning och rehabilitering. För att vidta förebyggande åtgärder är det också viktigt att arbetsskador anmäls. (se faktabdelen sid. 59)</i>					
A2.1	Anmäls allvarliga tillbud/olycksfall till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket?				
A3 Arbetsmiljön vid byggnadsarbete					
<i>Syftet med reglerna är att få en grund för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samband med nybyggnads- eller anläggningsarbete. (se faktabdelen sid. 59)</i>					
A3.1	Upprättas en arbetsmiljöplan innan byggnads- eller anläggningsarbete utförs?				
A4 Tekniska anordningar och säkerhet					
<i>Syftet med reglerna är att förhindra olyckor vid arbete med tekniska anordningar. Bestämmelser om tekniska anordningar är tvingande och gäller alla företag d.v.s. även egenföretagare och familjeföretag. (se faktabdelen sid. 59)</i>					
A4.1	Finns skydd monterade över rörliga maskindelar på samtliga maskiner och redskap som används?				
A4.2	Är samtliga aktuella kraftöverföringsskydd hela och funktionsdugliga?				
A4.3	Finns stabila skyddsräcken eller andra skydd på trappor och vid fodernedtag så att nedstörtning förhindras?				
A4.4	Är stegarna säkra och stabila och är de stegar som används regelbundet förankrade?				
A4.5	Följs bestämmelserna om användning av traktorer?				

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
A4.6	Sker besiktning av lyftanordningar med rätt tidsintervall?				LYFT 1: senaste besiktning den..... LYFT 2: senaste besiktning den.....	
A4.7	Sker besiktning av tryckkärl med rätt tidsintervall?				TRYCKKÄRL 1: senaste besiktning den..... TRYCKKÄRL 2: senaste besiktning den.....	
A4.8	Finns det arbetsrutiner så att långvariga och kraftigt vibrerande arbetsmoment undviks?					
A4.9	Om truck används, har föraren skriftligt tillstånd att använda truck och rätt kompetens för arbetet?					

A5 Skyddsutrustning och första hjälpen

Syftet med reglerna är att genom användning av lämplig skyddsutrustning förhindra arbetsskador vid speciella arbetsmoment. (se faktabdelen [sid. 60](#))

A5.1	Används funktionsdugliga hörselskydd vid arbete med bullernivå över 85 dB(A)?					
A5.2	Används skyddsglasögon vid arbeten där ögonen är utsatta?					
A5.3	Används skyddsskor/skyddsstövlar med stålhätta vid arbeten med djur, maskiner, byggnationer och skog?					
A5.4	Finns rutiner för att minska det farliga (organiska) dammet (t.ex. dammsugare, dammbindare, blötutfodring etc.)?					
A5.5	Används andningsskydd vid arbete i dammiga miljöer och vid tvätt av djurstallar?					
A5.6	Finns utrustning för och kunskap om första hjälpen?					
A5.7	Vid ensamarbete, finns larmordning, t.ex. mobiltelefon?					

A6 Arbetsmiljö vid arbete med motorsåg och röjsåg

Syftet med reglerna är att förhindra olyckor i samband med motorsågs- och röjsågsarbete. (se faktabdelen [sid. 61](#))

A6.1	Har användaren utbildning och rätt kompetens för det arbete som ska utföras?					
A6.2	Används alltid komplett, funktionsduglig och rätt skyddsutrustning?					
A6.3	Kontrolleras sågens säkerhetsdetaljer dagligen?					
A6.4	Är det alltid någon som vet var du arbetar och är kommunikationen ordnad?					
A6.5	Används rätt teknik vid trädfällning (bra riktning, riktskär, fällskär och rätt brytmån) och "säkra hörn"-metoden vid fällning av grövre träd?					
A6.6	Används rätt dimensionerade fällredskap?					
A6.7	Respekteras säkerhetsavståndet vid fällning?					

A7 Minderåriga

Speciella regler gäller för arbete av minderåriga (under 18 år) och vissa arbetsuppgifter är förbjudna. Syftet med reglerna är att minimera olyckor och arbetsskador för denna kategori. (se faktabdelen [sid. 61](#))

A7.1	Är alla arbetsuppgifter som utförs av minderåriga tillåtna för denna ålderskategori?					
-------------	--	--	--	--	--	--

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
A8	Barnsäkerhet					
	Syftet är att genom förebyggande åtgärder förhindra de vanligaste olyckorna där barn är inblandade. Vissa av reglerna (tonade fält) är rekommendationer som identifierats som särskilt viktiga. (se faktabdelen sid. 62)					
A8.1	Används huvudströmbrytare på traktorer och på andra motordrivna maskiner?					
A8.2	Är urin-, gödsel-, avlopps-, vatten- och dikesbrunnar väl täckta eller inhägnade?					
A8.3	Ligger plåtar och luckor på plats över utgödslingar och kulvertar, och finns räcken vid foderntag och liknande?					
A8.4	Är maskiner och redskap uppställda på ett säkert sätt?					
A8.5	Är upplag av rundbalar, timmer, halmbalar, gödselsäckar och dylikt pallat och upplagt på ett säkert sätt?					
A8.6	Hålls barnen under uppsikt när de vistas i närheten av djur?					
A8.7	Om barn åker med i traktorn, sitter de säkert och med säkerhetsbälte?					
A8.8	Efterlevs förbudet mot att skjutsa barn eller vuxna i traktor- eller lastarskopen?					
A8.9	Finns anordningar som hindrar barn från att klättra upp på stegar, i silotorn, torkar och höskullar?					
A9	Trafik					
	Syftet med reglerna och rekommendationerna är att förebygga olyckor med långsamtgående fordon. (se faktabdelen sid. 62)					
A9.1	Har föraren av fordonet rätt behörighet?					
A9.2	Kan föraren av fordonet se bakomvarande trafik?					
A9.3	Finns fungerande blinkers och belysning på maskiner och kan bakomvarande trafik se dessa?					
A9.4	Är fordonen utrustade med LGF-skylt?					
A9.5	Är utskjutande last markerad och ordentligt säkrad ?					
A9.6	Finns lyktor och reflexer på last och redskap (vitt ljus framåt, rött bakåt) vid körning under dåliga ljusförhållanden?					
A9.7	Underhålls och kontrolleras fordonens bromsar, inklusive parkeringsbromsen regelbundet?					
A9.8	Kontrolleras regelbundet att traktordrag och dragögla är intakt och inte försliten och att hitchkrokar har fungerande låsning?					
A9.9	Används midjebälte vid traktorkörning?					
A9.10	Är den som kör fyrhjuling minst 16 år och har rätt, giltigt tillstånd?					

Checklista Växtodling



Fråga som behandlar ny lagstiftning eller lagstiftning som väsentligen förändrats



Tvårvillkor

Vita fält avser krav enligt författningarna

Extra tvårvillkor gäller enbart vid miljöersättningar

	JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
V1 Spårbarhet och livsmedelshygien i växtodlingen					
<i>Syftet är att möjliggöra spårbarhet och säkerställa livsmedels- och fodersäkerheten. (se faktadelen sid. 64)</i>					
V1.1				TVÄR!	
Om produkter från växtodlingen säljs eller köps (som foder eller till livsmedel), finns för varje tillfälle dokumentation över till eller från vem du levererat produkter, typ av produkter, mängd samt datum?					
V1.2					
Om något köps in som ska ingå i det färdiga livsmedlet (t.ex. vissa plantor inom trädgårdsnäringen), finns det dokumentation över varifrån dessa har erhållits?					
V1.3					
Hålls de utrymmen och behållare som används rena, och desinficeras de vid behov?					
V1.4					
Kan hygieniska produktions-, transport- och lagringsvillkor garanteras?					
V1.5					
Används vatten av dricksvattenkvalitet vid behov (t.ex. tvättning av grönsaker som kan konsumeras direkt)?					
V1.6					
Är personal som hanterar livsmedel vid god hälsa och utbildad om hälsorisker?					
V1.7					
Förhindras djur och skadedjur att orsaka förorening av växtodlingsprodukter?					
V1.8				TVÄR!	
Beaktas resultaten av alla analyser som görs som är av betydelse för människors hälsa?					
V1.9				TVÄR!	
Förs journaler över användning av preparat (biocider) som används i växtodlingen och för skadedjursbekämpning samt över sjukdomar som kan påverka foder- och livsmedelssäkerheten?					
V1.10					
Om genetiskt modifierade grödor odlas, finns aktuellt tillstånd?					
V2 Växtskydd					
<i>Syftet med reglerna är att minska hälso- och miljöriskerna i samband med hantering av växtskyddsmedel samt minska sprutförarens exponering för växtskyddsmedel och undvika skador. (se faktadelen sid. 65)</i>					
INKÖP OCH INFORMATION					
V2.1				TVÄR!	
Används endast godkända preparat?					
V2.2				TVÄR!	
Används preparat endast till avsedd gröda (inklusive off label) och med maximal avsedd dos?					
FÖRVARING AV VÄXTSKYDDSMEDEL					
V2.3				TVÄR!	
Är förrådet för växtskyddsmedel utformat på så sätt att det uppfyller kraven på säkerhet för miljö och hälsa?					
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING					
V2.4					
Vid hantering av växtskyddsmedel, används skyddsutrustning enligt etikettens anvisningar?					

	JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
PÅFYLLNING OCH RENGÖRING					
V2.5				<i>Extra tvärvillkor</i>	
	laktas tillräckligt stort skyddsavstånd vid påfyllning, spridning, rengöring och hantering av växtskyddsmedel så att vatten och omgivande miljö skyddas?				
V2.6					
	Används en separat pump om vatten tas från vattendrag eller brunn vid tillredning av sprutvätska?				
UNDERHÅLL AV SPRUTA					
V2.7				<i>Extra tvärvillkor</i> Datum för senaste funktionstest.....	
	Sker underhåll och kalibrering av spruta i nödvändig omfattning?				
ANVÄNDNING AV KEMISKA VÄXTSKYDDSMEDEL					
V2.8				<i>Extra tvärvillkor</i>	
	Har den som utför arbete med växtskyddsmedel inom verksamheten giltig behörighet?				
V2.9				<i>Extra tvärvillkor</i>	
	Om betning utförs, har utföraren behörighet för detta?				
V2.10					
	Förvaras betat utsäde i uppmärkt, tätt emballage enligt regler?				
V2.11				<i>Extra tvärvillkor</i>	
	Avstås från att sprida kemiska växtskyddsmedel på naturbetesmarker och ängar?				
V2.12				<i>Extra tvärvillkor</i>	
	Finns tillstånd från kommunen om spridning sker inom skyddsområde för vattentäkt?				
V2.13				<i>Extra tvärvillkor</i>	
	laktas nödvändiga vind- och markanpassade skyddsavstånd?				
V2.14				<i>Extra tvärvillkor</i> 	
	Förs sprutjournal över spridningen (gäller även vid inköpt tjänst) och sparas journalen i 3 år?				
V2.15				<i>Extra tvärvillkor</i> 	
	Innehåller sprutjournalen uppgifter om preparat och dos, tidpunkt för spridning, vind- och väderleksförhållanden, skyddsavstånd samt övriga försiktighetsmått som vidtagits, t.ex. vid plats för påfyllning och rengöring?				
V2.16					
	Om bigiftiga preparat används, sker det endast vid tidpunkter när ingen pollinering kan förekomma?				
V2.17				<i>Extra tvärvillkor</i>	
	Om bigiftiga preparat används, antecknas dessutom vilken gröda som behandlats samt förekomst av blommande växter på den behandlade arealen (såväl gröda som annan vegetation)?				
TILLKOMMANDE REGLER VID VÄXTHUSODLING					
V2.18					
	Sätts en varningsskylt upp direkt utanför det utrymme där bekämpningen utförs (med uppgifter om utförd bekämpning samt villkor för tillträde)?				
V3 Reglering av vissa växtskadegörare och flyghavre					
<i>Syftet med reglerna är att hålla flyghavreförekomsten på en kontrollerbar nivå, samt att hindra spridningen av allvarliga växtskadegörare s.k. karantänskadegörare. (se faktabdelen sid. 67)</i>					
V3.1					
	Bekämpas flyghavreförekomst på gården?				
V3.2					
	Förhindras spridning av flyghavre med hjälp av täckta transporter, noggrann rengöring av vagnar som lämnar gården och uppeldning av avfall som innehåller flyghavre?				

	JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum					
SKADEGÖRARE I TRÄDGÅRDSVÄXTER OCH POTATIS										
V3.3	Om företaget hanterar vissa levande växter eller odlingssubstrat, är verksamheten registrerad hos Jordbruksverket?									
V3.4	Om potatis odlas på mer än 0,5 ha, är odlingen registrerad hos Jordbruksverket?									
V3.5	Anmäls produktionsomfattningen årligen senast den 1 februari till Jordbruksverket?									
V3.6	Är säckar, andra förpackningar med potatis samt transporter av löslagrad potatis märkta med odlarens eller packeriets officiella registreringsnummer?									
V3.7	Finns uppgifter om vilket utsäde som har använts till odlingen (sparade växtpass, fakturakopia med utsädespartiets nummer)?									
V3.8	Finns växtpass och eventuella följedokument vid förflyttning av vissa växter inom EU:s inre marknad?									
V3.9	Sparas växtpass i minst ett år?									
V3.10	Om misstanke finns om att växter/gröda är smittade eller angripna av karantänskadegörare, anmäls detta till Jordbruksverkets tillsynsenhet?									
V4	Höst eller vinterbevuxen mark (grön mark)									
<i>Syftet med reglerna under avsnitt V4–V7 är att minska urlakningen av nitrat från åkermark samt att minska ammoniakavdunstningen. Reglerna beaktar EU:s nitratdirektiv. Notera att den som har fått beslut om dispens och följer detta inte bryter mot tvärvillkoren. (se faktadelen sid. 68)</i>										
REGLER SOM GÄLLER SKÅNE, BLEKINGE OCH HALLANDS LÄN										
V4.1	Är andelen höst- eller vinterbevuxen mark minst 60 %?									
V4.2	Följs tider för sådd och brytning av grön mark?									
REGLER SOM GÄLLER I ÖSTERGÖTLANDS, JÖNKÖPINGS, KRONOBERGS, KALMAR, GOTLANDS OCH VÄSTRA GÖTALANDS LÄN										
V4.3	Är andelen höst- eller vinterbevuxen mark minst 50 %?									
V4.4	Följs tider för sådd och brytning av grön mark?									
V5	Spridning av gödsel									
<i>Syftet med reglerna är att minska risken för växtnäringsläckage. (se faktadelen sid. 69)</i>										
REGLER SOM GÄLLER HELA LANDET										
V5.1	Fördelas stallgödsel och andra organiska gödselmedel på hela den spridningsareal som krävs (22 kg P i genomsnitt per ha och år)?			Extra tvärvillkor 						
V5.2	Följs de lokala reglerna för spridning av stallgödsel (kommunen, länsstyrelsen)?									
V5.3	Om mineralgödsel baserad på urea sprids på obevuxen mark, sker nedbrukning/myllning inom 4 timmar från spridningen?			Extra tvärvillkor						
V5.4	Brukas stallgödsel och andra organiska gödselmedel ned samma dag om spridning sker 1 december–28 februari?									

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
REGLER SOM GÄLLER HELA LANDET. TVÄRVILLKOR I KÄNSLIGA OMRÅDEN ENL. BILAGA 4 OCH EXTRA TVÄRVILLKOR UTANFÖR DESSA.						
V5.5	Finns tillräcklig spridningsareal för stallgödsel (egen areal och/eller genom avtal om att lämna bort gödseln)?				Extra tvärvillkor 	
V5.6	Om det finns stallgödselavtal, är avtalet skriftligt, gäller minst 1 år, och innehåller information om totalmängd gödsel under avtalsperioden, djurslag, djurantal och mängd gödsel/mängd totalfosfor som får levereras/tas emot?				Extra tvärvillkor 	
V5.7	Om gödsel tas emot, förs anteckningar om gödselslag, mängd, mängd totalfosfor gödseln motsvarar, datum samt från vem gödseln kommer?				Extra tvärvillkor 	
V5.8	Om gödsel lämnas bort, förs anteckningar om mottagare, mängd gödsel, datum, djurslag och antal djur eller mängd totalfosfor?				Extra tvärvillkor 	
V5.9	Sparas gödseljournaler enligt ovan i minst 6 år?				Extra tvärvillkor 	
REGLER SOM GÄLLER I ALLA KÄNSLIGA OMRÅDEN ENL. BILAGA 4 A, 4B OCH 4C						
V5.10	Sprids gödselmedel (alla typer) i den mängd som antas motsvara grödans kvävebehov under en normal växtsäsong?					
V5.11	Avstås från att sprida gödselmedel (alla typer) på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark?					
V5.12	Avstås från att sprida mineralgödselkväve 1 november–15 februari?					
V5.13	Avstås från att sprida stallgödsel och andra organiska gödselmedel 1 januari–15 februari?					
TILLKOMMANDE REGLER FÖR SKÅNE, HALLANDS OCH BLEKINGE LÄN						
V5.14	Under perioden 1 augusti–30 november, sprids stallgödsel och andra organiska gödselmedel enbart i växande gröda (ej fånggröda) eller före höstsådd?					
V5.15	Sker nedbrukning av stallgödsel som sprids på obevuxen mark inom fyra timmar och enbart under tidpunkter när spridning är tillåten?					
V5.16	Sker spridning av flytgödsel i växande gröda endast med godkänd teknik, t.ex. bandspridning, myllningsaggregat, bredspridning med utspädd gödsel eller bredspridning med efterföljande bevattning?				Extra tvärvillkor	
REGLER SOM GÄLLER KÄNSLIGA OMRÅDEN ENLIGT BILAGA 4B SAMT KUSTOMRÅDEN I STOCKHOLMS, SÖDERMANLANDS, ÖSTERGÖTLANDS, KALMAR OCH VÄSTRA GÖTALANDS LÄN						
V5.17	Under perioden 1 augusti–30 november, sprids stallgödsel och andra organiska gödselmedel enbart i växande gröda (ej fånggröda) eller före höstsådd?					
V5.18	Vid spridning av fasta gödselslag under perioden 10 oktober–30 november, sker nedbrukning samma dag?					
REGLER SOM GÄLLER VÄXTHUSODLING						
V5.19	Vid växthusodling, tas dräneringsvattnet från växthusanläggningen om hand på ett av kommunen accepterat sätt?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
V6	Spridning av slam och andra organiska gödselmedel					
<i>Syftet med reglerna är att minska risken för smittspridning samt minimera belastning från oönskade ämnen på odlingssystemet. (se faktabilden sid. 73)</i>						
V6.1	Om slam från flerkammarbrunnar sprids på gårdens fält, beaktas reglerna kring slamspridning?					
V6.2	Om slam sprids, har detta anmälts till miljöförvaltningen?					
V6.3	Följs föreskrifterna för slamanvändning avseende metallhalter, grödor, giva, nedbrukning m.m.?					
V6.4	Vid spridning av slam, finns markanalys om det finns skäl att anta att markens innehåll av tungmetaller överstiger gränsvärdena?					
V7	Lagring av stallgödsel					
<i>Syftet med reglerna är att minska riskerna för växtnärläckage. (se faktabilden sid. 74)</i>						
V7.1	Är behållaren/plattan tät?					
V7.2	Finns tillräcklig lagringskapacitet?					
V7.3	Tas pressvatten från ensilagelager om hand?					
V7.4	Följs Jordbruksverkets allmänna råd vid tillfällig lagring av stallgödsel i fält, s.k. stukalagring?					
V7.5	Följs Jordbruksverkets allmänna råd vid kompostering av stallgödsel?					
TILLKOMMANDE REGLER FÖR FÖRETAG MED FLER ÄN 10 DJURENHETER I STOCKHOLMS, UPPSALA, SÖDERMANLANDS, ÖSTERGÖTLANDS, JÖNKÖPINGS, KRONOBERGS, KALMAR, GOTLANDS, BLEKINGE, SKÅNE, HALLANDS OCH VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SAMT I SLÄTTBYGDER (BILAGA 4D) INOM VÄRMLANDS, ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN:						
V7.6	Finns täckning/stabilt svämtäcke på flytgödselbehållare och urinbehållare?				Extra tvärvillkor	
V7.7	Sker påfyllning av flytgödselbehållare och urinbehållare under täckning?				Extra tvärvillkor	
V8	Vattenverksamhet					
<i>Syftet med reglerna är att undvika konflikt om vattnet mellan användarna samt mellan dessa och naturvården. (se faktabilden sid. 76)</i>						
V8.1	Finns tillstånd från Miljödömsstolen för bevattnings?					
V8.2	Finns tillstånd från länsstyrelsen för markavvattning innan åtgärder som ändrar vattennivån vidtas (t.ex. nydikning, fördjupa eller bredda vattendrag eller annan markavvattning)?					
V8.3	Om annan vattenverksamhet bedrivs, finns tillstånd från Miljödömsstolen?					
V9	Vattenverksamhet					
<i>Syftet med reglerna är att förebygga skador på naturmiljön. (se faktabilden sid. 77)</i>						
V9.1	Om en åtgärd planeras som kan skada naturmiljön (t.ex. anläggning av damm, täkt, schaktning), har samråd skett med länsstyrelsen (eller skogsstyrelsen om det är på skogsmark)?					

	JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
V10 Hänsyn till natur- och kulturvärden					
<i>Syftet med reglerna är att bevara den biologiska mångfalden samt skydda kulturmiljön. (se faktaboken sid. 77)</i>					
V10.1	Vid skötsel av jordbruksmark ska hänsyn tas till biotoper och landskapselement med kulturhistoriskt värde eller stort värde för flora och fauna. Om det gäller någon av följande som finns på fastigheten, undviks då åtgärder som kan skada dem?				
	– brukningsvägar				
	– stentippar				
	– gränsvallar				
	– renar mellan åkerskiften				
	– hägnadsrester				
	– anläggningar av träd eller buskar				
	– äldre träd i åkermark				
	– äldre träd präglade av jordbrukshävd i skogs- bryn, ängs- eller betesmark				
V10.2	Sparas några exemplar av bärande träd eller buskar vid röjning i skogsbryn?				
V10.3	Avstås från att sprida gödsel av alla slag så att det hamnar utanför åkern?				Extra tvärvillkor
V10.4	Avstås från att sprida gödsel på ängs- och betesmark?				Extra tvärvillkor
V10.5	Avstås från att nyodla eller kultivera tidigare ogödslad ängs- eller betesmark?				
V10.6	Om natur- och kulturvärden riskerar att skadas, undviks att placera sten, massor och avfall i skogsbryn, ängs- och betesmarker, anläggningar av kulturhistoriskt värde eller som har stort värde för djur och växtliv?				
V10.7	Om jordbruksmark permanent ska tas ur produktion, har skriftlig anmälan gjorts till länsstyrelsen senast 8 månader i förväg?				
V11 Skydd av områden					
<i>Syftet med reglerna är att skydda den biologiska mångfalden samt yt- och grundvatten. Reglerna ger ett starkare skydd än hänsynsreglerna (avsnitt V10) då de gäller oavsett om pågående markanvändning försvåras eller ej. (se faktaboken sid. 77)</i>					
V11.1	Om någon av följande biotoper finns på fastigheten, undviks åtgärder som kan skada dem?				
	– alléer				
	– källor med omgivande våtmark				
	– odlingsrösen				
	– pilevallar				
	– småvatten och våtmarker				
	– stenmurar				
	– åkerholmar				
	– öppna diken (undantag finns, kontakta länsstyrelsen)				
V11.2	Om verksamhet bedrivs inom strandskyddsområde som kraftigt inverkar på naturmiljön, har då samråd skett med länsstyrelsen?				

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
V11.3	Om verksamhet bedrivs inom miljöskyddsområde, finns kännedom om gällande föreskrifter?					
V11.4	Om verksamhet bedrivs inom vattenskyddsområde, finns kännedom om de lokala skyddsföreskrifterna?					
V11.5	Om verksamhet bedrivs inom eller i närheten av Natura 2000-område, finns kännedom om bevarandeplanen?					
V11.6	Om verksamhet bedrivs inom eller i närheten av Natura 2000-område, finns tillstånd för verksamhet som kan skada naturmiljö, t.ex. uttag av vatten, dikning eller schaktning?					

V12 Skydd av vilda djur och växter

(se faktadelen sid. 79)

V12.1	Undviks åtgärder som avsiktligt stör vilda fåglar och skadare eller förstör deras häckningsplatser/bon eller viloplatsen?					
V12.2	Undviks åtgärder som skadar fridlysta växter, t.ex. plocka, dra upp eller på annat sätt förstöra växten eller växtplatsen?					

V13 Skötselkrav

Skötselkraven gäller betesmark och slåtteräng samt åker och berör direktstöden. (se faktadelen sid. 79)

V13.1	Hävdas åker enligt reglerna för gårdsstödet?					
V13.2	Hävdas betesmark/slåtterängar genom årlig betning/slåtter enligt reglerna för gårdsstödet?					
V13.3	Sköts trädan enligt reglerna för gårdsstödet?					
V13.4	Följs regeln om putsningsförbud mellan 1 mars och 30 juni?					

V14 Kulturminnen och fornlämningar

Syftet med reglerna är att skydda och bevara fornlämningar. (se faktadelen sid. 80)

V14.1	Finns kunskap om vilka fasta fornlämningar som finns på fastigheten?					
V14.2	Kontaktas länsstyrelsen för rådgivning om osäkerhet finns kring en fast fornlämning?					
V14.3	Vidtas åtgärder för att undvika skador på fasta fornlämningar?					

Checklista **Djurhållning**



Fråga som behandlar ny lagstiftning eller lagstiftning som väsentligen förändrats



Tvårvillkor

	Vita fält avser krav enligt författningarna
	Tonade fält/gröna avser rekommendationer

Extra tvårvillkor gäller enbart vid miljöersättningar

	JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
ALLA DJURSLAG					
D1 Förprovning av djurstallar					
Syftet med reglerna är att förhindra byggnadslösningar som är dåliga ur djurhälso- och djurskyddssynpunkt. (se faktabdelen sid. 82)					
D1.1	Är om-, ny- och tillbyggnation förprovad?				
D1.2	Vid förprovningspliktig byggnation samt då en byggnad ändras eller används så att brandrisken ökar, utformas stallet så att det finns godtagbart byggnadstekniskt skydd mot brand och godtagbara förutsättningar att rädda djuren?				
D2 Avel					
Syftet med reglerna är att förhindra att djur med nedärvda anlag, defekta gener eller andra oönskade egenskaper används för avel. (se faktabdelen sid. 82)					
D2.1	Avstås från att använda djur för avel/reproduktion om djuren visat sig nedärva letalanlag, defekter eller egenskaper som kan orsaka lidande hos avkomman?				
D3 Tillsyn och skötsel					
(se faktabdelen sid. 83)					
D3.1	Hålls djuren så att tillsyn över dem kan ske utan svårigheter?				
D3.2	Sker normalt daglig tillsyn av alla djur, inklusive betesdjur, samt automatiska system och anordningar som inverkar på djurskyddet?				
D3.3	Får nyfödda, sjuka/skadade och högräktiga djur samt djur som beter sig onormalt extra tillsyn?				
D3.4	Finns en godtagbar plan för hur djurskyddet upprätthålls vid ett elavbrott?				
D3.5	Förvaras föremål och ämnen som kan skada djuren oåtkomligt för djuren?				
D3.6	Avstås från att använda utrustning och anordningar som ger djuren en elektrisk stöt (t.ex. kodressörer och elpådrivare) för att styra djurens beteende, och finns heller inga sådana monterade i stallet (undantag elstängsel utomhus, elavvisare på fodervagnar)?				
D3.7	Hanteras djuren lugnt vid drivning?				
D3.8	När djuren drivs, finns tillräckligt utrymme för dem att förflytta sig på och kan djuren tydligt uppfatta drivningsvägen?				
D3.9	Får sjuka/skadade djur vård snarast?				

		JA	NEJ	Ej aktuell	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D3.10	Finns ett närbeläget utrymme, med klimat som djuren är vana vid, där sjuka djur kan tas om-hand (gäller ej fjäderfästallar där sjuka/skadade djur omedelbart avlivas)?					
D3.11	Medger sjukutrymmet att djuren kan hållas lösgående och vid behov även individuellt?					
D3.12	Om djuren under den kalla årstiden hålls i stallar med utomhusliknande klimat eller som utegångsdjur, finns det behandlingsplatser som kan värmas upp eller på annat sätt tillgodoser djurens behov av termisk komfort?					
D3.13	Finns tillfredsställande fast monterad belysning som inte förorsakar djuren obehag och som gör att tillsyn kan utövas utan svårighet i stallarna?					
D3.14	Om ett djur har så svåra skador/sjukdom att det måste avlivas omedelbart, görs detta av kunnig personal och i enlighet med de regler som gäller?					

D4 Stallmiljö

(se faktadelen [sid. 84](#))

D4.1	Är stallklimatet anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (termisk komfort)?					
D4.2	I värmeisolerade stallar, håller sig den relativa luftfuktigheten vintertid som regel under 80 %?					
D4.3	Är den numeriska summan av stalltemperaturren och den relativa luftfuktigheten mindre än 90 i värmeisolerade stallar med stalltemperatur under 10 °C?					
D4.4	Överstiger den relativa luftfuktigheten i oisolerade stallar bara i undantagsfall uteluftsens relativa luftfuktighet med 10 procentenheter?					
D4.5	Är luftföroreningarna endast tillfälligtvis över angivna nivåer (ammoniak 25 ppm i envåningssystem för värphöns och unghöns samt 10 ppm för övriga djur, koldioxid 3000 ppm, svavelväte 0,5 ppm, organiskt damm 10 mg/m ³)?					
D4.6	Överskrids 65 dBA (mekaniskt buller) endast tillfälligtvis i stallet?					
D4.7	Om bullernivån 65 dBA överskrids i slaktgris- och slaktkycklingstallar, sker detta enbart vid forcerad ventilation sommartid vid varm väderlek och under förutsättning att bullernivån inte överstiger 75 dBA?					
D4.8	Vid mekanisk ventilation, finns nödventilation?					
D4.9	Finns fönster eller annat insläpp för dagsljus?					
D4.10	Är fönster, belysningsanordningar och ledningar som djuren kan nå skyddade?					
D4.11	Har alla golv och liggytor en jämn och halksäker yta?					
D4.12	Är boxar/liggytor med rörligt golv, utgödslingssystem i öppna skrapgångar samt dränerande golv utrustade, utformade och skötta så att djuren inte skadas och så att utrustningen inte heller inverkar menligt på djurens beteende och hälsa?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D4.13	Är utgödslingssystem utformade så att djur i en avdelning inte kommer i direkt kontakt med gödsel från en annan avdelning?					
D4.14	Är ventilationen utformad så att luft inte tas in via utgödslings- eller urindräneringssystem eller via utrymmen som kan innehålla skadliga luftföroreningar/smittämnen?					
D4.15	Kan öppningar mellan stallavdelningar stängas och vara stängda när de inte används?					

D5 Renhållning m.m.

(se faktaboken sid. 86)

D5.1	Är dina djur tillfredsställande rena?					
D5.2	Sker utgödsling dagligen eller finns annat system (t.ex. djupströbädd)?					
D5.3	Vid omgångsuppfödning, sker noggrann rengöring mellan omgångar (desinficering krävs i fjäderfästallar)?					
D5.4	Vid kontinuerlig djurhållning, utförs noggrann rengöring minst en gång per år?					
D5.5	Är alla liggytor rena, torra och anpassade efter djurslaget och stallklimatet?					
D5.6	Är strömedel av lämplig typ och god hygienisk kvalitet?					

D6 Utedrift

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet i samband med utedrift. (se faktaboken sid. 86)

D6.1	Är alla djur som hålls som utegångsdjur lämpade för utedrift vintertid?					
D6.2	Är terrängen och markens beskaffenhet lämplig för utegångsdjur?					
D6.3	Har utegångsdjuren tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem väderskydd och torr och ren liggplats under den kalla årstiden?					
D6.4	Är rastgårdar och/eller hårt belastade markytor hårdgjorda, dränerade eller har de naturligt motsvarande funktion?					
D6.5	Är betesmarker, rastgårdar och drivningsvägar fria från föremål med uppenbar risk att skada djuren?					
D6.6	Är stängsel väl uppsatta och underhållna samt i övrigt utformade och anordnade så att djur inte skadas?					
D6.7	Är stängseltrådar och stängselnät väl sträckta?					
D6.8	Avstås från att använda elektrifierat taggtrådsstängsel?					
D6.9	Om el- och taggtråd i kombination används, finns distanshållare på minst 150 mm avstånd mellan trådarna, och jordas taggtråden på återkommande avstånd?					
D6.10	Om el- och taggtråd används i kombination, är eltråden monterad på den sida djuren hålls på?					
D6.11	Avstås från att begränsa djurens rörelsefrihet när de vistas på bete/utomhus?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D7	Egen transport av djur					
<i>Syftet är att säkerställa djurskyddet vid transport. Följande frågor är relevanta om du kör egna djur med eget transportmedel en sträcka som är kortare än 50 km. (se faktaboken sid. 87)</i>						
D7.1	Transporteras djuren på sådant sätt att de inte riskerar att skadas eller orsakas onödigt lidande?					
D7.2	Har nödvändiga åtgärder vidtagits på förhand för att transporttiden ska begränsas till ett minimum och att djurens behov tillfredsställs under transporten?					
D7.3	Utformas, konstrueras, underhålls och handhas transportfordonet på ett sådant sätt att skador och lidande förhindras och djurens säkerhet tryggas?					
D7.4	Finns skyltar med svart text på gul botten, placerade fram- och baktill, med information om att transporten innehåller levande djur?					
D7.5	Är anordningar för i- och urlastning av djur utformade och konstruerade, samt underhållna och drivna på ett sådant sätt att skador och lidande förhindras och djurens säkerhet tryggas?					
D7.6	Har de som hanterar djuren lämplig kompetens, antingen genom utbildning eller på annat sätt?					
D7.7	Utförs transporten till bestämmelseorten utan dröjsmål?					
D7.8	Kontrolleras djurens välbefinnande regelbundet och upprätthålls den på lämpligt sätt?					
D7.9	Har djuren en tillräcklig golvyta och ståhöjd i förhållande till sin storlek och den planerade transporten?					
D7.10	Får djuren vatten, foder och vila med lämpliga intervall och i en mängd och kvalitet som är anpassad till djurarten?					
D7.11	Är djuren lämpliga för transport och har åtgärder vidtagits för djurens skötsel under transporten och vid ankomsten?					
D7.12	Är transportmedlet så utformat att djuren kan stå i naturlig ställning och kan det vid behov förses med skiljeväggar som skydd för djuren?					
D7.13	Finns det plats för alla djur att ligga ner samtidigt under transporten?					
D7.14	Finns det så mycket plats ovanför djuren när de står upp att de tillförsäkras en god ventilation?					
D7.15	Vid i- och urlastning – används lämplig utrustning som bryggor, ramper eller landgångar och om det finns behov, är de försedda med räcken, tvärgående ribbor, halkfritt underlag och har minsta möjliga lutning?					
D7.16	Ansluter utrustning för i- och urlastning väl mot lastutrymmet?					
D8	Foder och vatten					
<i>Syftet med reglerna är att säkerställa att djuren får en fodergiva som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. (se faktaboken sid. 87)</i>						
D8.1	Är utfodrings- och vattningssystem utformade, dimensionerade och placerade så att djuren kan äta och dricka på ett lugnt och naturligt sätt?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D8.2	Har alla djur tillgång till dricksvatten minst 2 gånger per dygn (OBS! grisar och i vissa fall kalvar fri tillgång)?					
D8.3	Är de elektriska avvisarna på datafodervagnar konstruerade och placerade så att djuren bara kommer i kontakt med dem vid försök att påverka öppningen och så att de inte skadar djuren?					
D8.4	Har fodret för djurslaget lämplig struktur?					
D8.5	Garanterar fodergivan tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel?					

D9 Spårbarhet och livsmedelssäkerhet i djurhållningen

Syftet med reglerna är att trygga livsmedelssäkerheten och förhindra smittspridning. (se faktadelen sid. 87)

D9.1	Om livsmedelsproducerande djur köps in eller på annat sätt tillhandahålls, finns vid varje givet tillfälle dokumentation över från vem djuret kommer?					
D9.2	Om foder och foderråvaror, inklusive spannmål och grovfoder levereras från gården (säljs eller på annat sätt överläts), finns för varje givet tillfälle dokumentation över till vem fodret levererats, typ av foder, mängd och datum, och sparas dokumentationen i minst 3 år?					
D9.3	Kan du vid varje tillfälle ange till vem du sålt eller på annat sätt överlät livsmedelsproducerande djur?					
D9.4	För journal över, eller finns fakturor tillgängliga för varje leverans av foder och foderråvaror, inklusive spannmål och grovfoder, som köps in eller på annat sätt kommer till gården och som ges till djuren där det framgår vem som levererat fodret, typ av foder, mängd och datum, och sparas dokumentationen i minst 3 år?					

D10 Fodersäkerhet

Syftet med kraven är att säkra fodrets kvalitet och därmed förhindra att sjukdom sprids till djuren via foder samt att förhindra att främmande ämnen förs över till livsmedlen. (se faktadelen sid. 88)

D10.1	Om foder hanteras (odlas, lagras, utfodras, säljs eller på annat sätt överläts), är anläggningen registrerad hos Jordbruksverket?					
D10.2	Kommer allt foder som används (grovfoder, spannmål, blandningar/kompletteringsfoder, fodertillsatser eller förblandningar) från anläggningar som är registrerade eller godkända av Jordbruksverket?					
D10.3	Är anläggningen godkänd av Jordbruksverket om läkemedel, zootekniska fodertillsatser (kocidiostatika, histomonostatika och tillväxtbfrämjande medel) eller foderblandningar innehållande dessa blandas i fodret på gården?					
D10.4	Lagras och hanteras foder åtskilt från kemiska produkter och andra produkter som är förbjudna i djurfoder?					
D10.5	Hålls lokaler där foder bereds samt foderberednings- och utfodringsutrustning rena?					
D10.6	Dokumenteras utförd skadedjursbekämpning på foder och foderlager?					

		JA	NEJ	Ej aktuell	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D10.7	Finns rutiner för att följa upp de foderanalyser som är av betydelse för livsmedelssäkerheten?					
D10.8	Om fodertillsatser eller förblandningar av dessa blandas i fodret, är de godkända för djurslaget som blandningen är avsedd för?					
D10.9	Om läkemedel, zootekniska fodertillsatser (kocidiostatika, histomonostatika och tillväxtbefrämjande medel) eller förblandningar blandas i fodret på gården, finns skriftliga rutiner (kontrollplan som beskriver kritiska punkter, provtagningsplan samt åtgärdsplan)?					
D10.10	Om foderråvara eller foderblandning som du själv importerat används, kontrolleras fodrets innehåll av aflatoxin och/eller salmonella innan utfodring sker?					
D10.11	Om genetiskt modifierat foder används eller köps in, dokumenteras detta skriftligt och sparas dokumentationen i fem år?					
D10.12	Avstås från inblandning av myrsyra vid spannmålskonservering?					
D10.13	Avstås från att utfodra livsmedelsproducerande djur med matavfall innehållande animaliska råvaror?					
D10.14	Om utfodring sker med mjölk- och mejeriprodukter som inte producerats på gården, har dessa då behandlats på mejeriet på sådant sätt att risk för överföring av smittsamma sjukdomar ej kan ske och åtföljs varje leverans av ett handelsdokument?					
D10.15	Om läkemedel blandas i fodret, sker detta efter veterinär förskrivning?					
D10.16	Förvaras läkemedel avsedda att blandas i foder inlåst och åtskilt från andra kemiska preparat?					
D10.17	Säkerställs att enbart de djur som ska ha blandning med läkemedel får detta (undviks korskontaminering och att fodret ges till fel djurkategori)?					
D10.18	Säkerställs att andelen läkemedel i foder inte är högre än att den dagliga dosen ingår i högst 50 % av dagsgivan foder (för idisslare högst 50 % av kompletteringsfoder)?					
D10.19	Förs en loggbok/journal som visar hur läkemedel i fodret används, samt sparas denna i minst tre år?					
D10.20	Vid inblandning av läkemedel, finns dokumentation/journal som visar att vågar ger rätt mängd, att blandningsutrustningen ger rätt blandning samt att blandare och behållare rengörs efter användning?					

D11 Läkemedel, m.m.

Syftet med reglerna är att säkerställa en säker läkemedelsanvändning. (se faktadelen [sid. 90](#))

D11.1	Följs veterinärens anvisningar avseende preparat, dosering och karenstid?					
D11.2	Används antibiotika och andra receptbelagda läkemedel endast efter veterinär förskrivning?					
D11.3	Förvaras läkemedel, kanyler, sprutor, skalpeller etc. enligt veterinärs anvisningar?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D11.4	Förs journal över alla läkemedelsbehandlingar (med datum, djurets identitet, diagnos, läkemedelsnamn och -dos, behandlingstid, karenstid, veterinär, behandlare)?					
D11.5	Sparas journalen över läkemedelsbehandlingar i fem år?					
D11.6	Följs kraven avseende delegerad läkemedelsanvändning?					
D11.7	Avstås från att sälja eller överlåta djur som behandlats med hormoner eller vissa andra läkemedel innan karenstidens utgång?					
D11.8	Om hormonbehandling sker, är denna förskrivnen och utförd av veterinär?					

D12 Förebyggande och bekämpning av smittsamma djursjukdomar

Syftet med reglerna är att hålla landet fritt från epizootier och skydda besökare mot zoonoser. (se faktadelen sid. 91)

D12.1	Om misstanke finns om en allvarlig smittsam sjukdom (epizooti), anmäls det omedelbart till veterinär?					
D12.2	Vidtas försiktighetsåtgärder för att förhindra att smittsamma sjukdomar förs in i besättningen, t.ex. vid besök eller när nya djur införs?					
D12.3	Om besättningen drabbas av en sjukdom som kan överföras till människa via livsmedel (s.k. zoonos), anmäls det till behöriga myndigheter och till slakteriet?					
D12.4	Finns tillgång till handtvätt för besökare vid kontakt med djur på gården?					
D12.5	Använder besökare skyddskläder?					
D12.6	Följs reglerna för kontakt med hjortar i hägn för att förhindra spridning av TBC?					

D13 Registrering av produktionsplats

Syftet med reglerna är att underlätta smittspårning och bekämpning av smittsamma sjukdomar. (se faktadelen sid. 92)

D13.1	Finns ett produktionsplatsnummer för varje gård/anläggning med djurhållning och/eller foderproduktion?					
-------	--	--	--	--	--	--

D14 Döda djur

Syftet med reglerna är att förhindra smittspridning. (se faktadelen sid. 92)

D14.1	Förs journal över antalet döda djur i besättningen?					
D14.2	Sparas journalen över döda djur i fem år?					
D14.3	Hämtas hela eller delar av döda djur för destruktion och lämnas till godkänd mottagare, alternativt följs kommunens regler om nedgrävning av kadaver (gäller även enstaka mindre djur)?					

	JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
NÖTKREATUR					
D15	Livsmedelssäkerhet vid mjölkning				
<i>Förebyggande och bekämpning av BSE och BVD samt spårbarhet av smittsamma sjukdomar hos nötkreatur. Syftet med reglerna är att förhindra spridning av BSE och BVD samt att underlätta smittspårning och bekämpning av smittsamma sjukdomar hos nötkreatur. (se faktadelen sid. 93)</i>					
D15.1	Avstås från att utfodra idisslare med bearbetat animaliskt protein (såsom köttmjöl, benmjöl och fiskmjöl)?				
D15.2	Om ingen anslutning skett till det frivilliga BVD-programmet, följs bestämmelserna i det obligatoriska BVD-programmet?				
D15.3	Förs en av Jordbruksverket godkänd stalljournal för varje produktionsplats där du har nötkreatur och sparas den i tre år?				
D15.4	Identitetsmärks alla nötkreatur med av Jordbruksverket godkända öronbrickor, senast 20 dagar från födseln?				
D15.5	Rapporteras alla nyfödda nötkreatur till CDB senast 7 dagar efter identitetsmärkning?				
D15.6	Rapporteras varje förändring av nötkreatursinnehavet till CDB senast 7 dagar efter förändringen?				
D16	Avel och kalvning				
<i>Syftet med reglerna är att säkra att avelsarbetet inte leder till förlossningssvårigheter samt att säkerställa att djurmiljön i samband med förlossning är god. (se faktadelen sid. 94)</i>					
D16.1	Ser du till att kvigor och kor inte betäcks med tjur, semineras eller är mottagare av embryon om förlossningssvårigheter kan förväntas?				
D16.2	Hålls kvigor på ett sådant sätt att risken för betäckning minimeras innan första brunstperioden fram till 13 månaders ålder?				
D16.3	Kalvar kor och kvigor lösgående?				
D16.4	I besättningar med kor eller kvigor som ska kalva, finns det kalvningsboxar inför varje kalvning?				
D16.5	Är gödselrännan täckt vid kalvning på båspallen?				
D16.6	Om mekaniska hjälpmedel används vid kalvning, sker detta endast efter veterinärt godkännande?				
D17	Stallmiljö och skötsel				
<i>Syftet med reglerna är att säkerställa en god djurmiljö. (se faktadelen sid. 94)</i>					
D17.1	Vid nybyggnation, hålls nötkreatur i lösdrift?				
D17.2	Uppfylls utrymmeskraven?				
D17.3	Inspekteras djurens klövar regelbundet och verkas de vid behov?				
D17.4	Om djurens ligggyta består av dränerande golv utan ströbädd (helspalt), används det då endast i följande fall:				
	– i värmeisolerat utrymme?				
	– till kalvar äldre än 1 månad, ungdjur och vuxna tjurar då boxarna har heltäckande spaltgolv av gummi eller annat eftergivligt material?				

	JA	NEJ	Ej aktuell	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
– till kalvar äldre än 4 månader, ungdjur och vuxna tjurar i helspaltboxar som inte har gummibeklädd spalt eller annat eftergivligt material?					
– till ungdjur och vuxna tjurar i bås där det gödseldrainerande golvet ligger i båsets bakre del och resten är helt golv eller annan godtagbar liggyta på minst 80 % av minimilängden för kortbås?					
– för ungdjur och vuxna djur i bås där det gödseldrainerande gummispaltgolvet ligger i båsets bakre del och resten är helt golv med gummimatta eller motsvarande på minst 80 % av minimilängden för kortbås?					
D17.5 Finns godtagbar bädd av halm eller jämförbart material på båsfallen/i liggbåset?					
D17.6 Stämmer antalet kor per kraftfoderstation (gäller när hela kraftfodergivan ges i foderstationen):					
– högmjolkare max 20 kor?					
– blandgrupper max 25 kor?					
– sinkor max 35 kor?					
D17.7 Är minst dämpad belysning tänd i stallar för mjölkkor under den mörka tiden på dygnet?					

D18 Kalvar (högst 6 månader) och ungnöt

Syftet är att säkerställa djuromsorgen och miljön för kalvar. (se faktadelen sid. 95)

D18.1 Uppfylls utrymmeskraven?					
D18.2 I lösdriiftsstallar för amkor och dikor, finns kalvgömmor för kalvar upp till 3 månaders ålder?					
D18.3 Finns möjlighet att hysa kalvar individuellt i samband med sjukdom eller annan vård?					
D18.4 Avstås från att hålla kalvar bundna?					
D18.5 Finns möjlighet till ögonkontakt och beröring mellan kalvar i ensamboxar (mellanväggar täta upp till 0,8 m, därefter genombrutna)?					
D18.6 Finns strö i kalvboxarna (krav fram till dess att kalven är en månad gammal)?					
D18.7 Går kalvar i grupp senast efter 8 veckors ålder?					
D18.8 Vid mekanisk ventilation i kalvavdelning, finns larm som varnar för övertemperatur, strömavbrott och fel på larmet (stallavdelning där kalvar hålls med kor behöver bara larma för övertemperatur)?					
D18.9 Kontrolleras larmet regelbundet och före insättning av en ny kalvomgång?					
D18.10 Får nyfödda kalvar råmjölk inom 6 timmar?					
D18.11 Sker tillsyn och utfodring av kalvar som hålls inomhus minst två gånger om dagen?					
D18.12 Har kalvar fri tillgång till grovfoder senast från två veckors ålder?					
D18.13 Får kalvarna fri tillgång till vatten vid mycket varm väderlek och vid sjukdom?					
D18.14 Utförs eventuell avhorning under bedövning och av veterinär eller annan person som veterinären finner lämplig?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D18.15	Kastreras tjurkalvarna enbart av veterinär?					
D18.16	Avlägsnas övertaliga spenar på kalvar före en månads ålder?					
D18.17	Följs reglerna om när mottagningsstall ska användas?					
D18.18	Har mottagningsstallet plats för högst 100 kalvar?					
D18.19	Är mottagningsstallet utformat så att kalvarna kan tas till och från stallavdelningen utan att behöva passera via en annan stallavdelning?					

D19 Utevistelse

Syftet med reglerna är att säkerställa att nötkreatur sommartid hålls på bete. (se faktadelen sid. 96)

D19.1	Är alla nötkreatur över 6 månader (utom tjurar) på bete under tillräckligt lång tid under betesperioden 1 maj–15 oktober?					
D19.2	Ser du till att mjölkarna kommer ut på betet och har tillgång till det minst 6 timmar per dygn och övriga nötkreatur hela dygnet (ej tjurar, kalvar)?					
D19.3	Är belägningsgraden på betet sådan att ett växttäcke på 80 % av arealen i den aktuella betesfällan bibehålls?					
D19.4	Följs reglerna för när djur får hållas inne från betet och förs journal när de är inne hela dygn?					

MJÖLKPRODUKTION

D20 Livsmedelssäkerhet vid mjölkning

Syftet med reglerna är att säkerställa livsmedelssäkerhet vid mjölkningsarbetet. (se faktadelen sid. 97)

D20.1	Följs mejeriernas branschriktlinjer?					
D20.2	Kommer all mjölk som ska användas som livsmedel från djur som har gott hälsotillstånd, som inte uppvisar tecken på sjukdom och som kan påverka mjölkens kvalitet?					
D20.3	Isoleras djur som uppvisar tecken på sjukdom som kan påverka mjölkens kvalitet på ett sätt som gör att negativa effekter på andra djurs mjölk undviks?					
D20.4	Avskiljs mjölk från djur som har sår på juvret som kan tänkas påverka mjölkens kvalitet?					
D20.5	Avskiljs mjölk från djur som har tillförts icke godkända ämnen?					
D20.6	Är mjölkkningsutrustning och lokaler där mjölk hanteras eller kyls utformad och placerad så att risken för att mjölken förorenas begränsas?					
D20.7	Är utrymmet där mjölk förvaras rent och finns ändamålsenliga rutiner för lokaler, mjölkkningsutrustning och mjölk tank?					
D20.8	Är lokaler där mjölk förvaras skyddade mot skadedjur och avskilda från lokaler där djuren hålls?					
D20.9	Finns lämplig utrustning för kylning av mjölken?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D20.10	Är ytor på den utrustning som kommer i kontakt med mjölk i gott skick, och är de lätta att rengöra och desinficera?					
D20.11	Rengörs alla ytor som kommer i kontakt med mjölk efter varje användning?					
D20.12	Finns tillgång till hand- och armtvätt i anslutning till mjölkkningsplatsen, och används utrustningen innan mjölkningen börjar?					
D20.13	Används lämpliga rena kläder vid mjölkning och hantering av obehandlad mjölk?					
D20.14	Rengörs spenar och juver innan mjölkning?					
D20.15	Kontrolleras mjölken i samband med mjölkningen och avskiljs synbart förändrad mjölk?					
D20.16	Om spendopplings- och spraymedel används, är dessa godkända?					
D20.17	Kyls mjölken omedelbart till högst 8 °C om den samlas upp dagligen och högst 6 °C om uppsamling inte sker varje dag?					
D20.18	Provtas och analyseras mjölken från mjölkande djur regelbundet i enlighet med myndigheters krav?					

GRISAR

D21 Foder till grisar

Syftet med reglerna är att uppfylla kraven om livsmedelssäkerhet inom primärproduktionen. (se faktadelen sid. 98)

D21.1	Avstås från att utfodra grisarna med biprodukter som kommer från bearbetat animaliskt protein?					
D21.2	Om fiskmjöl blandas i foder till gris och idisslare finns på gården, finns godkännande från Jordbruksverket?					
D21.3	Om fiskmjöl blandas i foder till gris, lagras och hanteras det åtskilt från foder till idisslare?					

D22 Salmonellaprovtagning och spårbarhet av smittsamma grissjukdomar

Syftet med reglerna är att övervaka salmonellaförekomsten och att underlätta smittspårning och bekämpning av smittsamma grissjukdomar. (se faktadelen sid. 98)

D22.1	Tas obligatoriska prov för salmonellakontroll (gäller avels- och gyttproducerande besättningar samt i suggpooler)?					
D22.2	Förs stalljournal för varje produktionsplats där du har grisar och sparas den i tre år?					
D22.3	Är alla grisar produktionsplatsnummervärkade med av Jordbruksverket godkända öronbrickor eller tatuering när de lämnar sin födelsebesättning?					
D22.4	Rapporteras förflyttningar av grisar till Grisregistret senast 7 dagar efter mottagandet/avsändandet från produktionsplatsen?					

D23 Skötsel och stallmiljö

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för grisarna. (se faktadelen sid. 99)

D23.1	Uppfylls utrymmeskraven?					
D23.2	Är alla grisar lösgående?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D23.3	Om grisar som är särskilt aggressiva mot andra grisar hålls individuellt, sker detta endast tillfälligt och då i en box där grisen kan vända sig utan svårigheter?					
D23.4	Har alla grisar tillgång till olika utrymmen för att ligga, äta och gödsla?				TVÄR!	
D23.5	Har alla grisar tillgång till strö för att tillfredsställa sitt behov av komfort och sysselsättning?				TVÄR!	
D23.6	Har alla grisar fri tillgång till dricksvatten?				TVÄR!	
D23.7	Finns larmanordning som varnar för övertemperatur, strömbrott och fel på larmet?				TVÄR!	
D23.8	Kontrolleras larmet regelbundet och före varje insättning av djur?					
D23.9	Uppfylls kraven för vakuumutgödsling?					
D23.10	Inspekteras klövarna på vuxna grisar och verkas de vid behov?					
D23.11	Om möjligt, ges avelsgrisar tillfälle att vistas ute sommardag?					
D23.12	Har utegrisar tillgång till skydd mot direkt solljus, stark vind och nederbörd?				TVÄR!	

D24 Smågrisuppfoädnng

Syftet med reglerna är att säkertställa djuromsorgen och miljön för suggor och smågrisar. (se faktadelen sid. 99)

D24.1	Har grisningsboxarna tillräckligt stor ligg- respektive totalyta?				TVÄR!	
D24.2	Vid konventionell uppfoädnng i grisningsbox, finns avskild smågrishörna under smågrisarnas första levnadsmånad?				TVÄR!	
D24.3	Stämmer antalet djur per foderstation (gäller för transponder- eller responderstyrd foderstation – alla ska hinna äta dygnsrationen inom 12 timmar)?					
D24.4	Är grisningsboxen utformad så att bobyggnadsbeteende kan utföras?				TVÄR!	
D24.5	Har suggor och gyltor lämpligt och tillräckligt med strö för att utföra bobyggnadsbeteende?				TVÄR!	
D24.6	Om en anläggning har mer än 9 suggor, hålls suggor och gyltor i grupp?				TVÄR!	
D24.7	Begränsas suggors och gyltors rörelsefrihet endast i enlighet med reglerna?				TVÄR!	
D24.8	Avvänjs smågrisar tidigast efter fyra veckors ålder?				TVÄR!	
D24.9	Kastreras smågrisar före 1 veckas ålder och under bedövning om grisen uppnått 1 veckas ålder?				TVÄR!	
D24.10	Följs det generella förbudet mot tandklippning?				TVÄR!	
D24.11	Vid slipning av tänder på smågrisar, sker detta före 1 veckas ålder?				TVÄR!	
D24.12	Om zinkoxid ges till grisar i högdos (> 250 mg rent zink/310 mg zinkoxid per kg foder), sker detta endast efter veterinär förskrivning på recept?					
D24.13	Sker injektion av järnpreparat till smågrisar innan 3 veckors ålder, alternativt utförs det av veterinär?				TVÄR!	

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D25	Uppfödning av slaktgrisar					
<i>Syftet med reglerna är att minska risken för smittspridning. (se faktadelen sid. 100)</i>						
D25.1	Uppfylls kravet på stallavdelningsstorlek:					
	– vid omgångsuppfödning och rekrytering från mer än en besättning max 400 grisplatser?					
	– vid kontinuerlig uppfödning max 200 grisplatser?					
D25.2	Vid omgångsuppfödning av växande grisar, är stallavdelningen utformad så att djuren kan föras in/ut till/från avdelningen utan att passera annan avdelning?					
FÅR OCH GETTER						
D26	Livsmedelssäkerhet vid uppfödning av får och getter					
<i>Syftet med reglerna är att säkerställa livsmedelssäkerheten. (se faktadelen sid. 101)</i>						
D26.1	Avstås från att utfodra idisslare med animaliskt protein (såsom kött- och benmjöl) och fiskmjöl?					
D26.2	För mjölkande får och getter, uppfylls gällande regler om livsmedelssäkerhet vid mjölkning (fyll i avsnitt D20)?					
D26.3	Provatas självdöda och avlivade får och getter som är äldre än 18 månader för scrapie?					
D26.4	Om får eller getter eller deras sperma, ägg eller embryon importeras, uppfylls gällande regler (kontakta Jordbruksverket)?					
D27	Spårbarhet av smittsamma får- och getsjukdomar					
<i>Syftet med reglerna är att underlätta smittspårning och bekämpning av smittsamma får- och getsjukdomar. (se faktadelen sid. 101)</i>						
D27.1	Förs en av Jordbruksverket godkänd stalljournal för varje produktionsplats där du har får eller getter och sparas den i tre år?					
D27.2	Identitetsmärks alla får och getter enligt Jordbruksverkets bestämmelser innan de lämnar sin födelsebesättning och senast vid 6 månaders ålder?					
D27.3	Rapporteras förflyttningar av får och getter till Får och getregistret?					
D27.4	Åtföljs får och getter av ett transportdokument när de flyttas mellan olika djurhållares produktionsplatser och sparas det av mottagaren i tre år?					
D28	Skötsel och miljö					
<i>Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för får och getter. (se faktadelen sid. 101)</i>						
D28.1	Uppfylls utrymmeskraven?					
D28.2	Kan lamningsbox/killningsbox ställas i ordning under lamning/killning?					
D28.3	Är hela golvytan i lamningsboxen/killningsboxen försedd med ströbädd?					
D28.4	Hinner alla får äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar (om transponder- eller responderstyrd foderstation används)?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D28.5	Har fåren tillgång till hö, halm eller annat grovfoder som kan tillgodose deras sysselsättningsbehov?					
D28.6	Hålls fåren i lösdrift?					
D28.7	Hålls djuren på bete, alternativt ges annan möjlighet att vistas ute under en sammanhängande tidsperiod mellan 1 maj och 15 oktober?					
D28.8	Följs reglerna för när djur får hållas inne från betet?					
D28.9	Förs journal när djuren hålls inne från betet hela dygnet?					
D28.10	Klipps getter av ullras samt får vid behov och med högst ett års intervall?					
D28.11	Inspekteras djurens klövar regelbundet och verkas de vid behov?					
D28.12	Sker avhorning av getter under bedövning?					
D28.13	Utförs kastrering av baggar och bockar enbart av veterinär?					

FJÄDERFÄN

D29 Salmonellakontroll och spårbarhet av smittsamma fjäderfäsjukdomar samt foder till fjäderfä

Syftet med reglerna är att trygga livsmedelssäkerheten och minska risken för spridning av smittsamma fjäderfäsjukdomar. (se faktaboken sid. 102)

D29.1	Tas obligatoriska prov för salmonellakontroll och är detta dokumenterat (>200 värphöns och/eller >500 slaktfjäderfä per år)?					
D29.2	Uppfylls kraven i den frivilliga salmonellakontrollen?					
D29.3	Är djuren registrerade i värphöns- respektive fjäderfäregistret?					
D29.4	Avstås från att utfodra fjäderfä med biprodukter som kommer från bearbetat animaliskt protein?					
D29.5	Om du tillverkar foder till fjäderfä som innehåller fiskmjöl, samtidigt som det finns idisslare på gården, finns godkännande från Jordbruksverket?					
D29.6	Lagras och hanteras detta foder åtskilt från foder till idisslare?					

D30 Skötsel och miljö

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä. (se faktaboken sid. 103)

D30.1	Följs ett av Jordbruksverket godkänt djuromsorgsprogram?					
D30.2	Uppfylls utrymmeskraven?					
D30.3	Finns larmanordning som varnar för övertemperatur, strömavbrott och fel på larmet (gäller för över 2 000 djur)?					
D30.4	Kontrolleras larmet regelbundet och före varje insättning av djur?					
D30.5	I de fall den inre tån behöver avlägsnas på tunga köttstappar, sker det före 24 timmars ålder?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D31	Kyckling, kalkon, gås och anka					
	<i>Reglerna syftar till att säkerställa djuromsorgen för kyckling och kalkon samt att säkerställa livsmedelssäkerheten. (se faktabdelen sid. 103)</i>					
D31.1	Hålls kalkoner frigående?					
D31.2	Hålls slaktkyckling, kalkon, gås och anka som föds upp inomhus på ströbädd?					
D32	Värphöns och unghöns					
	<i>Syftet med reglerna är att säkerställa livsmedelssäkerheten samt djuromsorgen och miljön för värphöns. (se faktabdelen sid. 103)</i>					
D32.1	Vid leverans av en flock unghöns, har detta anmälts till länsstyrelsen i det län dit djuren levereras?					
D32.2	Har hönsen fötts upp i ett unghönssystem som förbereder dem för den inhysning de hålls i?					
D32.3	Hålls värphöns för äggproduktion bara i system som uppfyller hönsens behov av sittpinne, rede och sandbad, så att beteendestörningar och dödlighet hålls på en låg nivå?					
D32.4	Är inredningen i hönsstall utformad så att djuren inte smutsas ned av foder-, vatten- och gödselspill?					
D32.5	Vid förprövningspliktig byggnation av stall med gödseldrainerande golv, har stallet mekaniskt utgödslingssystem som medger att regelbunden utgödsling kan ske under det dränerande golvet?					
D32.6	Är dränerande golv utformat så att de ger stöd åt de främre klorna på varje fot?					
D32.7	Är golvet i reden utformat så att hönsen inte ligger direkt på rutnät av metall?					
D32.8	I stallar med plats för mer än 350 värphöns, tänds och släcks belysningen genom automatisk, tidsstyrd dimfunktion eller motsvarande?					
D32.9	Om djur vistas ute, har utomhusytorna en area anpassad till belägningsgraden och markytans beskaffenhet så att förorening undviks?					
D32.10	Om djur ges möjlighet till utevistelse, är utomhusytorna försedda med skydd mot dåligt väder och rovdjur?					
D32.11	Om anläggningarna har plats för mer än 350 djur med möjlighet till utevistelse, finns flera öppningar till utomhusytorna?					
D32.12	Är stallet besiktigt för märkning av produktionssystem?					
D32.13	Förvaras äggen rent, torrt, fritt från främmande lukter samt skyddas de effektivt mot stötar och direkt solljus?					
	HÖNS I INREDDA BURAR					
D32.14	Är burar för värphöns och unghöns försedda med täta sidoväggar samt klonötare (endast värphöns)?					
D32.15	Är ströbad för värphöns tillgängligt under en sammanhängande period på minst 5 timmar/dygn under den för hönsen aktiva delen av dygnet?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D32.16	Är ströbadet utformat så att hönsen kommer i direktkontakt med strömedlet vid ströbadning?					
D32.17	Är ströbadet avgränsat så att strömedlet hålls kvar i ströbadet?					
D32.18	Hålls endast hönsraser som har en medelvikt under 2,4 kg i burar, och då högst i 2 år?					
HÖNS I FRIGÅENDE SYSTEM						
D32.19	Vid plats för mer än 350 värphöns, avstås från att placera sittpinnar över ströbädden?					
D32.20	Är våningsplan i flervåningssystem för frigående värphöns eller unghöns utformade så att spillning inte kan falla ner på lägre våningsplan?					
HÄSTAR						
D33	Allmänt					
(se faktadelen sid. 104)						
D33.1	Om hästhållningen är tillståndspliktig, finns tillstånd?					
D33.2	Finns hästpass för alla hästar?					
D33.3	Vid ridning/körning på annans mark, tillämpas Allemansrätten på ett förnuftigt sätt?					
D34	Skötsel och hantering					
<i>Syftet med reglerna är att säkerställa en god skötsel och miljö för hästar samt att förhindra vissa olyckor i samband med hantering av hästar. (se faktadelen sid. 105)</i>						
D34.1	När hästar förflyttas, har de tillräckligt med utrymme för att kunna förflytta sig och hanteras de lugnt?					
D34.2	Hålls hästarna tillfredsställande rena?					
D34.3	Inspekteras hästarnas hovar regelbundet, och verkas och förses de med hovbeslag vid behov?					
D34.4	Avvänjs föl på ett sätt som tar hänsyn till deras fysiska och psykiska hälsa?					
D34.5	Är utrustning som används till hästar anpassad, utformad, anbringad och i sådant skick att den inte orsakar skada eller sjukdomar?					
D34.6	Används endast gramma, halsrem eller motsvarande när hästen binds upp?					
D34.7	Används löpande grimskaft vid uppbindning i spilta (undantag tillfällig uppbindning)?					
D34.8	Binds hästar som står uppstallade i spilta så att de kan ligga med huvudet vilande mot underlaget?					
D34.9	Hålls hästar endast tillfälligtvis bundna på annan plats än i spilta, och hålls de då under uppsikt?					
D35	Byggnader och förvaring					
(se faktadelen sid. 105)						
D35.1	Uppfylls utrymmeskraven?					
D35.2	Vid anläggningar där hästar hålls under den kalla årstiden, kan alla hästar beredas utrymme i stall?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D35.3	Vid förprövningspliktig byggnation av stallutrymme, hålls hästar i box eller ligghall?					
D35.4	Är golv och liggytor utformade så att hästarna kan förflytta sig säkert på dem?					
D35.5	Ger liggytorna god liggkomfort och är de försedda med strö eller konstruerade på ett sätt som ger motsvarande komfort?					
D35.6	Hålls liggytorna rena och torra?					
D35.7	Är strömedlet av lämplig typ och kvalitet?					
D35.8	Rengörs stallutrymmen noggrant minst en gång per år?					
D35.9	Om fölning sker på annan plats än i fölningbox, har stoet möjlighet att gå undan till ett utrymme som minst motsvarar det som anges för fölningbox?					
D35.10	Om hästar förvaras i transportfordonet i samband med aktiviteter som hästar transporteras till, gäller detta endast hästar som inte oroas av denna typ av uppställningsform och är förhållandena i transportfordonet goda?					
D35.11	Ses hästarna till minst en gång i timmen om de förvaras i transportfordon vid tillfällena enligt D35.12?					
D35.12	Om hästarna förvaras i transportfordon vid tillfällena enligt D35.12 även nattetid, uppfylls samtliga villkor för uppställning i box?					
D35.13	Tillförsäkras samtliga hästar i stallet kontinuerlig tillförsel av frisk luft?					
D35.14	Är boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor utformade så att skaderisken minimeras?					
D35.15	Är dörröppningar där hästar passerar utformade så att hästarna kan passera på ett lugnt och säkert sätt?					
D35.16	Är speglar som hästarna kan nå i det utrymme där de normalt vistas försedda med lämpliga skydd eller utformade så att hästarna inte kan skadas?					

D36 Foder och vatten

(se faktaboken sid. 106)

D36.1	Utfodras hästar med individuellt anpassad och välbalanserad fodergera som har lämplig struktur och garanterar en välbalanserad näringstillförsel?					
D36.2	Utfodras hästar med daglig tillräcklig tillgång till grovfoder för att tillgodose behovet av växtfiber och sysselsättning?					
D36.3	Tillgodoser fodergeran hästarnas behov av långa ättider?					
D36.4	Utfodras hästarna så att de inte blir över- eller underviktiga i förhållande till sitt användningsområde?					

		JA	NEJ	Ej aktuellt	Kommentarer och åtgärdsförslag	Åtgärdat datum
D36.5	Om hästarna inte har fri tillgång till dricksvatten, erbjuds de vatten och ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen, jämnt fördelat över dygnet?					
D36.6	Är utfodrings- och vattningssystem utformade, dimensionerade och placerade så att hästarna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten?					
D37	Rastning och utevistelse					
	<i>(se faktadelen sid. 106)</i>					
D37.1	Sker rastning av hästar utomhus i rast- eller beteshagar, eller om möjlighet saknas att anlägga sådana, i ridhus, paddock eller motsvarande?					
D37.2	Hålls och sköts hästar sommartid på ett sådant sätt att risken för att de ska utsättas för svåra insektsangrepp minimeras?					
D37.3	Vidtas sådana åtgärder att hästarna kan förflytta sig säkert vid halka?					
D37.4	Avgränsas uppenbart riskabla områden på betesmarker, i rasthagar och drivningsvägar, så att de blir oåtkomliga för hästarna?					
D37.5	Avstås från att använda stängsel med taggtråd (befintliga taggtrådsstängsel till häst får dock brukas till och med 31 december 2009)?					

FAKTADEL



Viktigt för alla

MILJÖBALKEN

Miljöbalken, som trädde i kraft 1 januari 1999, utgör en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning. Den smälter samman regler från femton tidigare miljölagar. Detta innebär i många fall att bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning har fått en ny och vidare tillämpning.

I miljöbalkens andra kapitel finns ett antal allmänna hänsynsregler som ger uttryck för bl.a. försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen samt principer om hushållning, kretslopp och lämplig lokalisering av verksamheter och åtgärder. Lagstiftningen fungerar förebyggande genom att ställa bindande krav på den som driver verksamhet eller vidtar åtgärder att skaffa sig kunskaper om ingreppens miljöeffekter samt genom principen att "förorenaren betalar".

Tillsynsmyndigheterna har befogenhet att direkt lägga hänsynsreglerna till grund för förelägganden, förbud,

villkor vid tillståndsprövning m.m. De allmänt hållna hänsynsreglerna får på så sätt sitt innehåll konkretiserat genom föreskrifter eller beslut i enskilda fall.

Åtalsanmälan sker vid misstanke om brott mot miljöbalkens bestämmelser. Vid mindre allvarliga överträdelser kan till exempel miljöstraffavgifter utdömas, se tabell 1 i bilaga 3.

Utöver den specifikt svenska lagstiftningen behandlas vissa EG-förordningar och direktiv i Miljöbalkens syn. EG-förordningarna gäller direkt i EU:s medlemsländer och det finns inte alltid en specifik svensk motsvarande lagstiftning. Direktiven måste däremot arbetas in på ett lämpligt sätt i den nationella lagstiftningen.

HYGIEN- OCH KONTROLLFÖRORDNINGAR

Varför nya regler om hygien och kontroll?

En rad foder- och livsmedelskriser (BSE, dioxin etc.) har visat att det funnits brister i utformningen och till- »

lämpningen av EU:s livsmedelsbestämmelser, som tidigare bestod av ett flertal olika direktiv. Därför fastställde EU-kommissionen en Vitbok om livsmedelssäkerhet år 2000. Syftet var att beskriva hur den existerande lagstiftningen borde kompletteras och moderniseras till att bli mer enhetlig, begriplig och flexibel, samt öka konsumenternas insyn.

Detta har resulterat i nya EG-förordningar om livsmedelssäkerhet, inklusive hygien och kontroll. Förordning (EG) nr 178/2002 trädde i kraft redan 2005 och resterande förordningar började gälla år 2006. EG-förordningar omarbetas inte till nationella föreskrifter utan gäller direkt inom hela EU. Det innebär att den svenska livsmedelslagen till stora delar ersätts med de nya EG-förordningarna.

Livsmedelslagstiftningen gäller även för primärproduktionen!

Livsmedelslagstiftningen omfattar både livsmedel och foder i primärproduktionen. Det innebär att t.ex. odling och skörd av växter, uppfödning av livsmedelsproducerande djur före slakt och produktion av mjölk och ägg omfattas. Lagring, hantering och transport på gården samt transport till en första mottagare, såsom slakteri, kvarn, grönsaksgrossist eller packeri omfattas också. Det är syftet med produktionen som avgör om verksamheten är att betrakta som primärproduktion eller ej. Det levande djuret är inte livsmedel före slakt. Däremot omfattas djuruppfödning och produktion av animalier som är avsedda att användas som livsmedel av kraven i livsmedelslagstiftningen. På samma sätt omfattas växtodling av livsmedelslagstiftningen om produkten är tänkt att ingå i livsmedelskedjan. Reglerna finns framför allt i förordning (EG) nr 178/2002, förordning (EG) nr 853/2004 och förordning (EG) nr 853/2004.

Livsmedelsverket är central myndighet för livsmedelskontrollen. I praktiken är det länsstyrelserna, besiktningsveterinären på slakterierna och distriktsveterinärerna som utför kontrollen.

De nya reglerna är mer inriktade på de mål som ska uppnås, d.v.s. säkra livsmedel, och ger företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målet. I vissa fall är de nya reglerna flexibla och kan anpassas efter lokala och individuella förutsättningar.

Livsmedelslagstiftningen i Miljöhousesyn

I Miljöhousesyn återfinns några av kraven i förordningarna. De krav som är så specifika att de går att formulera till konkreta punkter har tagits med. Se Bilaga 5 för mer information om vilka EG-förordningar som behandlas i Miljöhousesyn.

Hur sker kontrollen?

I förordning (EG) nr 882/2004 betonas att kontrollen av livsmedelssäkerhet ska fokusera på systemtillsyn, d.v.s. granskning och bedömning av företagens egna kvalitetsstyrningsrutiner och kontrollsystem. Vid kontrollen görs en bedömning både av företagets system

för kontroll, samt om systemet tillämpas effektivt i verksamheten. Slutligen görs en samlad bedömning av om verksamheten är ändamålsenlig för att uppfylla målen i förordningstexterna. Detta skiljer sig från traditionell tillsyn som innebär att tillsynsmyndigheterna i huvudsak granskar pågående verksamhet och kontrollerar färdiga livsmedel. Kontrollförordningarna riktar sig till de behöriga myndigheterna, t.ex. Livsmedelsverket och länsstyrelserna.

TVÄRVILLKOR

Som en del av EU:s jordbrukspolitik ska samtliga tvärvillkor tillämpas. Tvärvillkoren är vissa regler för den yttre miljön och djurmiljön. Syftet med tvärvillkoren är att förbättra efterlevnaden av gällande regler. Det är svårt att motivera att EU-stöd betalas till den som t.ex. bryter mot centrala djurskydds- eller miljöregler. De flesta regler som tvärvillkoren hänvisar till finns sedan länge i svensk lagstiftning, s.k. verksamhetskrav. Dessutom finns s.k. skötselkrav som utgör tvärvillkor. Brott mot tvärvillkoren kan ge avdrag på gårdsstödet: 1–5 % eller mer om det är fråga om grova fall eller upprepning från år till år. Om det handlar om brott mot verksamhetskraven riskerar lantbrukaren dessutom andra påföljder enligt den aktuella lagstiftningen (t.ex. miljöbalken). Brott mot de extra tvärvillkoren påverkar utbetalningen av miljöersättningar.

I de fall det finns en tydlig EU-nivå som är mildare än svensk lagstiftning ska EU-nivån ligga till grund för tvärvillkoren. Se www.sjv.se för ytterligare information.

Under hösten 2008 tas en ny förordning om tvärvillkor fram. Det kommer att innebära vissa förändringar (bl.a. tas villkor kopplade till jakt bort och vissa skötselkrav förändras). Håll utkik på www.sjv.se, sök på "Tvärvillkor"

Skötselkrav

Skötselkraven gäller betesmark och slåtteräng samt åker och återfinns i dagsläget i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2004:85 om direktstöd. Syftet med dessa regler är att bevara jordbruksmarken i gott skick och bidra till att den sköts på ett miljövänligt sätt.

Verksamhetskrav

Verksamhetskraven handlar om folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, miljö och djurskydd och har trätt i kraft successivt från år 2005. I ett arbetsdokument har EU-kommissionen närmare preciserat vilka artiklar i underliggande lagstiftning avseende livsmedel och foder som ska utgöra tvärvillkor. Observera att den som ansökt om stöd har ansvar för att kraven följs även vid inhyrda tjänster (t.ex. maskinstation).

För ytterligare information om tvärvillkoren, se Jordbruksverkets informationsmaterial om tvärvillkor och stöd, eller kontakta Jordbruksverket (www.sjv.se, tel. 0771-223 223).



Faktadel **Allmänna Gårdskrav**

G1 ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSPLIKT.....	46
G2 EGENKONTROLL AV MILJÖPÅVERKAN HOS ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSPLIKTIGA FÖRETAG.....	48
G3 KEMISKA PRODUKTER.....	48
G4 CISTERNER, RÖR OCH SLANGLEDNINGAR DÅR BENSIN, DIESEL ELLER OLJOR HANTERAS	50

G5 VÄRMEPRODUKTION	52
G6 KYL-, VÄRME- OCH KLIMATANLÄGGNINGAR.....	52
G7 AVFALL.....	53
G8 FARLIGT AVFALL	54
G9 PRODUCENTANSVAR	55
G10 SKYDD MOT BRAND OCH OLYCKOR.....	56





G1 | ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSPLIKT

Miljöbalken och förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd reglerar verksamheter som riskerar att påverka miljön eller människors hälsa. Vissa verksamheter listas i förordningens bilaga utifrån sin verksamhetskod och klassificeras som anmälningspliktiga (C-verksamheter) eller tillståndspliktiga (B-verksamheter). Inom lantbruket gäller det framförallt större djurgårdar. Även vissa andra verksamheter inom lantbruket med egen verksamhetskod omfattas, se Faktaruta 1. Observera att gränserna för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter förändrades under 2008. Bland annat har tillståndsgården höjts för nöt, häst och mink, se Tabell 3, och anmälningsplikten för växthusföretag med en odlingsyta större än 5 000 m² försvunnit. Tillsynsmyndigheten (länsstyrelse eller kommun) kan ge ytterligare information. Observera att anmälningspliktiga och tillståndspliktiga företag som väsentligt förändrar sin verksamhet (t.ex. vid utbyggnad, förändrat djurslag, förändrad uppvärmningskälla m.m.) ska meddela detta till tillsynsmyndigheten.

FAKTARUTA 1: Exempel på anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter enl. SFS 1998:899

Anmälningspliktiga

- ✓ Anläggning med djurhållning med färre djur än i Tabell 2 och Tabell 3 på motstående sida, men mer än 100 djurenheter totalt på gården (se beräkningsexempel).
- ✓ Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW av annat bränsle än enbart eldningsolja eller bränslegas (t.ex. flis, halm).
- ✓ Beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker på mer än 2 000 ton råvara per år.
- ✓ Tillverkning av mer än 5 000 ton bruksfärdigt spannmålsfoder eller 500 ton annat foder (ej vegetabiliska oljekakor) till försäljning per år.
- ✓ Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton vid något enskilt tillfälle.
- ✓ Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel m.m.

Tillståndspliktiga

- ✓ Anläggning med djurhållning enligt Tabell 2 och Tabell 3 på motstående sida.

G1.1 ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET

Djurhållning över 100 djurenheter (se tabell 1) kräver en anmälan till kommunen. Anmälan om t.ex. utökad djurhållning ska göras i god tid, minst 6 veckor före planerad start. Verksamheten bör dock invänta kommunens beslut i ärendet, då beslutet kan innehålla särskilda villkor. Kommunens beslut kan även överklagas av t.ex. närboende. (§: 1)

G1.2 TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET

Djurhållning som omfattas av Tabell 2 och Tabell 3 kräver miljötillstånd som ansöks hos länsstyrelsen. Med ansökan lämnas en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som redogör för den planerade verksamhetens miljöpåverkan. I MKB-processen ingår ett samrådsförfarande med myndigheter, närboende och andra berörda. Räkna med att hela tillståndsprövningsprocessen tar ca 1 år. Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen beslutar om tillstånd samt särskilda villkor. Stora anläggningar av fjäderfä, saggor eller slaktgrisar enligt Tabell 2 lyder under IPPC-direktivet vilket innebär att företagen ska kunna redogöra för hur bästa möjliga teknik uppfylls i verksamheten i samband med tillståndsprövningen. (§: 1)

G1.3 MILJÖRAPPORT

En tillståndspliktig verksamhet ska lämna miljörapport till tillsynsmyndigheten varje år, senast 31 mars. Från och med 2008 ska rapporten lämnas digitalt till Svenska miljörapporteringsportalen (SMP), via Naturvårdsverkets centrala databas. Vägledning till hur miljörapporten ska se ut finns på Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se (sök på rubrik "Miljörapport"). (§: 1)

G1.4 UPPLYSNINGAR OM MILJÖPÅVERKAN I ÅRSREDOVISNINGEN

Alla som bedriver verksamhet som är tillstånd- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken och som driver företaget i form av ett aktiebolag ska i årsredovisningens förvaltningsberättelse lämna upplysningar om verksamhetens miljöpåverkan. I upplysningen bör framgå:

- typ av verksamhet (t.ex. mjölkproduktion)
- verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan (t.ex. kväveförluster)
- bolagets uppfyllande av gällande tillstånd och villkor
- vid övertagande av verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska den nya brukaren meddela tillsynsmyndigheten om övertagandet
- det ekonomiska beroendet av verksamheten (t.ex. att mjölkproduktionen står för 80 % av gårdens omsättning). (§: 2)



TABELL 1: Anmälningsplikt enligt miljöbalken, verksamhetskod 1.20, för verksamheter med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter (DE).

Med en djurenhet (DE) menas	
1	mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)
6	kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret
3	övriga nöt, sex månader eller äldre
3	suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor
10	slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin
1	häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder
10	minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar
100	kaniner
100	värphöns äldre än 16 veckor
200	unghöns upp till 16 veckors ålder
200	slaktkycklingar
100	kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder
15	strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder
10	får eller getter, sex månader eller äldre
40	lamm eller killingar, upp till sex månaders ålder.

TABELL 2: Tillståndsplikt enligt miljöbalken, verksamhetskod 1.10, enligt IPPC-direktivet.

Anläggning med mer än:	
A	40 000 platser för fjäderfä
B	2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg, avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor)
C	750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor)
D	färre antal platser än enligt a, b eller c men så många platser sammanlagt för fjäderfä, slaktsvin eller suggor som behövs för mer än 200 djurenheter definierade enligt Tabell 1.

TABELL 3: Tillståndsplikt enligt miljöbalken, verksamhetskod 1.11

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 400 djurenheter av	
– nötkreatur	
– hästar	
– minkar	

Räkneexempel från anmälningspliktig anläggning (dikoproduktion)

Förutsättningar; 110 dikor + rekrytering, 3 tjurar, kalvning april–maj, slaktas vid 22 mån. Antalet djur är som störst under den period när alla småkalvar är födda fram tills att stutar/kvigor skickas till slakt, under perioden maj–februari. Dock ökar antalet djurenheter i två steg: dels när kalvarna passerar 1-månadsgränsen, dels när de passerar 6-månadersgränsen.

Djurslag	Antal djur per djurenhet	Antal djur	Antal djurenheter	Antal djur	Antal djurenheter
		Maj		Nov	
110 dikor	3	110	36,7	110	36,7
Kalvar yngre än 1 mån	Räknas ej	88	0	0	0
Kalvar 1-6 mån	6	22	3,7	0	0
Ungdjur >6 mån	3	110	36,6	220	73,3
3 tjurar	3	3	1	3	1
SUMMA		333	78	333	111

G2 | EGENKONTROLL AV MILJÖPÅVERKAN

Alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan antas medföra olägenhet för hälsa eller miljö ska planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte. Miljöhusesyn med åtgärdsplan är ett bra sätt. För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken gäller mer omfattande krav, framförallt på dokumentation av egenkontrollen (SFS 1998:901). Egenkontrollen syftar till att varje verksamhet som kan ha miljöpåverkan ska bedriva ett aktivt och förebyggande arbete för att kontrollera att ingen onödig miljöpåverkan sker.

G2.1 ANSVARIG FÖR MILJÖLAGSTIFTNINGEN

Det krävs en skriftlig dokumentation av vem som ansvarar för att de regler som ingår i miljöbalken är kända och att företaget lever upp till dem. (§: 1)

G2.2 MILJÖ- OCH HÄLSORISKER

Verksamhetens miljö- och hälsorisker ska utvärderas och vid behov förbättras. För denna bedömning används lämpligen Miljöhusesyn med upprättad åtgärdsplan samt en genomförd växtnärbalans. (§: 1)

G2.3 INSPEKTION AV ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING

Gårdens anläggningar och den utrustning som har betydelse för miljön ska inspekteras. Aktuell utrustning kan vara spruta, sprutbod, platsen där sprutan fylls på och rengörs, dieselcisterner, avlopp, förvaringsställe för kemiska produkter och farligt avfall, spolplatta, gödselbrunn, gödselplatta och gödselspridare, klimatanläggningar, gödselblandare och bränslepanna. Även annan utrustning kan vara aktuell – bedöm själv! (§: 1)

G2.4 ÅTGÄRDER EFTER INSPEKTION

Åtgärder från genomgången ska genomföras för att förebygga påverkan på miljö och hälsa. (§: 1)

G2.5 KONTAKTA TILLSYNSMYNDIGHET VID TILLBUD/OLYCKA

För att den ansvariga myndigheten ska kunna vidta åtgärder vid tillbud/olyckor som kan påverka miljön eller människors hälsa, ska tillbud omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten. (§: 1)

G2.6 KEMIKALIEFÖRTECKNING

Det ska finnas en förteckning över samtliga kemiska produkter som kan medföra risker för miljö och hälsa, se G2.2 (§: 1)

G2.7 DOKUMENTATION

Samtliga genomgångar, resultat och åtgärder ska dokumenteras. LRF har arbetat fram en generell mall som hjälper att genomföra egenkontrollen, Egenkontrollpaketet. Den finns tillgänglig i elektronisk form på www.lrf.se. Om du önskar mer information, kontakta LRF, tel. 0771 -573 573. I Naturvårdsverkets allmänna råd 2001:2 tas också egenkontrollen upp. (§: 1)

G3 | KEMISKA PRODUKTER

Kemikalier och biotekniska organismer omfattas av olika regelverk som reglerar hantering och förvaring utifrån påverkan på miljö och hälsa, arbetsmiljö, brandfarlighet och explosiva risker samt transporter av farligt gods. EU:s gemensamma kemikalielagstiftning, EG-förordningen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), började gälla 1 juni 2007 och omfattar importörer, tillverkare, distributörer och användare. REACH innebär bland annat att nya ämnen och sådana som redan finns på marknaden ska registreras, riskbedömas och godkännas. Lagstiftningen inkluderar både substitutions- och försiktighetsprincipen. REACH ersätter svenska regler som gällde före 1 juni 2007. I REACH finns begreppet nedströmsanvändare, vilken "är en fysisk eller juridisk person som inte är tillverkare av ett ämne eller importör av ämnen och beredningar och som använder ett ämne antingen som sådant, eller ingående i en beredning (en blandning av olika ämnen), i sin industriella eller yrkesmässiga verksamhet". För en lantbrukare gäller reglerna vid användning av olika kemikalier och växtskyddsmedel. Ett syfte med REACH är att få fram så mycket kunskap som möjligt om ett ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper och eventuella risker vid hantering (SFS 2008:245, SFS 1998:944, KIFS 2008:2, KIFS 2008:3, KIFS 2005:7, KIFS 2005:5, Klassificeringslistan, EG nr 1907/2006 REACH).

Som kemiska produkter räknas t.ex. kemiska växtskyddsmedel, vissa gödselmedel, ensileringsmedel, målarfärger, lösningsmedel, limmer, bensen, diesel, oljor, disk- och rengöringsmedel samt olika verkstadskemikalier. Som bioteknisk organism räknas levande mikroorganismer för bekämpning, såsom virus, nematoder, insekter eller spindeldjur. Reglerna för förvaring och hantering är olika stränga beroende på produkternas klassificering, om det finns anställda (med anställda likställs i vissa fall inhyrd arbetskraft eller om någon annan stadigvarande arbetar i

NYA FAROSYMBOLER KOMMER UNDER 2009



verksamheten) eller om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken.

En ny EG-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar kommer att träda i kraft under 2009. Den nya förordningen CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, kommer att ersätta de nuvarande direktiven som införlivats i Sverige genom föreskrifterna KIFS 2005:7 och KIFS 2005:5. CLP inför stora delar av FN:s modellregelverk för global harmonisering av klassificering och märkning, GHS, i EU-länderna. Tillämpningen kommer att införas successivt under en flerårig övergångsperiod. Förordningen blir bindande för rena ämnen från 1 december 2010 och för blandningar från 1 juni 2015. Införandet av CLP innebär en omfattande förändring av regelverket, särskilt för produkter med fysikaliska faror, d.v.s. de som har brandfarliga, explosiva eller oxiderande egenskaper. Det blir också nya farosymboler (se fig. på motstående sida).

G3.1 FÖRTECKNING ÖVER KEMISKA PRODUKTER

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, samt alla arbetsplatser med anställd eller inhyrd arbetskraft ska ha en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som kan medföra risker för miljö och hälsa. Förteckningen ska innehålla produktens namn, omfattning och användning, information om produktens hälso- eller miljöskadlighet, samt klassificering avseende hälso- eller miljöfarlighet.

För kemiska växtskyddsmedel står ofta klassificeringen avseende hälsa utskriven (irriterande, hälso-skadlig, frätande, giftig eller mycket giftig) på etiketten. Klassificeringen avseende miljö anges som den specifika miljörisken med preparatet, t.ex. "mycket giftig för vattenlevande organismer". (§: 1, 3)

G3.2 SÄKERHETSATABLAD

Aktuella säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga. Säkerhetsdatablad kan förslagsvis ingå i förteckningen över kemiska produkter som beskrivs i G3.1. Enligt REACH ska användarna av olika kemikalier särskilt ta till sig informationen i säkerhetsdatablad. (§: 3)

G3.3–G3.7 FÖRVARING AV KEMISKA PRODUKTER

Tillverkarna ska tillhandahålla produkterna i stadiga och återförslutningsbara förpackningar som inte kan läcka. Kemiska produkter ska förvaras säkert så att hälso- och miljörisiker förebyggs samt hållas skilda från brandfarliga och explosiva varor. Hälsofarliga produkter ska förvaras avskilt från foder och livsmedel, vilket är ett tvärvillkor. De ska dessutom förvaras svåråtkomligt för obehöriga och barn, vilket är extra tvärvillkor avseende växtskyddsmedel. Farliga kemiska produkter, t.ex. växtskyddsmedel klass 1L, ska förvaras inlåsta. Farliga ämnen får inte förvaras i förpackningar som kan ge upphov till förväxlingar. Om anställd eller inhyrd arbetskraft finns i verksamheten ska hälso- och miljöfarliga kemiska produkter förvaras i originalförpackningar enligt lag, men detta är bra att följa även för ensamföretagare. För ytterligare information och

bestämmelser om kemiska växtskyddsmedel, se avsnitt V2 Växtskydd. (§: 1, 3, 9, 36)

G3.8 GRUNDVATTENSKYDD

Det finns en rad kemiska produkter som räknas som riskabla vid läckage till grundvatten. Inom jordbruket berörs främst mineralolja, växtskyddsmedel och gödsel. Att orsaka en förorening med sådana ämnen som nämns i föreskriften är förutom ett lagbrott även ett brott mot tvärvillkoren om utsläppet sker direkt till grundvattnet. (§: 1, NFS 1996:11)

G3.9–G3.10 FÖRVARING AV AMMONIUMNITRAT

Reglerna innebär att gödselmedel med hög halt (mer än 80 % – i praktiken N34) av ammoniumnitrat, inte får samförvaras med varor och ämnen som ökar dess benägenhet att sönderdelas eller på annat sätt skapar risk för brand. Det gäller brandfarliga varor, explosiva varor, oljor, fetter, hö och halm samt sågspån. Inom ett avstånd av 12 m från platser där ammoniumnitrat hanteras ska det vara rökförbud samt förbud mot öppen eld. På gården bör ammoniumnitrat förvaras i avsedd del av lokal, där inget annat gods förvaras. Golv där ammoniumnitratsäckar ska ställas upp bör vara av betong utan fördjupningar där ammoniumnitrat kan samlas. Max 50 ton ammoniumnitrat får förvaras i samma byggnad utan tillstånd på en "lantgård". Högst 100 ton får förvaras på gården totalt utan tillstånd. Tillstånd för större volymer söks hos byggnadsnämnden.

(§: 9, SÄIFS 1995:6)

G3.11–G3.12 VÄTEPEROXID I VÄXTHUS

Väteperoxid i en koncentration lika med eller mer än 20 vikt- % men mindre än 60 vikt- % till en samlad volym överstigande 100 liter får inte förvaras utan tillstånd från kommunens byggnadsnämnd. För hantering av väteperoxid med från 60 % eller högre koncentration krävs tillstånd oavsett mängd. Väteperoxid med koncentration på 20 % eller mer är brandfarlig vara och det finns detaljerade regler om hantering i föreskriften. Bl.a. ska en riskutredning göras i samarbete med och finnas tillgänglig för berörd personal då produkten hanteras yrkesmässigt. Vidare ska sådan väteperoxid förvaras i separat, brandtekniskt avskilt utrymme på inhägnat område och behållare ska vara placerade i invallning. Det finns dessutom särskilda bestämmelser om märkning och varningsanslag. (§: 9, SÄIFS 1999:2)

G3.13 TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Observera att den information som följer främst handlar om transporter som ingår i lantbrukarens huvudverksamhet inklusive entreprenadarbeten som föraren är delaktig i. Exempel på farligt gods är vissa kemiska växtskyddsmedel, diesel, bensin, myrsyra och diskmedel till mjölkningsanläggningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSD, reglerar transporter av farligt gods (ADR-S). En särskild 1.3-utbildning krävs för transport av farligt gods som "värdeberäknad mängd". Denna mängd beror på vilken klass det kemiska ämnet »

tillhör. Alla kemiska växtskyddsmedel är inte ADR-kladdade, vilket kan läsas i punkt 14 på säkerhetsdatabladet för produkten. För transport av dessa gäller samma krav som vid traktortransporter (se nedan).

Det finns i praktiken två möjligheter till undantag från föreskrifterna, inklusive kravet på utbildning:

1. Farligt gods-kladdade kemiska växtskyddsmedel kan i vissa fall, bl.a. beroende på förpackningsstorlek, transporteras enligt reglerna om "begränsad mängd", förutsatt att reglerna om sammansatta förpackningar samt UN-märkning följs (UN = typgodkänd). Många kemiska växtskyddsmedel säljs dock inte i så små förpackningar.
2. Transporter av styckegods (t.ex. fat eller IBC = intermediate bulk container) med traktor eller motorredskap i lantbruket är undantagna från reglerna om transporten sker efter detaljförsäljningsledet. På detta sätt kan alla varor transporteras i obegränsad mängd. Villkoren är att åtgärder vidtagits för att motverka skador, att transportanordningarna kan stå emot belastningar, att förar- och passagerarutrymmet är avskilt från förvaringsutrymmet samt att förpackningarna är säkrade.

Eftersom en stor del av kursplanen i 1.3-utbildningen redan ingår i behörighetsutbildningen för användning av kemiska växtskyddsmedel erbjuder Länsstyrelsen i Skåne län en förkortad s.k. "1.3-utbildning" på distans för hela Sverige (040-25 20 00, www.m.lst.se). Kursen kan dock bara genomföras av personer som har behörighet att använda kemiska växtskyddsmedel. Efter utbildningen kan man transportera ADR-kladdade produkter enligt reglerna om "värdeberäknad mängd" förutsatt att:

- mängden transporterat gods ej överstiger värde 1 000, leverantören (avsändaren) ska lämna ett transportdokument (godsdeklaration) där värdet framgår
- godsdeklaration medföljer
- förpackningar som används är godkända (för transport) samt märkta och etiketterade
- brandsläckare med minst 2 kg pulver finns på fordonet.

Den största volym diesel som kan transporteras som värdeberäknad mängd är 1 000 liter (utbildning krävs!) förutsatt att inget annat farligt gods transporteras. En behållare måste uppfylla särskilda krav för att kallas IBC, bl.a. maxvolym 3 m³, krav på besiktning och märkning. (§: 7, *SRVFS 2006:7*)

G4 | CISTERNER, RÖR OCH SLANGLEDNINGAR DÄR BENSIN, DIESEL ELLER OLJOR HANteras

Avsnittet tar upp bestämmelserna för lagring av brandfarliga och explosiva varor som avser bensin, dieselolja, eldningsolja, spillolja och gas (SFS 1988:868, SFS 1988:1145, NFS 2003:24, SÄIFS 1995:3, SÄIFS 1997:9, SÄIFS 2000:2, SÄIFS 2000:4). Med cisterner menas här öppna s.k. farmartankar, ovan mark eller markförlagda, samt rör- och slangledningar som är kopplade till tankarna. Avsnittet omfattar även förvaringen av brandfarlig vätska i lösa behållare

inom vattenskyddsområde. Det är två olika myndigheter som reglerar förvaringen. Den ena är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som hanterar brandskyddsaspekterna. Den andra är Naturvårdsverket, som reglerar miljöskyddsaspekterna via miljöbalken. Myndigheterna samarbetar för att få gemensamma och enklare regler, men dessa kommer att dröja till troligen efter 2009. Vanligtvis möter företagaren de kommunala tillsynsmyndigheterna i form av dels miljöförvaltningen när det gäller miljöskyddet och dels byggnadsnämnden/ räddningstjänsten när det gäller brandfarliga och explosiva varor.

Förändringarna kommer troligen inte att vara stora för lantbruks- och trädgårdsverksamhetens del. Föreslagna ändringar kommer att beröra återkommande kontroll för klass 1- (t.ex. bensin) och 2-vätska (t.ex. lacknфта) i mer än 1 till 10 m³ cisterner samt gränsdragningen mot Naturvårdsverket på så sätt att cisternens förläggning avgör vilket regelverk som gäller.

G4.1 SÄKER PLACERING

Cisterner ska placeras på ett jämnt och bärande underlag som inte är brännbart. De ska även vara skyddade mot trafik, nedfallande föremål samt ha påkörningsskydd i tillräcklig omfattning. Cisterner ska vara lätt åtkomliga för underhåll, kontroll och tillsyn. De ska vara konstruerade på ett sådant sätt att de är täta, ger ett tillfredsställande skydd mot brand, är skyddade mot korrosion samt kan motstå normalt tryck och väder. Det finns inget generellt krav på sekundärt skydd utanför vattenskyddsområde, men kommunen kan ställa kravet utifrån andra orsaker, t.ex. nära ett vattendrag eller stor risk för att förorena grundvattnet. (§: 1, 9)

G4.2–G4.6 UTRUSTNING PÅ CISTERN

Alla cisterner ska vara utrustade med anordning för avläsning av nivå, överfyllningsskydd, avluftsansordning samt fast anslutning för påfyllning. Alla öppna cisterner ska dessutom ha en tillverkningskylt på väl synlig plats. Av denna ska framgå tillverkare, tillverkningsår, tillverkningsnummer, volym, beräkningstemperatur och innehållets högsta densitet. (§: 1, 9)

G4.7 TILLSTÅND FRÅN BYGGNADSNÄMDEN

I VISSA FALL

Tillstånd krävs i vissa fall för hantering av brandfarlig vara enligt MSB:s regelverk. Naturvårdsverket har särskilda regler när det gäller förvaring av diesel, eldningsolja och spillolja, men de berör inte tillståndsfrågan. Tillståndet söks hos byggnadsnämnden (i vissa kommuner kan detta delegeras till räddningstjänsten). Klassificering av brandfarliga varor enligt MSB:s regler framgår av Tabell 4. För volymgränser för tillstånd, se Tabell 5. Det är den sammanlagda volymen i företaget som räknas. (§: 9, *SÄIFS 1995:3*)

G4.8 NYINSTALLATIONER

Den som ska nyinstallera cisterner och rörledningar utomhus, ovan mark ska i god tid innan, skriftligt informera tillsynsmyndigheten, d.v.s. miljöförvaltningen.

Detta gäller cisterner som totalt rymmer mer än 1 m³ och upp till och med 10 m³. Regeln gäller även vid utbyte av gamla cisterner mot nya, samt vid installation av diesel-, eldningsolja- och spilloljecisterner med mer än 1 m³ i mark samt rörledningar i mark. Observera att om gamla cisterner återtas i bruk betraktas det som nyinstallation. Samma regel gäller även för den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska i ett vattenskyddsområde.

I samband med installationen och innan cisternerna används ska de kontrolleras (s.k. installationskontroll) av ett ackrediterat kontrollorgan. SWEDAC (033-17 77 00) tillhandahåller uppgifter om ackrediterade kontrollanter i landet (www.swedac.se). Kontroll (s.k. revisionskontroll) ska även ske efter reparation av cisterner eller om stationära cisterner flyttats.

För installation av cisterner större än 10 m³ ovan mark, utan ledningar i mark, finns inget krav på information till miljöförvaltningen. I detta fall sker kommunikation med kommunen istället genom tillståndsansökan hos byggnadsnämnden, se ovan. När det gäller installationskontroll och revisionskontroll gäller samma krav som för mindre cisterner (>1–≤10 m³). (§: 1, 9, NFS 2003:24)

G4.9–G4.11 ÅTERKOMMANDE KONTROLL AV CISTERNER

För diesel-, eldningsolja- och spilloljecisterner som rymmer mer än 1 m³ och upp till och med 10 m³ ovan mark samt diesel-, eldningsolja- och spilloljecisterner större än 1 m³ i mark är huvudregeln att återkomman-

de kontroll ska ske vart 12:e år för K-cisterner, d.v.s. cisterner med dokumenterad korrosionsbeständighet (och skyddade S-cisterner), samt vart 6:e år för övriga S-cisterner. Regeln gäller även tillhörande rör- och slangledningar. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Rapport från kontrollerna ska vid varje kontrolltillfälle skickas in till miljöförvaltningen. (§: 1, 9, NFS 2003:24)

G4.12 TA CISTERNER UR BRUK

När cisterner eller rörledningar tas ur bruk ska de tömmas och rengöras. Dessutom måste åtgärder vidtas för att det inte ska gå att fylla cisternerna (av misstag). Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska anmälas till tillsynsmyndigheten. (§: 1, 9, NFS 2003:24)

G4.13–G4.17 EXTRA REGLER INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE

Det ställs större krav på förvaringen av brandfarliga vätskor inom än utanför ett vattenskyddsområde. De krav som i normalfallet gäller för cisterner större än 1 m³ gäller även inom vattenskyddsområdet. Dessutom gäller:

- Cisterner som installerats efter 6 juni 1990 ska vara certifierade, konstruktions- eller tillverkningskontrollerade.
- Observera att vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter kan innehålla strängare krav på t.ex. sekundärt skydd än vad som anges här.
- Spill och läckage invid hanteringen ska kunna samlas ihop och tas omhand.
- En väl synlig och gedigen informationsskylt om "Vattenskyddsområde" ska finnas vid påfyllningsröret. (§: 1, NFS 2003:24)

G4.18–G4.20 SEKUNDÄRT SKYDD INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE

Cisterner eller lösa behållare om totalt mer än 250 liter brandfarlig vätska ska hållas inom en invallning, ett s.k. sekundärt skydd mot läckage. Detta kan t.ex. vara en invallning, dubbelmantlad cistern eller tät betongplatta med ett uppsamlingskärl. Skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens hela volym, och vara utformat så att kontroll är möjlig. Även tillhörande rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha sekundärt skydd. Undantag från krav på sekundärt skydd gäller om cisternerna står i pannrum eller bostadshus samt inom vattenskyddsområdets tertiära zon. Befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar som kommer att omfattas av vattenskyddsområdets sekundära zon ska ha ett sekundärt skydd inom tre år från det att beslutet om att inrätta vattenskyddsområde träder i kraft. För cisterner installerade före 6 juni 1990 gäller inga tillkommande tekniska krav.

Återkommande kontroll av cisterner och tillhörande rörledningar ska ske vart 12:e år för K-cisterner och S-cisterner med certifierat in- och utvändigt korrosions-skydd, samt vart 6:e år för vanlig S-cistern. Även det »

TABELL 4: Klassificering av brandfarliga varor enl. SRVFS 2005:10.

Klass	Flampunktsområde	Ämne
1	<21 °C	bensin, etanol
2a	≥21–≤30 °C	butanol, xylol
2b	>30–≤55 °C	fotogen, lacknåfta
3	>55–≤100 °C	diesel, eldningsolja

TABELL 5: Förvaring av brandfarliga vätskor. Volymen överskridande dessa (sammanlagt på företaget) kräver tillstånd av byggnadsnämnden.

Placering	Klass 1, 2 och 3 (total volym)	Klass 3 för uppvärmning eller elproduktion	Gas
Inomhus	0,25 m ³	10 m ³	0,25 m ³
Utomhus	3 m ³	50 m ³	1 m ³
I mark (ej besiktningsbar utvändigt)	1 m ³ *	**	

* Förvaring i mark av klass 3-vätska är inte tillståndspliktig.

** Vid förvaring av mer än 1 m³ krävs anmälan till miljöförvaltningen.

sekundära skyddet ska kontrolleras med samma intervall. Tillsynen sker på samma sätt som utanför vatten-skyddsområde. Protokollet ska skickas till miljöförvaltningen.

När det gäller de större cisternerna (som omfattas av MSB:s regler) kan tillståndsmyndigheten (byggnadsnämnden) besluta om kortare intervall.

För cisterner och rörledningar som saknar sekundärt skydd (installerade före 6 juni 1990) gäller återkommande kontroll vart 6:e år för K-cisterner eller S-cisterner med korrosionsskydd samt vart 3:e år för S-cisterner. (§: 1, NFS 2003:24)

G5 | ENERGIPRODUKTION

G5.1 NYINSTALLATION ELLER VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR SOM RÖR ENERGIFÖRSÖRJNINGEN

Vid nyinstallation eller väsentlig förändring av utrustning som rör företagets energiförsörjning ska kommunens byggnadsnämnd respektive miljönämnden kontaktas. Bygglov krävs för att inrätta fasta cisterner, andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga, samt för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Byggnadsanmälan ska också göras vid installation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler. Observera även att all förbränning av kadaver i egen panna kräver tillstånd från Jordbruksverket.

Fastbränsleeldade anläggningar större än 500 kW är anmälningspliktiga (se Faktaruta 1, sid 46) om andra bränslen än eldningsolja eller bränslegas förbränns. Anmälan ska ske till kommunens miljönämnd. Anmälningspliktiga är även anläggningar större än 10 MW som endast förbränner eldningsolja eller bränslegas. Stationär förbränningsmotor för elförsörjning vid elavbrott är undantagen kravet på anmälningsplikt i båda dessa fall. Utsläppskraven fastställs i anmälnings- respektive tillståndsprocessen.

En viktig branschpraxis är Lantbrukets brand-skyddskommitté, LBK. De lämnar rekommendationer på hur olika värmeanläggningar ska utföras för att ge en hög säkerhet ur brandsynpunkt. Mer information finns i LBK-pärmen under flik 4 och på www.lantbruketsbrandskydd.nu. (§: 1, 9, 15)

G5.2 STOFTUTSLÄPP

Följande krav finns på stoftutsläpp:

- Anläggning inom effektområde 500 kW–3 MW som är belägen i tätort: max 100 mg/m³ (ntg vid 13 % CO₂).
- Anläggning 500 kW–3 MW som är belägen utanför tätort: max 350 mg/m³ (ntg vid 13 % CO₂).
- För anläggningar upp till 500 kW finns inga allmänna råd från Naturvårdsverket, men för att er-hålla svanenmärkning måste stoftutsläppen ligga på ca 80 mg/m³ (ntg vid 13 % CO₂) oavsett om det är inom eller utom tätort. Mer information finns på www.svanen.nu.

Reglering finns även i Boverkets byggregler, BBR; för

anläggningar med automatisk bränsletillförsel gäller max 100 mg/m³ för ≤50 kW och max 80 mg/m³ för >50–300 kW.

Vid investering i en ny anläggning bör krav ställas på åtminstone 100 mg/m³ (ntg vid 13 % CO₂). Energi-myndigheten har givit ut en skrift om värmeproduktion med biobränslen, "Närvarme med biobränsle", som finns på www.energimyndigheten.se. Denna omfattar teknik, författningskrav och miljökrav för anläggningar mellan 300 kW och 10 MW. Du kan också ta kontakt med kommunen för mer information. (§: 23)

G5.3 SVAVELHALT

Utsläppet av svavel vid förbränning av svavelhaltiga bränslen får inte överstiga 0,10 mg svavel/MJ bränsle som årsmedelvärde. Detta krav gäller oavsett bränsle. Om flera pannor finns gäller kraven det samlade utsläppet från anläggningen. (§: 1, SFS 1998:946)

G6 | KYL-, VÄRME- OCH KLIMATANLÄGGNINGAR

Dessa regler gäller fluorerade växthusgaser, så kallade F-gaser (bl.a. CFC, HCFC, HFC) samt haloner som används som köldmedium respektive brandsläckningsmedel. Flera av dessa gaser bidrar till att bryta ned ozonskiktet som skyddar jorden från solens ultraviolette strålning. Flera har starka klimatpåverkande egenskaper.

(EG nr 842/2006, SFS 2007:846)

G6.1 ERSÄTTNING AV CFC

Det råder allmänt förbud mot yrkesmässig tillverkning, användning och överlåtelse av CFC, HCFC och halon med följande undantag: HCFC får användas i befintlig utrustning tills vidare såvida dessa var i drift 1 juni 2002 och fortfarande används. Däremot får inte HCFC fyllas på i dessa utrustningar. CFC får användas tills vidare i utrustning, små enhetsaggregat t.ex. kyl och frysar, som var i drift 1 januari 2005 och innehåller högst 900 g CFC, förutsatt att anläggningen inte flyttats. Haloner är totalförbjudet utom inom försvaret. HFC är en mycket stark växthusgas, men det finns ännu inga restriktioner för nyinstallation. En lista över ämnen och R-nummer finns i Tabell 6. En mer fullständig lista finns på Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se. Lättast är att söka på ordet köldmedieförteckning. (§: 1)

G6.2–G6.3 LÄCKAGEKONTROLL

Läckagekontroll ska göras enligt Tabell 7 samt efter installation och ingrepp. Med enhetsaggregat menas (ungefär) att utrustningen utgör ett slutet system. Om ett läckage åtgärdats ska detta följas upp inom en månad av certifierad reparatör. (§: 1)

G6.4 INSTALLATION AV NYA AGGREGAT

Verksamhetsutövaren ska underrätta tillsynsmyndigheten i god tid före installation av ett stationärt aggregat som innehåller 10 kg F-gaser eller mer. (§: 1)

G6.5 KONTROLLRAPPORTER

Om den totala köldmediemängden vid anläggningen är 10 kg eller mer, ska verksamhetsutövaren rapportera resultatet av den återkommande läckagekontrollen samt under året skrotad utrustning till tillsynsmyndigheten senast 31 mars året efter. Utrustning som innehåller mindre än 3 kg F-gaser ska inte räknas in i denna mängd. (§: 1)

G6.6 INGREPP/REPARATIONER I ANLÄGGNINGEN

Installation, kontroll och service av utrustning ska utföras av certifierad personal. (§: 1)

G7 | AVFALL

Med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. EU håller på att revidera unionens regelverk om avfall i syfte att förenkla och förtydliga dessa. Fokus kommer att ligga på det förebyggande arbetet för att förhindra att avfall uppkommer, att klargöra skillnaden i övergången från avfall till produkt samt att definiera begreppen återvinning och bortförskaffande.

På gården kan olika typer av avfall uppkomma såsom brännbart, komposterbart (och animaliska biprodukter), återvinningsbart, deponimaterial och farligt avfall, se punkt 8. Huvudregeln är att allt avfall ska omhändertas för kompostering, återvinning eller återanvändning och att inget ska deponeras eller brännas på gården. Det finns ett allmänt förbud mot att deponera organiskt avfall. Hantering av övrigt avfall regleras av den kommunala renhållningsordningen. (§: 1, SFS 2001:1063, NFS 2005:3, SFS 2001:512)

G7.1 FÖRHINDRA FÖRORENING

AV FODER OCH LIVSMEDEL

Det farliga avfallet får inte hanteras och förvaras på sådant sätt att livsmedel och foder förorenas, vilket är ett tvärvillkor. Det är inte tillåtet att blanda de olika fraktionerna t.ex. spillolja med lösningsmedel och förvaringskärlen ska vara uppmärkta med innehållet. (§: 36)

G7.2 HANTERING, SORTERING OCH INLÄMNING

Den praktiska hanteringen av avfall utöver farligt av-

fall regleras av den kommunala renhållningsordningen. Brännbart och komposterbart avfall liksom hushållsavfall samlas in av kommunen. Återvinningsbart avfall lämnas till kommunal mottagningsstation för omhändertagande.

Det är förbjudet att deponera (SFS 2001:512) organiskt avfall som bör komposteras inom företaget (på gården). Observera risken för kväveläckage i form av lakvattnen från kompost samt kväveavgivning via luften. När det gäller omhändertagande av kadaver och andra animaliska biprodukter, se punkt 46. Organiskt material som får brännas hemma på gården är endast ris, löv och rent trämaterial, med reservation för risken att störa grannar med rök. Inom detaljplanlagt område kan kommunerna utfärda eldningsförbud. Ta kontakt med din kommun om du är osäker på vad som gäller.

Förpackningar och avfallsslag som har ett uppbyggt insamlingssystem via producentansvar ska sorteras ut från övrigt avfall och lämnas in för återvinning. Producenterna ska ordna insamlingssystem, informera förbrukare samt se till att avfallsslagen tas om hand. Följande avfallsslag är aktuella:

- förpackningar (SFS 2006:1273)
 - returpapper (SFS 1994:1205)
 - batterier (SFS 1997:645)
 - däck (SFS 1994:1236)
 - bilar (SFS 2007:185)
 - glödlampor och belysningsarmaturer (SFS 2000:208)
 - elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209).
- Innan insamlingssystemen tagits i drift bör avfallet lämnas till de kommunala avfallsstationerna för omhändertagande. Många kommuner har system med årskort/klippkort eller liknande.

Insamling av ensilageplast, plastdunkar och liknande organiseras av Svepretur. Sorterat material kan lämnas kostnadsfritt under några dagar på bestämda platser. Plasten måste lämnas sorterad i följande huvudfraktioner och underfraktioner (underfraktioner inom parentes) för att insamlingen ska fungera:

- storsäck för mineralgödsel eller utsäde, med eller utan innersäck
- ensilagesträckfilm
- folie m.m. (plansilofolie, ensilagesäck, odlingsfolie, »

TABELL 6: Produktnamn för köldmedier

Ämne	Namn
CFC	R11, R12, R114, R500, R502
HCFC	R22
Halon	R13B1
HFC	R134A, R404A, R407C, R410A

TABELL 7: Schema för läckagekontroll av utrustning som innehåller F-gaser

Innehåll av F-gas	Kontrollintervall räknat från 4 juli 2007
Mindre än 3 kg, alla aggregat	Inget krav på kontroll
Mindre än 6 kg, hermetiskt tillsluten utrustning	Inget krav på kontroll
3–30 kg – enhetsaggregat	Inom 12 mån
30 kg eller mer	Inom 6 mån
300 kg eller mer	Inom 4 mån

- ensilageslang, mantelfolie, mineralgödselsäckar 25/50 kg, pallhuvar från mineralgödselsäckar 25/50 kg)
- plasthylsor (hylsor från ensilagesträckfilm, folie och nät)
- nät m.m. (nät, plastgarn och odlingsväv)
- dunkar (från växtskyddsmedel och vattenlösliga kemikalier, t.ex. ensilerings- och rengöringsmedel).

Inom varje huvudfraktion sorteras de olika materialen för sig. Storsäckars innersäck och yttersäck behöver inte skiljas åt. Dunkar lämnas rengjorda, droptorra och utan lock. Dunkar för växtskyddsmedel märkta med säkerhetsfraserna S56 och S60 tas inte emot utan ska hanteras som farligt avfall. (KIFS 2005:5) Noggranna sköljinstruktioner med upplysningar om emballage för växtskyddsmedel finns på www.svensktvaxtskydd.se. Ej rengjorda dunkar tas inte emot.

Upplysning om dagar, platser, sortering och rengöring finns på www.svepretur.se, samt, åtminstone när det gäller kemiska växtskyddsmedel, hos den lokala återförsäljaren. Det finns möjlighet att mot betalning avtala om hämtning på gården i samband med insamlingskampanjen. Samma sorteringsregler gäller. Gamal eller osorterad plast hämtas ej.

Med animaliska biprodukter menas bland annat gödsel, mag- och tarminnehåll, kadaver, delar av slaktade djur som inte ska användas för livsmedel, specificerat riskmaterial m.m. Även avfall från t.ex. slakterier och andra bearbetningsanläggningar räknas in. Observera att den fullständiga listan är lång och för den som hanterar material av den här typen rekommenderas Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se, på vilken en direkt länk till förordningen finns. I förordningen fastställs folk- och djurhälsobestämmelser om insamling, transport, lagring, bearbetning och användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter så att dessa produkter inte innebär några risker för folk- eller djurhälsan. Biproduktsförordningen är direkt tillämplig i hela EU. Det finns kompletterande regelverk i föreskriftsform (SJVFS 2006:84), bland annat om hantering av djurkadaver. Se även punkt 46 och Bilaga 4E. (§: 1)

G7.3 KANYLER OCH LÄKEMEDELSRESTER

Kanyler räknas som "stickande" och "skärande" avfall, vilket innebär att de ska kapslas in innan de lämnas till mottagaren. Apoteket har en avfallslåda för verksamhetsrester, t.ex. läkemedelsrester, använda kanyler och skalpeller (om dessa är förpackade i punktionssäker behållare). Lådan kan beställas från samtliga apotek, och har varunummer 20 40 10. Man kan även förvara dem i en burk som sedan försluts väl (t.ex. gjuts in i gips). Om man kan befara att använda kanyler innebär fara för smitta ska de behandlas som farligt avfall. Du måste själv kontrollera vad som gäller vid hantering av kanyler i din kommun. (§: 7)

G7.4–G7.5 TRANSPORT AV AVFALL

Det är tillåtet att köra avfall (ej farligt avfall) som uppkommit i den egna verksamheten om mängden understiger 50 ton eller 250 m³ per år eller om avfallet ska

återanvändas. Transport av avfall utöver detta ska anmälas till länsstyrelsen som tillhandahåller blankett. Transport av djurkadaver och stallgödsel får ske utan anmälan, oavsett mängd och om avfallet uppkommit i egen eller annans verksamhet.

Däremot finns det i den s.k. Biproduktsförordningen (se nedan) krav på handelsdokument om man transporterar gödsel eller djurkadaver till annan användning än för spridning på åkermark, t.ex. till biogasanläggning eller jordtillverkare. Det dokument som ska användas finns på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se, biproduktsförordningen (EG) nr 829/2007. Handelsdokumentet ska utfärdas i tre exemplar. Originalen ska medfölja sändningen fram till slutdestinationen och sparas av mottagaren. Producenten behåller en kopia och den andra behålls av transportören. Dokumenten ska sparas i 2 år. (§: 1, 31, NFS 2005:3)

G8 | FARLIGT AVFALL

Farligt avfall är ett avfall som på grund av sin miljöfarlighet inte får hanteras som vanligt hushålls- och industriavfall. Farligt avfall ska därför förvaras och hanteras lika säkert som miljö- och/eller hälsofarliga kemikalier. Observera att det inte är tillåtet att bränna farligt avfall hemma på gården eller på annat sätt omhänderta farligt avfall utan tillstånd.

G8.1 OMHÄNDERTAGANDE

Bortförskaflande regleras i detalj och avfallet ska tas om hand av godkänd mottagare. Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, rester av lösningsmedel, lacker, färger, kemiska växtskyddsmedel och vissa veterinärmedicinska preparat, förpackningar med rester av kemikalier (exempelvis ej noggrant ursköljda sprutdunkar eller oljedunkar som inte är droptorra), torkdukar och uppsamlingsmaterial som är förorenade av olja samt kasserad elektronik och tungmetallhaltiga varor som batterier och lysrör. Även begagnad glykol, som vanligen används att vinterförvara sprutan med, är farligt avfall, om den består av etylenglykol (propylenglykol behöver däremot inte hanteras som farligt avfall). (§: 1, SFS 2001:1063)

G8.2 AVFALLSJOURNAL

Anteckningar (journal) måste föras med uppgifter om mängder och typer av farligt avfall som lämnar verksamheten. Även till vilken anläggning avfallet ska transporteras ska antecknas. För detta ändamål finns en blankett Avfallsjournal som lösblad i Miljöhusesyn. Journalen ska sparas i minst 5 år. Journalen uppfyller även kraven på dokumentation vid egen transport av farligt avfall. (§: 1)

G8.3–G8.4 TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL

Egen transport omfattar endast begränsade mängder och inte om PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium ingår i produkten. Dessutom måste anmälan till länsstyrelsen göras i förväg. Med begränsade mängder menas högst:

- 400 liter oljeavfall per år

- 200 liter lösningsmedelsavfall per år
- 200 liter färg- eller lackavfall per år
- 300 st. hela lysrör eller andra ljuskällor per transport
- 300 kg använt köldmedium per transport
- 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport
- sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år (här ingår växtskyddsmedel).

Länsstyrelsen har speciella blanketter för anmälan om egen transport av farligt avfall. En anmälan är giltig i fem år. Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, adress, företags- eller personnummer, avfallsslag och mottagare av avfallet. För att korrekt ange avfallsslag bör man även skriva EWC-koder (se tabell 8).

Då entreprenör anlitas är man skyldig att kontrollera att denne har tillstånd för transport av farligt avfall samt att det mottagande företaget har tillstånd att ta hand om farligt avfall. Ibland anordnas frivillig insamling via kommun eller branschorgan. Omhändertagande och uppberedning av farligt avfall från näringsverksamhet, t.ex. jordbruk, grönsaks- eller växthusodling, är normalt förknippat med kostnader för företagaren, medan farligt avfall från hushåll kan lämnas kostnadsfritt eftersom detta ingår i avfallstaxan.

Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2000:208 och 2005:209) innebär bl.a. att verksamheter har rätt att lämna in elskrot i samband med att ny vara försålts enligt principen "gammal för ny". Övrigt elskrot lämnas direkt till en av Elkretsen AB godkänd mottagare. Vissa kommuner har avtal med Elkretsen och tar emot elskrot från verksamheter utan kostnad. Producentansvaret för elskrot omfattar i stort sett alla elektriska apparater inklusive ljuskällor. Fasta elektriska installationer samt kyl och frys ingår inte. Kontakta kommunen för närmare upplysningar om inlämningsställen. Alla elektriska produkter som innehåller farliga komponenter räknas som farligt avfall. Eftersom det är omöjligt för brukaren att avgöra om apparaten innehåller farliga komponenter bör man räkna allt elskrot som farligt avfall. Vanliga glödlampor är inte farligt avfall. (§: 1)

G8.5 TRANSPORTDOKUMENT

Ett transportdokument ska bifogas transporten. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, transportör och mottagare av det farliga avfallet, avfallsslag och avfallsmängd. Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren och av mottagaren när det farliga avfallet tas emot. Oftast brukar entreprenörerna medföra underlag till transportdokument som en serviceåtgärd. (§: 1)

G8.6 MOTTAGARBEVIS

När ett farligt avfall lämnas till entreprenör eller in till en återvinningsstation, som har tillstånd att hantera farligt avfall från företag, erhålls mottagarbevis (faktura eller kvitto) med specifikation på de avlämnade fraktionerna. Dessa ska sparas i minst 3 år. Se till att dessa överensstämmer med avfallsjournalen. (§: 1)

G9 | PRODUCENTANSVAR

G9.1 PRODUCENTANSVAR VID ANVÄNDNING AV FÖRPACKNINGAR

Produkter från trädgårdsföretag levereras nästan undantagslöst med någon form av emballage. Producenten, i det här fallet trädgårdsföretagaren, har ett ansvar för att de förpackningar som man använder för sina produkter, tas om hand. Förpackningarna ska samlas in och återanvändas eller återvinnas på ett miljömässigt godtagbart sätt. För att klara insamling och återvinning av förpackningar har näringslivet startat olika materialbolag, som vart och ett är ansvariga för sitt avfallsslag. Reglerna gäller givetvis även de lantbrukare som levererar andra typer av förpackade produkter t.ex. ägg.

Exempel på förpackningar inom trädgårdsodlingen är håbrickor, kartonger, plastfilm, påsar, sveppapper, frigolitlådor, hörnstöd till pallar och inreden, t.ex. formpressade inläggsskikt. Krukor räknas inte som förpackningar. Det finns flera alternativ till hur reglerna kan uppfyllas. Grundprincipen är att den som fyller en förpackning är ansvarig för att se till att insamling av förpackningar sköts, och bör således vara ansluten till REPA. REPA är samordnare av materialbolagen och man betalar därmed en avgift, som baseras på vikten av det emballage man köper. Ta kontakt med antingen din producentförening, tillverkaren av förpackningen eller REPA-registret som administrerar återvinningsavgifter för merparten av förpackningarna (kundtjänst har tel. 0200-88 03 10). Du kan också vända dig till miljöförvaltningen för hjälp. (§: 1, SFS 2006:1273) »

TABELL 8: Exempel på EWC-koder. Beskrivningarna är anpassade till lantbruk och inte ordagrant hämtade från lagtexten.

02 01 08	Jordbrukskemikalier, t.ex. kemiska växtskyddsmedel
13 08 99	Spillolja
16 01 07	Oljefilter
16 01 14	Begagnad etylenglykol
16 02 13	Avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning m.m.
16 06 01	Blybatterier
16 06 02	Nickelkadmiumbatterier
14 06 03	Lösningsmedel
20 01 21	Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
20 01 23	Kasserade kylar och frysar

G10 | SKYDD MOT BRAND OCH OLYCKOR

G10.1 UPPFÖLJNING AV BRANDSKYDD

– SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Ägare eller nyttjanderättshavare bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att säkerställa en tillräcklig brandskyddsnivå med åtgärder som förebygger brand och åtgärder vid brand. De bör dokumentera brandskyddsarbetet om det är nödvändigt för att kunna kontrollera och följa upp brister samt för att kunna informera och utbilda personalen i brandskydd. Den enskilde företagaren bör själv kunna göra den dokumentation som behövs. Arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet syftar till:

- att förhindra uppkomst av brand
- att säkerställa trygg utrymning
- att förhindra rök- och brandspridning
- att underlätta släckning.

Ovanstående kräver både ett tekniskt och ett organisatoriskt brandskydd. Regelbunden myndighetskontroll av brandskyddet, tidigare benämnd brandsyn har upphört, men kommunerna kan självständigt besluta om och när tillsyn ska ske på exempelvis lantbruk, trädgårdsföretag och hästanläggningar. (§: 8, SRVFS 2004:3)

Exempel på förebyggande brandskyddsåtgärder

- ✓ Förhindra uppkomst av brand genom att t.ex. undanröja tändkällor, vidta åtgärder för att förhindra anlagd brand, hålla god ordning och reda, regelbundet kontrollera elutrustning m.m.
- ✓ Kontrollera att utrymningsvägar hålls fria och är lätt öppningsbara.
- ✓ Plan för evakuering av djur och möjlighet att delge denna kunskap och erfarenhet till räddningstjänsten.
- ✓ Förhindra rök- och brandspridning genom att i förekommande fall kontrollera att brandcellsgränser hålls intakta för sitt syfte att utgöra en begränsningslinje mot en brands snabba spridning.
- ✓ Underlätta släckning genom bra tillgång till släckredskap, kunskap och övning.

G10.2 SKRIFTLIG REDOGÖRELSE FÖR BRANDSKYDDET

Enstaka mycket stora lantbruks- och trädgårdsanläggningar kan klassas som industri. De ska då lämna in en skriftlig redogörelse till kommunen. Nedanstående kriterier gäller för att klassas som industri:

1. Fler än 20 anställda (utöver kontorspersonal) som vistas samtidigt i byggnaden.
2. Byggnaden eller andra anläggningar har en sammanlagd yta större än 2 500 kvm.
3. Innehar tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga varor. Även kulturhistoriskt klassade byggnader ska lämna in skriftlig redogörelse.

(§: 8, SRVFS 2003:10, SRVFS2004:4)

G10.3 SLÄCKNINGsutrustning OCH INTERN INSATSPLAN

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

En intern insatsplan bör finnas för att hjälpa räddningstjänsten att göra de rätta prioriteringarna och underlätta släckning vid en eventuell brand. Insatsplanen ska innehålla information som räddningstjänsten behöver ha tillgång till vid insats (t.ex. vad som är viktigast att skydda, brandrisker och vilka skyddsåtgärder som vidtagits, hur utrymning av djur ska gå till samt var användbart vattentag för släckinsats finns) och finnas lätt tillgänglig. Vid en eventuell olycka överlämnas den till räddningstjänsten när den kommer fram. (§: 8)

G10.4 LANTBRUKETS BRANDSKYDDSKOMMITTÉ, LBK

LBK-pärmen med rekommendationer bör finnas på varje lantbruksföretag. Den kan beställas från Brandskyddsföreningen på 08-588 475 00 eller laddas ner från www.lantbruketsbrandskydd.nu, där även mer information finns. För ytterligare hjälp, ta kontakt med Lantbrukets brandskyddskommitté, tel. 08-588 475 17. En checklista som kan ligga till grund för det systematiska brandskyddsarbetet finns i pärmen under flik 2 (se www.lantbruketsbrandskydd.se). Först görs en noggrann genomgång av brandskyddet i verksamheten (på gården/i odlingen). Därefter kontrolleras brandskyddet mot checklistan kontinuerligt. (Rekommendation) «



Faktadel **Arbetsmiljö**

A1	SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE	58
A2	ANMÄLAN AV TILLBUD OCH OLYCKSFALL.....	59
A3	ARBETSMILJÖPLAN VID BYGGNADSARBETE.....	59
A4	TEKNISKA ANORDNINGAR OCH SÄKERHET	59
A5	SKYDDSUTRUSTNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN	60

A6	ARBETSMILJÖ VID ARBETE MED MOTORSÅG OCH RÖJSÅG	61
A7	MINDERÅRIGA.....	61
A8	BARNSÄKERHET.....	62
A9	TRAFIK	62





I detta avsnitt har ett urval av de risker som berör arbetsmiljön inom lantbruks- och trädgårdsverksamhet samlats. Vill du veta mer om arbetsmiljöfrågorna kan du kontakta Arbetsmiljöverket, tel. 08-730 90 00 eller besöka Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se. På hemsidan kan man också beställa broschyrer och ett "Jordbrukspaket", som innehåller de handböcker och föreskrifter som kan vara aktuella på ett jordbruksföretag. Företagshälsovården samt LRF:s arbetsmiljöutvecklare, tel. 0771-573 573 (du finner dem även på LRF:s hemsida: www.lrf.se), kan också vara behjälpliga.

A1 | SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

"Systematiskt arbetsmiljöarbete" gäller för alla arbetsgivare, det vill säga alla som hyr in arbetskraft. Med arbetsgivare menas arbetsgivare i juridisk mening: en fysisk eller juridisk person som har en eller flera arbetstagare anställda. Även den som anlitar inhyrd personal (inklusive praktikanter) är skyldig att – i fråga om det arbete som inhyrningen gäller – följa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens regelbundna arbete med att undersöka, planera, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppstår.

A1.1–A1.3 KARTLÄGGNING OCH ÅTGÄRDSPLAN

Minst en gång per år ska man tillsammans med personalen gå igenom den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Vid genomgången identifieras enskilda riskmoment, farliga kemiska ämnen och förebyggande åtgärder. En del risker som kommer fram måste åtgärdas så snart som möjligt, andra kan man arbeta med i framtiden. Det är viktigt att notera de förbättringar som ska göras i en åtgärdsplan som man sedan regelbundet följer upp. En del dokument ska vara skriftliga och för företag med tio eller fler anställda ställs ytterligare krav på dokumentationen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska innehålla följande viktiga delar:

- Kartläggning och bedömning av vilka risker som finns i företagets verksamhet.
- Åtgärdsplan för förbättringar av arbetsmiljön. De risker och problem som upptäckts vid kartläggningen ska skrivas ner. Ange hur allvarliga riskerna är och bestäm vilka åtgärder som ska vidtas.
- En kontroll och uppföljning av genomförda åtgärder ska göras löpande.
- En arbetsmiljöpolicy ska fastställas. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att tillgodose hälsa och säkerhet i arbetet samt hur arbetsmiljöarbetet ska utföras för att målen ska uppnås. I före-

tag med tio arbetstagare eller fler ska arbetsmiljöpolicyen vara skriftlig. I mindre företag kan handlingsplanen (se nedan) fungera som policy.

- Vid olycksfall, allvarliga tillbud eller sjukdomar orsakade av arbetet ska arbetsgivaren utreda dessa. Syftet med utredningen är att åtgärder ska kunna vidtas så att händelsen inte inträffar igen.
- Företaget ska ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivaren ska göra en rehabiliteringsutredning när en medarbetare varit frånvarande mer än 4 veckor i följd, har upprepade korttidsfrånvaro eller om den anställde själv begär det.
- Företaget ska ha en beredskap för första hjälpen och krisstöd. Detta innebär att rutiner ska finnas för vad som ska göras om en olycka eller ett sjukdomsfall inträffar.
- Vid behov ska arbetsgivaren göra en uppgiftsfördelning/delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. Det är viktigt att den person som ansvarar för en arbetsuppgift har befogenhet, tillräckliga resurser och kunskap för att kunna utföra uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Huvudansvaret för arbetsmiljön kan dock inte delegeras.
- Det ska finnas rutiner för introduktion av nyanställda.
- Om den egna kompetensen angående arbetsmiljöarbetet på företaget är otillräcklig, ska företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån anlitas. Expertkunskap kan behövas både när det gäller kartläggningen av fysiska och psykiska risker och när det gäller att föreslå och genomföra åtgärder.

(§: 3)

A1.4 SKRIFTLIG DOKUMENTATION

Följande dokument ska vara skriftliga hos alla företag:

- kartläggning/riskbedömning i form av en åtgärdsplan
- handlingsplan för åtgärder som inte genomförs omedelbart (mindre allvarliga risker)
- skriftliga instruktioner för särskilt riskfyllda arbetsmoment.

I företag med tio arbetstagare eller fler ska även följande dokument vara skriftliga:

- arbetsmiljöpolicy
- rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till
- resultatet från den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- eventuell delegering/uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet.

Prevent (tel. 08-402 02 00, www.prevent.se) erbjuder materialet "Jordnära" som kan underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet.

(§: 3, AFS 2001:01, AFS 2003:4)

A2 | ANMÄLAN AV TILLBUD OCH OLYCKSFALL

Det är viktigt att arbetsskador anmäls. För den enskilde som drabbats av olyckan är en anmälan viktig oavsett skadans storlek. Kan man styrka att man tidigare råkat ut för liknande skador är möjligheterna väsentligt större att få skadan klassad som arbetsskada och därmed har man bättre möjligheter till ekonomiskt stöd och rehabilitering.

A2.1 ANMÄLAN TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH ARBETSMILJÖVERKET

För att kunna förebygga olyckor är det viktigt att känna till vilka typer av olyckor som inträffar. Enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) är anmälan om arbetsskador obligatorisk och gäller för arbetsolyckor, olyckor vid färd till och från arbetet och för arbetssjukdomar. Anmälningsblankett finns på Försäkringskassans hemsida (www.fk.se). Svårare personskador eller dödsfall ska utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket (tel. 08-730 90 00, www.av.se). Detta gäller också sådana olycksfall som drabbat flera personer. (§: 3, 8, 9)

A3 | ARBETSMILJÖPLAN VID BYGGNADARBETE

A3.1 ARBETSMILJÖPLAN VID BYGGNADARBETE

Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan i följande fall:

- om arbetet kommer att pågå i mer än 30 arbetsdagar och att det vid något tillfälle kommer att vara mer än 20 personer sysselsatta
- om det totala antalet persondagar överstiger 500
- om vissa riskabla arbetsmoment förekommer, oavsett hur litet arbetet är (t.ex. risk för fall mer än två meter, risk att begravas under jordmassor, arbete i brunnar, arbete med tunga byggelement eller rivning av bärande konstruktioner).

Arbetsmiljöplanen ska alltid innehålla:

- De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen, t.ex. regler om avspärningar och vilka tider arbetet inte får pågå, samt allmänna ordningsregler.
- En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. De som är ansvariga för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen ska anges med namn samt information om var de kan nås.
- Vilka åtgärder som vidtagits för "arbeten med särskild risk". Detta är den viktigaste delen av arbetsmiljöplanen. Den kräver både kunskap om hur byggnadsarbete utförs och kunskap om vilka arbetsmiljökrav som gäller.

För byggnadsarbeten med mer än 500 persondagar ska dessutom en förhandsanmälan lämnas till Arbetsmiljöverket. För ytterligare information, kontakta Arbetsmiljöverket, tel. 08-790 90 00, www.av.se. På deras hemsida kan du hitta AMP-guiden, som är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. Lättillgänglig

information finns i broschyren ADI 574: "Förebyggande före byggande", som finns under "Publikationer". (§: 3, AFS 1999:03)

A4 | TEKNISKA ANORDNINGAR OCH SÄKERHET

Ta kontakt med SWEDAC (tel. 033-17 77 00) för information om vilka företag som är ackrediterade för besiktning.

A4.1–A4.2 SKYDD PÅ MASKINER

Varje maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation får användas endast om den uppfyller de säkerhetskrav som gällde när den togs i drift. I praktiken innebär det att alla maskiners ursprungliga skydd och säkerhetsdetaljer ska finnas kvar och vara funktionsdugliga. Kraftöverföringsaxlar ska ha skydd från den drivande maskinens kraftuttag till den drivna maskinens kraftintag över hela axelns längd, anslutna kardanknutar och axeltappar. Skyddet får inte rotera med kraftöverföringsaxeln. (§: 3, AFS 1993:10, AFS 2006:04)

A4.3–A4.4 SKYDDSRÄCKEN OCH STEGAR

Skyddsräcken vid hönedkast, loft och branta trappor förhindrar enkelt fallolyckor (AFS 1981:14). Fall från stegar är en vanlig olycka. Se till att de stegar som används är hela och står stadigt, är förankrade och står rakt i sidled. Byt ut gamla uttjänta trästegar mot nyare i lättmetall. (§: 3, AFS 2004:3)

A4.5 TRAKTORER

Bestämmelserna gäller jordbruks- och skogsbrukstraktorer som är konstruerade och tillverkade för en hastighet mellan 6 och 40 kilometer i timmen. Några viktiga punkter att beakta ur föreskriften är följande:

- Vid förarplatsen får det inte finnas oskyddade trycksatta hydraulslangar från maskiner eller redskap som är kopplade till traktorn.
- När en traktor används ska första förband medföras. Första förbandet ska vara lättåtkomligt och skyddat mot yttre skada.
- En traktor som används vid skogsarbete ska ha skydd som hindrar att föremål kan tränga in till förarplatsen.
- Traktor ska ha hytt vid arbete i minusgrader, dammig miljö, vid arbete med kemiska växtskyddsmedel och arbete i skog.
- Används en traktor med förarhytt vid körning på isbelagt vatten eller på fryst mosse ska förarhytten ha taklucka.
- Det är inte tillåtet att vistas under redskap i trepunktkopplingen eller under frontlastare om dessa befinner sig i upplyft läge och inte har säkrats.

(§: 3, AFS 2004:06)

A4.6 LYFTANORDNINGAR

Grävmaskiner och maskindrivna kranar med en maxlast över 500 kg som hanterar hängande last i en krok som pendlar fritt ska besiktigas regelbundet. Höhissar och lastmaskiner med kranarm betraktas i samman-



hanget som maskindrivna kranar. Traktorgrävare/grävlastare betraktas som grävmaskiner. Jordbrukstraktor med eftermonterat grävagggregat betraktas inte som grävmaskin. Besiktningintervall för grävmaskiner och traktorgrävare: första gången – 3 år efter att maskinen togs i bruk, andra gången – efter ytterligare 2 år, därefter – årligen. Kranar ska besiktigas varje år från och med året efter att de togs i bruk. För maskiner/kranar som används mer sällan kan man söka dispens hos arbetsmiljöinspektionen för att få förlängt intervall mellan två besiktningar.

Det är förbjudet att lyfta eller transportera person i traktor eller lastarskopa. Endast lyftanordningar speciellt avsedda för personlyft får användas för sådana arbetsmoment. Anordningar som är speciellt avsedda för personlyft ska genomgå årlig besiktning enligt samma modell som kranar.

(§: 3, AFS 2006:06, AFS 2003:6, AFS 2006:07)

A4.7 TRYCKKÄRL

Tryckkärl ska besiktigas om de överstiger vissa storlekar i kombination med maximal tryckbelastning. För jordbrukets del handlar det framför allt om kompressorer med tryckluftbehållare, vakuumtankvagnar samt pannor. Det är viktigt att regelbundet kontrollera funktionen hos t.ex. ventiler. Tryckkärl ska besiktigas om det högsta arbetstrycket (bar) multiplicerat med volymen (m³) överstiger 1,0. Vanliga varmvattenpannor (max 100 °C) ska alltid tredjepartsbesiktigas vid installation. Vid slutet system finns dessutom krav på återkommande driftprov. Vakuumkärl till mjölkpump behöver inte besiktigas. (§: 3, AFS 1998:4, AFS 2005:3)

A4.8 VIBRATIONER

Lantbruksarbete innebär ofta att man utsätts för kraftiga vibrationer. Arbeten ska planeras, bedrivs och följas upp så att riskerna till följd av exponering för vibrationer minimeras genom att vibrationerna elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. Vibrationerna delas in i dels hand- och armb vibrationer, dels helkroppsvibrationer. Handvibrationer överförs från den utrustning man håller i, t.ex. en bormaskin. Helkroppsvibrationerna överförs till hela kroppen, t.ex. genom att man sitter i en vibrerande traktor. Vid ökad traktorhastighet ökar vanligen också helkroppsvibrationerna.

Långvarig exponering för vibrationer medför risk för kärlskador, skador på skelett, leder, nerver och muskler. Mätningar ska utföras i den omfattning som behövs för att klarlägga exponeringsförhållandena. Arbetsmiljöutvecklare/rådgivare och företagshälsovården kan bistå med mätning av vibrationerna. (§: 3, AFS2005:15)

A4.9 TRUCKAR

Trucken är den maskin som är inblandad i flest arbetsolyckor i Sverige. I korthet innebär reglerna att:

- en truck bara får användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert
- truckföraren ska ha ett skriftligt tillstånd för att få

använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.

I verksamheter där truck används kontinuerligt är truckkortet det normala för att uppfylla kunskapskravet, men kunskaperna kan också erhållas genom långvarig erfarenhet. Bedömningen görs i det enskilda fallet. Truckanvändningen ska undersökas och riskbedömas systematiskt. Truckar får bara användas i lämpliga miljöer. Bland annat ska sikten vara tillfredsställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående. Lastbilsflak och liknande ska säkras innan trucken kör ut på flaket och bälte ska användas när det finns. Truckföraren och andra inom truckens arbetsområde ska använda skyddsskor. (§: 3, AFS 2006:5)

A5 | SKYDDSUTRUSTNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Personlig skyddsutrustning ska användas om man inte på annat sätt kan skydda sig mot ohälsa eller olycksfall.

A5.1–A5.5 SKYDDSUTRUSTNING

När arbete utförs i bullrig miljö ska, enligt AFS 2005:16, hörselskydd användas. Med bullrig menar man en avvägning mellan hur långvarigt bullret är och ljudnivån. Arbetet ska planeras och bedrivs så att ljudnivån blir så låg det praktiskt är möjligt. Vid kontinuerligt arbete (t.ex. traktorkörning, djurstallar med hög ljudnivå) ska hörselskydd användas om ljudnivån är högre än 85 dB(A). För mätning av bullernivåer, kontakta arbetsmiljöutvecklare/rådgivare och företagshälsovården.

De flesta skador på ögonen kan förhindras om ögonskydd används vid riskfyllda arbetsmoment, såsom arbete med röjsåg, motorsåg, slipning, svetsning, högtryckstvätt, bearbetning av metall (hammare och huggmejsel), målning (särskilt tak) samt vid hantering av kemiska ämnen som blybatteri, kemiska växtskyddsmedel, syra, m.m. Se till att skyddsglasögon finns tillgängliga på de platser de normalt behövs – innan du behöver dem.

Användning av skyddsskor eller skyddsstövlar minskar halkriskerna och förhindrar många kläm- och trampskador. Använd alltid skyddsskor vid arbete med djur.

Organiskt damm (damm från växter och djur) kan innehålla endotoxiner (ett gift som bildas från bakterier), bakterier, mögelsporer och allergiframkallande ämnen. Arbetet för att minska dammet bör inriktas på förebyggande åtgärder i form av t.ex. dammsugare, dammbindare, blötutfodring m.m. Vid arbete i dammiga miljöer ska andningsskydd användas och en halvmask med P2-filter rekommenderas. Vid speciellt riskfyllda arbeten finns fläktmatade andningsskydd.

(§: 3, AFS 1994:11, AFS 2005:17)

A5.6 FÖRSTA HJÄLPEN

Vid alla arbetsställen ska det, i tillräcklig omfattning, finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen ska vara anpassad till riskerna i verksamheten. Det är också vik-



tigt att man känner till hur man ger första hjälpen vid en olycka. (§: 3, AFS 1999:7)

A5.7 LARM VID ENSAMARBETE

Observera att det är ett krav att någon form av larmanordning, t.ex. mobiltelefon finns vid ensamarbete, d.v.s. sådant arbete som innebär fysisk eller social isolering. (§: 3)

A6 | ARBETSMILJÖ VID ARBETE MED MOTORSÅG OCH RÖJSÅG

A6.1 UTBILDNING OCH KOMPETENS

Minderåriga, d.v.s. personer under 18 år, får inte arbeta med motorsåg eller röjsåg. Det finns dock två undantag. Den minderårige får arbeta med motorsåg från det år han/hon fyller 16 år om han/hon genomgått yrkesutbildning där motorsågsutbildning förekommit, t.ex. naturbruksgymnasium, alternativt att det arbete som utförs ingår i utbildning eller sker under ledning av instruktör. "Motorsågskörkortet" (www.sakerskog.se) uppfyller Arbetsmiljöverkets utbildningskrav. (§: 3)

A6.2–A6.3 UTRUSTNING

Vid allt arbete med motorkedjesåg ska komplett skyddsutrustning med sågskydd användas. I denna ingår hjälm med visir och hörselskydd, skyddsbyxa, handskar och skyddsstövlar. Ett första förband ska också medföras. Vårda utrustningen och byt ut det som har åldrats eller inte längre är funktionsdugligt. Ha även tillräckligt kraftigt fällredskap tillgängligt, såsom fällkilar, brytjärn, vändband m.m.

I motorsågen ingår ett antal säkerhetsdetaljer (kastskydd och kedjebroms/sågstopp) som dagligen ska kontrolleras. Försäkra dig om att de är funktionsdugliga. (§: 3, AFS 2000:2)

A6.4 LARM

För att minska konsekvenserna vid en olycka är det viktigt att du kan meddela att du behöver hjälp. Detta kan göras med hjälp av mobiltelefon eller kommunikationsradio. Om du skadas så allvarligt att du inte kan meddela din situation är det viktigt att någon annan känner till var du arbetar och att de räknar med att du hör av dig med jämna mellanrum. (§: 3)

A6.5–A6.7 FÄLLNING

Vid fällning sker många olyckor. Var noga när du anlägger rikt- och fällskär, så att du får rätt brytmån. Vid fällning av grövre träd bör den så kallade "säkra hörn"-metoden tillämpas. Se till att ingen annan person befinner sig inom säkerhetsavståndet (trädets höjd) när trädet ska fällas (dubbla trädlängden om två jobbar med motorsåg). Den som fäller trädet bär ansvaret. Hur man fäller och upparbetar ett träd rätt och säkert lär man sig i utbildningen till motorsågskörkortet. För ytterligare information, se Säker Skogs hemsida: www.sakerskog.se. (§: 3)

A7 | MINDERÅRIGA

Den som inte fyllt 18 år är minderårig. Arbetsuppgifter ska väljas med omsorg och särskild hänsyn ska tas till den minderåriges fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. Exempel på arbetsuppgifter som är förbjudna för minderåriga:

- arbete med traktor med vinsch, last- eller grävagregat, eller frontlastare med redskap
- arbete med skördetröska, truck, snöslunga
- arbete med skogsmaskiner och fyrhjuling
- arbete med motorsåg och röjsåg
- hantering av tjur
- arbete med maskinellt drivna lyftanordningar, foderhissar, kranar, traverser eller transportörer
- arbete med kemiska växtskyddsmedel.

Undantag från ovanstående är om arbetet ingår i utbildning, sker under ledning av instruktör eller om den minderårige har fullgjort specifik yrkesutbildning.

Att köra skördetröska, lastare och skogsmaskiner kräver generellt en förarålder av 18 år. När det gäller traktorer påverkas reglerna även av Vägverkets bestämmelser. Traktor får man köra först vid 16 års ålder eller i vissa undantagsfall när man fyllt 15 år, men då på dispens. Dispensen ansöker man om hos länsstyrelsen. Vägverkets regler säger att man får köra traktor på åker och även till och från åkern utan körkort, men ska man köra på trafikerad väg gäller traktorkörkort.

Fyrhjulingar/terrängskoter kräver en ålder på 16 år och får endast köras av den som tagit körkort eller traktorkörkort utfärdat före den 1 januari 2000, alternativt den som har fyllt 16 år och har förarbevis för terrängskoter. (§: 3, AFS 1996:1)



A8 | BARNSÄKERHET

A8.1–A8.9 BARNSÄKERHET

Barnsäkerhet är ett mycket viktigt område eftersom det årligen inträffar många allvarliga olyckor med barn inblandade. Tyvärr är inte heller dödsfall ovanliga. Därför tar Miljöhusensyn även upp tips och råd som inte är direkta lagkrav (dessa är markerade med grönt i checklistan), för att öka säkerheten för barnen. Nedan följer några exempel på åtgärder som kan förhindra barnolycksfall.

- Hägna in gödsel- och urinbehållare. Staketet ska vara minst 1,2 m över normal höjd på snötäcket.
- Sätt upp räcken vid fodernedtag och dylikt och se till att plåtar och luckor över utgödslingar och kulvertar ligger på plats.
- Förvara kemiska växtskyddsmedel och andra kemiska produkter oåtkomliga för barn. Ta tillvara tomma förpackningar, så att inte barn får tag på dem.
- Byt trasiga kablar och eluttag. Lämna aldrig en lös kabel kvar i uttaget.
- Se till att det finns tunga eller låsbara lock på brunnarna.
- Ta inte med barn i traktorn om de inte kan sitta säkert fastspända. Säkra dörr och bakruta med en kedja eller rem.
- Det är förbjudet att skjutsa eller lyfta någon i traktor- eller lastarskopa.
- Håll barnen under uppsikt när de vistas intill djur.

(§: 3, AFS 1992:20, AFS 1981:14, AFS 1983:05)

A9 | TRAFIK

A9.1 BEHÖRIGHET

Du måste ha traktorkort eller körkort för att få köra traktor och motorredskap klass II (motorredskap som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/tim) på väg. Du får dock köra en kortare sträcka på väg om du kör till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål även om du inte har traktorkort eller körkort. För att få ta traktorkort måste du ha fyllt 16 år. Om det finns särskilda skäl kan du få ta traktorkort redan vid 15 års ålder. Det krävs då åldersdispens från länsstyrelsen. (§: 5, 6)

A9.2 UPSIKT BAKÅT

Traktorer och andra långsamtgående fordon är ofta inblandade i olyckor. Som förare av traktor eller andra långsamtgående fordon gäller det att ha en ständig uppsikt, lika mycket bakåt som framåt. Vid transporter på trafikerade vägnitt, sväng regelbundet in till höger och släpp fram bakomvarande. (§: 5, 6)

A9.3–A9.6 SKYLTAR, BELYSNING SAMT MARKERING AV LAST

Fordonet ska ha fungerande belysning, blinkers, positionsljus och en varningstriangel. En LGF-skylt ska finnas monterad.

Last eller redskap och utrustning som inte är fast monterad på fordonet och som i sidled skjuter ut utanför fordonet och är mer än 260 centimeter bred, eller skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet, ska vid färd på väg vara tydligt utmärkt. Sådan utmärkning behövs dock inte om de utskjutande delarna ändå tydligt framgår för andra trafikanter.

Under mörker, i skymning eller gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter, ska last eller redskap alltid märkas ut: framtill med en lykta som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer, och baktill med en lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer. Lyktorna och reflexanordningarna ska i sidled sitta mindre än 40 cm innanför lastens yttersta kant. Om lasten är mer än 260 cm bred ska dock lyktorna och reflexerna sitta på lastens yttersta kant. Reflexerna ska vara placerade så lågt att de kan återkasta skenet från andra fordons halvljus. (§: 5, 6)

A9.7–A9.8 KONTROLL AV BROMSAR OCH DRAG

Drag och dragöglor ska kontrolleras regelbundet. Slitna dragöglor ska bytas ut. Se till att hitchkroken låses ordentligt vid varje tillkoppling.

Enligt lag gäller:

- En traktor/fordonskombination ska ha en stoppsträcka kortare än 19,8 m för en traktor som går i 40 km/h och 12,3 m för en traktor som går i 30 km/h.
- En släpvagn kopplad till traktor måste vara utrustad med bromsar, om dess bruttovikt är större än traktorns bruttovikt.

(§: 5, 6)

A9.9 REKOMMENDATION OM BÄLTE I TRAKTORN

Med anledning av det ökade antalet olyckor med traktorer på väg rekommenderas att alltid använda midjebälte i traktorn. Detsamma gäller eventuell passagerarstol. Om midjebälte används får man även automatiskt en bättre sittställning, vilket skonar rygg och höfter. Rekommendationen stöds av LAMK, Lantbrukets arbetsmiljökommitté. (Rekommendation)

A9.10 FYRHJULING OCH TERRÄNGSKOTER

En så kallad fyrhjuling är ett motorfordon på fyra hjul som kan vara registrerad som antingen terrängskoter, traktor, motorcykel eller moped. Fyrhjulingar ska vara registrerade och ha en registreringsskylt. Undantaget är om fordonet uteslutande används inom inhägnat område.

Terrängskoter får endast köras av den som tagit körkort eller traktorkort utfärdad före den 1 januari 2000, eller som har fyllt 16 år och har förarbevis för terrängskoter, motsvarande yrkesmässig utbildning om 20 timmar. Förarbevis utfärdas av Vägverket efter godkänt kunskapsprov. Mer information finns på Vägverkets hemsida www.vv.se. För information om utbildningar, kontakta STHR (Sveriges Terränghjulsutbildares Riksorganisation), www.sthr.se/sthr.

(§: 5, 6, Fordonslagen 2002:574, Trafikförordningen 1998:1276)



Faktadel **Växtodling**

V1 SPÅRBARHET OCH LIVSMEDELSHYGIEN I VÄXTODLINGEN....	64
V2 VÄXTSKYDD	65
V3 REGLERING AV VISSA VÄXTSKADEGÖRARE OCH FLYGHAVRE	67
V4 HÖST- ELLER VINTERBEVUXEN MARK (GRÖN MARK).....	68
V5 SPRIDNING AV GÖDSEL	69
V6 AVLOPPSSLAM	73
V7 LAGRING AV STALLGÖDSEL.....	74

V8 VATTENVERKSAMHET	76
V9 SAMRÅD OM ÅTGÄRDER SOM KAN SKADA NATURMILJÖN.....	77
V10 HÄNSYN TILL NATUR- OCH KULTURVÄRDEN	77
V11 SKYDD AV OMRÅDEN	77
V12 SKYDD AV VILDA DJUR OCH VÄXTER.....	79
V13 SKÖTSELKRAV	79
V14 KULTURMINNEN.....	80





V1 | SPÅRBARHET OCH LIVSMEDELSHYGIEN I VÄXTODLINGEN

V1.1–V1.2 SPÅRBARHET

Spårbarhet innebär att det ska finnas en möjlighet att spåra ett steg bakåt i livsmedelskedjan samt att det ska finnas möjlighet att följa ett livsmedel eller ämne ett steg framåt i kedjan. Förordningen gäller livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur och alla andra ämnen som är avsedda för livsmedelsproduktion eller som ingår i livsmedlet. Definitionen innebär att växtodling omfattas. Detta gäller frilands- och växthusgrön-saker, frukt och bär, foder till livsmedelsproducerande djur samt spannmål när det har tröskats. Vid inköp av dessa produkter måste de kunna spåras bakåt, d.v.s. man måste kunna uppge från vilken juridisk person råvarorna/livsmedlen köpts. Vid försäljning av produkter (livsmedel) måste de kunna spåras framåt, d.v.s. man ska kunna uppge till vilken juridisk person råvarorna/livsmedlen har levererats. Kravet på spårbarhet gäller dock inte livsmedel som levererats direkt till slutkonsument (t.ex. vid direktförsäljning i gårdsbutik).

För att tvärvillkoren ska uppfyllas krävs journalföring. Journalen ska åtminstone innehålla uppgifter om:

För dig som säljer:

- vem produkter har levererats till (gäller ej livsmedel som levereras direkt till konsument)
- vad som levererats (typ och mängd av produkt) och när (datum)

För dig som köper:

- vem som levererat produkter
- vad som levererats (typ och mängd av produkt) och när (datum).

I praktiken uppfylls kravet genom att arkivera leverantörssedlar. Sverige har förespråkats att dokumentationen ska sparas en tid som beror på livsmedlets hållbarhet. Två år bedöms ofta vara en lämplig tid. (§: 30)

V1.3–V1.9 HYGIENREGLER FÖR VÄXTODLING

Lantbrukaren/trädgårdsodlaren ("primärproducenten") ska vidta åtgärder för att förhindra att livsmedlen förorenas genom luft, jord, vatten, foder, gödselmedel, växtskyddsmedel och biocider. Förordningen innehåller även regler om lagring, hantering och bortskaffande av avfall. Inom växtodlingen innebär detta följande:

1. Utrymmen och behållare ska hållas rena och om det är nödvändigt desinficeras.
2. När det är nödvändigt ska hygieniska produktions-, transport- och lagringsvillkor för växtprodukter kunna garanteras (håll redskap, maskiner, lagringsutrymmen m.m. rena!).
3. Använd dricksvatten eller rent vatten när så krävs för att förhindra förorening.

4. Se till att personal som hanterar livsmedel är vid god hälsa och får utbildning om hälsorisker.
5. Förhindra så långt det är möjligt att djur och skadedjur orsakar kontaminering.
6. Lagra och hantera avfall och farliga ämnen så att kontaminering förhindras.
7. Beakta resultaten av alla relevanta analyser som utförts på prover från växter eller andra prover av betydelse för människors hälsa.
8. Använd växtskyddsmedel och biocider på ett korrekt sätt.
9. Journaler ska föras över användning av växtskyddsmedel och andra biocider i växtodlingen samt för skadedjursbekämpning. Observera att journalerna ska finnas tillgängliga även om arbetet lejs bort. Journaler ska även föras för sjukdomar som kan påverka livsmedelssäkerheten och över resultaten av relevanta analyser.
10. Gården bör ha ett förebyggande skadedjursprogram med åtgärder som dokumenteras. Programmet ska omfatta ytterområden, djuravdelningar, foderavdelningar och övriga utrymmen. (§: 36)

V1.10 GMO

Endast godkända genmodifierade grödor får odlas efter tillstånd från SJV. Ansvaret för att vidta åtgärder för att förhindra att den genmodifierade grödan sprids, vilar på den som odlar grödan och inte på övriga odlare. Anmälan om utsättning av genmodifierade grödor ska göras på blanketten "Anmälan – odling av genetiskt modifierade grödor" som finns på Jordbruksverkets hemsida. Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast två veckor efter sådd eller sättnings. Jordbruksverket tar ut en avgift på 200 kr för tillsyn och registrering. Information ska lämnas till de näringsidkare som brukar jordbruksmark inom 100 meter från det skiftet där de genetiskt modifierade grödorna ska odlas. Informationen till dessa ska lämnas senast den 1 november året innan grödorna ska odlas. Skyddsavstånd, som räknas från odlingens ytterkanter till annans odling av ej genetiskt modifierade grödor, är minst 50 meter för majs och minst 3 meter för potatis.

Tillstånd krävs även för att importera levande GMO. Som "levande" GMO räknas t.ex. hela frön som majs-korn och sojabönor. Inget särskilt tillstånd krävs för import av "ej levande" GMO-produkter (t.ex. krossade majs-korn) **men det krävs tillstånd för att använda sådana produkter som livsmedel eller foder.**

Reglerna för GMO-grödor återfinns i direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer, förordning (EG) 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder, förordning

(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, föreskrifter (SJVFS 2007:29) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter och förordningen (SJVFS 2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor. (§: 1)

V2 | VÄXTSKYDD

Reglerna för växtskydd omfattar både kemiska och biologiska bekämpningsmedel, även de som utgörs av nematoder, insekter eller spindeldjur. EU-förordningen REACH gäller här parallellt med svensk lagstiftning om godkännande, kunskapskrav och spridning av växtskyddsmedel. Växtskyddsmedlen ska ingå i den kemikalieförteckning som det ställs krav på ska finnas om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig eller om man har anställda.

Ytterligare information om hur man minskar riskerna vid användning av kemiska växtskyddsmedel återfinns i informationsmaterialet till kampanjen Greppa Växtskyddet, se www.greppa.nu. Greppa Växtskyddet är inte ett krav, men ett bra verktyg för att beakta försiktighetsprincipen i miljöbalken och för att uppfylla kravet på god växtskyddssed.

Enligt arbetsmiljöreglerna ska det finnas skriftliga hanteringsinstruktioner för användning av klass 1-medel. Hanterings- och skyddsinstruktioner finns i de säkerhetsdatablad som försäljarna av växtskyddsmedel är skyldiga att tillhandahålla (på svenska). Den nya kemikalielagstiftningen REACH ställer krav på användarna att ta till sig och handla enligt informationen i säkerhetsdatabladerna men även att återge information om att t.ex. skyddsåtgärderna för ett preparat inte är tillräckligt.

Anställda måste underrättas om de risker som finns i hanteringen av växtskyddsmedel.

Regler för import och användning av växtskyddsmedel finns i miljöbalken 14 kap. samt i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel.

V2.1 GODKÄNDA PREPARAT

Endast i Sverige godkända preparat får användas. Godkännandet görs av Kemikalieinspektionen. Deras förteckning över godkända preparat är en bra hjälp (Bekämpningsmedelsregistret, se www.kemi.se). Här finns också information om preparat som inte längre är registrerade men som fortfarande får användas. Den som använder växtskyddsmedel är ansvarig för att kontrollera att preparatet är godkänt. Förbjudna preparat och preparat som inte längre får användas bör därför renas bort ur förrådet, för att inte väljas av misstag. Det utrensade ska lämnas som farligt avfall.

Enligt SNFS 1997:2 är det förbjudet att använda kemiska produkter som svavelsyra, lacknafta och andra "allmänkemikalier" för kemiskt växtskydd, blastdödning och liknande användning utan att Kemikalieinspektionen gett godkännande eller dispens för detta. (§: 1, 36)

V2.2 GODKÄND ANVÄNDNING

Växtskyddsmedel får endast användas till avsedd gröda och med högst den dos som står angiven på förpack-

ningen. Det finns preparat som har s.k. off-label-godkännande. Med off-label menas att preparatet har ett utökat användningsområde jämfört med vad som står på etiketten. Detta förekommer framför allt för trädgårdsgroddor. Off-labelpreparat räknas som godkända för användning enligt V2.1 ovan. Off-labelinformation kan sökas på preparatets namn eller registreringsnummer på Kemikalieinspektionens hemsida, under rubriken Dispenser i Bekämpningsmedelsregistret.

Vid spridning inom områden större än 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt (utom åkermark) ska anmälan göras till miljöförvaltningen senast 4 veckor före spridning och anslag ska sättas upp. Detaljerad information finns i SNFS 1997:2. (§: 1)

V2.3 FÖRVARING AV VÄXTSKYDDSMEDEL

Växtskyddsmedel ska liksom kemiska produkter förvaras så att inte läckage kan ske. De ska förvaras åtskilda från foder och livsmedel så att förorening förhindras.

Växtskyddsmedel klass 1L ska alltid förvaras i ett låst utrymme medan det för klass 2L krävs att förvaringen ska ske så att obehöriga, t.ex. barn, förhindras komma i kontakt med produkterna. Ett sätt är att hålla förrådet låst. Växtskyddsmedel och andra kemiska produkter som tas med ut i fält måste antingen hållas under uppsikt eller förvaras inlåsta.

Vid en mer omfattande användning av kemiska växtskyddsmedel är det lämpligt att förvara dessa i ett separat kemikalieförråd. Förrådet ska vara utformat så att det är lätt att hålla god ordning, vara utan golvbrunn, ha tätt golv samt ha god ventilation. Utformningen ska vara sådan att kemikalierna blir kvar i utrymmet även om förpackningarna går sönder. (§: 1)

V2.4 SKYDDSUSTRUSTNING

Krav ställs på användaren att begagna skyddsutrustning enligt anvisning i säkerhetsdatabladerna, såsom handskar, skyddsglasögon, ansiktsskärm och andningskydd med partikelfilter om det finns risk för stänk eller inandning av preparatet. Det ska finnas vatten och rengöringsmedel för att kunna tvätta bort eventuellt spill på huden. (§: 3; AFS 1998:6)

V2.5–V2.6 PÅFYLNING OCH RENGÖRING

Påfyllning och rengöring av spridningsutrustning, även traktorn, ska utföras på sådan plats att inte yt- eller grundvatten förorenas eller så att någon annan miljöskada uppstår. Arbetsmomenten bör ske på biologiskt aktiv mark, t.ex. i fält, på biobädd eller på spolplatta med avloppet kopplat till slutet behållare eller gödselbehållare. Sköljvatten från invändig rengöring bör spridas över den behandlade ytan (fältet/kulturen) där växtskyddsbehandling utförts.

Under alla förhållanden ska vid påfyllning och rengöring hållas ett ordentligt skyddsavstånd (ca 30 m enligt rekommendationerna i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3) till brunnar, diken, vattendrag och sjöar. Då biobädd eller tät platta med uppsamling används rekommenderas ett avstånd på 15 m, enligt Säkert Växtskydd. »

Påfyllning av spruta får inte ske direkt från vattendrag om inte separat pump används som bara används för att pumpa rent vatten. Det får inte finnas någon risk för att tillblandad vätska går baklänges ut i vattendraget. (§: 1)

V2.7 UNDERHÅLL AV SPRUTA

Sprutan ska underhållas väl och vara väl kalibrerad. I Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 rekommenderas att funktionstesta sprutan varje år om man sprutar mer än 25 ha per rampmeter per år. Vid mindre användning bör sprutan testas vartannat år. En förteckning över funktionstestare av sprutor finns på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se. Driftsinstruktioner bör finnas för all hanteringsutrustning. (§: 1; SNFS 1997:2)

V2.8–V2.9 GILTIG BEHÖRIGHET

För att få använda medel av klass 1L krävs tillstånd och intyg om behörighet. För klass 2L krävs ett intyg om behörighet och klass 3 får användas av var och en. För att få ett intyg om behörighet ska man ha fyllt 18 år och klarat den utbildning som anordnas av länsstyrelsen. Begäran om intyg och ansökan om tillstånd lämnas till länsstyrelsen eller till Jordbruksverket. Både klass 1L-tillståndet och intyget om behörighet för klass 1L och 2L ska förnyas vart femte år genom en fortbildningskurs.

För betning av utsäde krävs särskild behörighet och särskild utbildning som anordnas av Jordbruksverket. (SFS 2006:1010, KIFS 1998:8, SJVFS 2007:76)

V2.10 FÖRVARING AV BETAT UTSÄDE

Betat utsäde ska förvaras i väl uppmärkta, täta emballage anpassade efter betmedlets faroklass, t.ex. giftigt, mutagent, cancerogent. I föreskriften anges även vilken information som ska finnas på märkningen, som ska vara utformad som en gul skylt med svart, bred ram och med svart text. Detta gäller även för den som själv betar sitt utsäde eller packar om. Även här gäller regeln att betningsmedlet ska vara godkänt i Sverige, vilket är ett tvärvillkor. (§: 1; SJVFS 2001:13)

V2.11 FÖRBUD PÅ NATURBETESMARKER

Kemiska växtskyddsmedel får inte spridas på naturbetesmarker och ängar. (§: 1)

V2.12 ANVÄNDNING INOM VATTENSKYDDSSOMRÅDE

Vid spridning inom skyddsområde för vattentäkt, tomtmark för flerfamiljshus, förskolor, skolor och allmänna lekplatser samt vid planerings- och anläggningsarbete fordras tillstånd av kommunal nämnd. För skyddsområde för vattentäkt och planerings- och anläggningsarbete finns dock undantag för punktbehandling. (§: 1)

V2.13 SKYDDSAVSTÅND

Spridning ska ske så att människor inte skadas och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Åtgärder ska vidtas för att motverka att preparaten sprids till omkringliggande områden. Vid spridning med maskinburen eller bogserad spruta ska det finnas lämplig ut-

rustning för bestämning av temperatur, vindriktning och vindstyrka på platsen, så att den som utför spridning kan bestämma skyddsavstånd mot vindavdrift.

Det finns regler för att bestämma säkerhetsavstånd och i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 finns bland annat rekommendationer om skyddszoner mot diken, vattendrag, sjöar, dränerings- och dricksvattenbrunnar. Man bör avstå från spridning vid vindhastigheter över 5 m/s (3 m/s vid användning av konventionell lantbruksspruta). Vindhastigheten ska kunna bestämmas med en noggrannhet om +/- 0,5 m/s.

Använd **"Hjälpreda för bestämning av skyddsavstånd mot vindavdrift"** som ett komplement till de allmänna råden. Hjälpredan är gratis och kan beställas på tel. 08-550 949 80 eller via e-post: info@distributionsservice.se. Hjälpredan kan även laddas ner från www.greppa.nu. Tänk även på att en av de viktigaste åtgärderna för att skydda närliggande vattentäkter, egen eller andras, är att undvika användning av kemiska växtskyddsmedel på gårdsplanen.

Rekommenderade minsta markbaserade skyddsavstånd (ökas om marken lutar):

- 1 m till diken och dräneringsbrunnar
- 6 m till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller överkant strandbrink
- 12 m till vattentäkt/brunn. (§: 1)

V2.14–V2.15 SPRUTJOURNAL

Alla som sprider växtskyddsmedel utomhus av klass 1L eller klass 2L ska dokumentera:

- vilka preparat och vilken dos som har använts
- tidpunkt för spridningen (datum och klockslag för påbörjad sprutning)
- vind- och väderleksförhållanden (vindstyrka, vindriktning)
- skyddsavstånd (vind- och markbaserat)
- övriga försiktighetsmått som vidtagits, t.ex. plats för påfyllning och rengöring.

Detta görs lämpligen i en sprutjournal som förs av den som utför åtgärden. Dokumentation ska sparas 3 år. Journalen bör, enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3, finnas på gården även om man anlitar maskinstation. Sprutjournal kan bl.a. erhållas från återförsäljare av växtskyddsmedel, från växtodlingsrådgivarna eller föras i växtodlingsprogrammen. (§: 1, 36)

V2.16–V2.17 BIGIFTIGA PREPARAT

Växtskyddsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter (t.ex. bin och humlor) får inte användas för att behandla växter under den tid då insektspollination kan förekomma. Med stor sannolikhet finns det pollinerande insekter i fältet om grödan (t.ex. raps) eller eventuellt förekommande ogräs blommar och/eller det finns någon biodlare i trakten. Kontrollera om bin flyger över fältet och om fältet ligger mellan en bigård och t.ex. ett blommande rapsfält som beflygs av bin. Spruta i så fall vid annan tidpunkt. Vissa pyretroider får dock användas i oljevaxter om spridning utförs kl. 22.00–03.00 under förutsättning att bin och humlor

lämnat fältet. Kontrollera vad som gäller på preparatets märkning (på förpackningen) eller på säkerhetsdatabladet.

Vid användning av bigiftiga preparat (märkta med t.ex. "Giftigt för bin") ska sprutjournalen även innehålla information om:

- vilken gröda som behandlats
- förekomst av blommande växter på den behandlade arealen, såväl gröda som annan vegetation.

(§: 1; SFS 2006:1010, SJVFS 1999:94)

V2.18 VARNINGSSKYLT UTANFÖR VÄXTHUS VID BEKÄMPNING

Skyltar ska sättas upp vid varje ingång till den lokal, där växtskyddsmedel använts. På skyltarna ska det finnas uppgifter om att växtskyddsmedel spridits samt villkor för tillträde till lokalen. Skyltarna ska sitta uppe tills det är säkert att gå in i lokalen igen och måste finnas oavsett om man låser dörrarna eller ej. (AFS 1998:6)

V3 | REGLERING AV VISSA VÄXTSKADEGÖRARE OCH FLYGHAVRE

Reglerna V3.3–V3.10 berör främst dem som producerar eller säljer växter i växthus, plantskolor eller gardencenter eller driver upp småplantor av bär- eller grönsaksproduktion samt de som odlar eller packar potatis. Producenter av själva grönsakerna och bären omfattas dock inte av regelverket.

V3.1 BEKÄMPNING AV FLYGHAVRE

All mark ska hållas fri från flyghavre. Vid frågor kontakta din länsstyrelse, tillsynsansvarig myndighet. Den som brukar fastigheten är skyldig att bekämpa (handplockning och/eller kemiskt) flyghavre. (§: 10)

V3.2 FÖRHINDRA SPRIDNING AV FLYGHAVRE

Spridningshinder åtgärder: Växtodlingsprodukter (frö, spannmål, halm, avrens och annat avfall från spannmål/frö/halm) får inte transporteras, förvaras, hanteras eller användas till utsäde, foder m.m. om risk för spridning av flyghavre föreligger.

Transport av spannmål, frö och halm utanför sammanhängande del av brukningsenhet ska ske i väl till slutna transporter så att flyghavrekärnor ej kan spridas från lasten. I annat fall ska brukaren skriftligt försäkra att brukningsenheten är fri från flyghavre.

Emballage och vagnar måste vara fria från flyghavre innan de används utanför sammanhängande del av brukningsenheten.

Avrens och annat avfall som innehåller flyghavre ska brännas eller förstöras på annat sätt. (§: 10)

V3.3 REGISTRERING HOS SJV

Företagen ska vara registrerade hos Jordbruksverket. För potatisodlare krävs registrering av all odling av potatis som är avsedd för försäljning. Även de som yrkesmässigt producerar, lagrar, saluför eller importerar fröer, lökar, knölar, frukter, virke m.m. samt odlingssubstrat ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Om företaget upphör,

byter ägare eller om villkoren för registreringen ändras väsentligt ska ny registrering göras. (§: 1)

V3.4 UNDANTAG FÖR REGISTRERING

VID MINDRE ODLING AV POTATIS (<0,5 ha)

Vid försäljning genom egen gårdsförsäljning direkt till konsument behöver dock registrering endast ske om mer än 0,5 ha potatis odlas. (§: 1)

V3.5 ANMÄLAN AV PRODUKTIONSOMFATTNING VARJE ÅR TILL SJV

Varje år, senast 1 februari, ska en anmälan till Jordbruksverket om produktionens omfattning göras. De produktionsinriktningar som inte omfattas av kraven på registrering kan ändå omfattas av kontrollen då det gäller karantänskadegörare. (§: 1)

V3.6 MÄRKNING AV EMBALLAGE

Vid lagring eller försäljning av löslagrad potatis ska alla säckar eller andra förpackningsmaterial vara märkta med det officiella registreringsnumret. Förflyttning av växter får endast ske om de kan garanteras friska och om de är märkta med det officiella registreringsnummer som företaget fått från Jordbruksverket. (§: 1)

V3.7 UTSÄDE

Det ska finnas dokumentation om vilket utsäde som har använts. (§: 1)

V3.8–V3.9 VÄXTPASS

De växtslag som anges i bilaga 5 i SJVFS:94 får endast förflyttas eller köpas inom EU:s inre marknad om de åtföljs av ett växtpass. Växtpass finns vanligtvis med växtleveransernas följesedel. Dessa växtpass ska sparas i ett år och man ska hänvisa till dem i sin bokföring. All skriftlig information som berör inköp, överflyttning, försäljning och ursprung av trädgårdsväxter ska sparas i minst ett år och kunna visas upp vid kontroll. För ytterligare information vänd dig till Växtskyddsinspektionen hos Jordbruksverket. (§: 1)

»



V3.10 ANMÄLNING AV KARANTÄNSKADEGÖRARE

Om man misstänker att växtmaterial eller gröda har angripits av en karantänsskadegörare ska detta anmälas till Jordbruksverkets tillsynsmyndighet. Det är förbjudet att sprida växtskadegörare som omfattas av Bilaga 1 i SJVFS 1995:94. Växter som är angripna av dessa skadegörare får därför inte förflyttas. De regler som berör skadegörare i trädgårdsväxter och potatis finns i SJVFS 1995:94; Skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare och SJVFS 2004:79; trädgårdsväxters sundhet. Syftet med lagstiftningen är att hindra spridning av de karantänsskadegörare som nämns i bilaga 1 och 2 i SJVFS 1995:94. De växtslag som omfattas av reglerna finns angivna i bilaga 3-5 i SJVFS 1995:94. (§: 1)

V4 | HÖST- ELLER VINTERBEVUXEN MARK (GRÖN MARK)

Allmänt om minskat växtnäringsläckage och ökad växt-näringseffektivitet: Regler om miljöhänsyn i jordbruket, avseende växtnäring, finns i miljöbalkens 12 kap, förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915) och i Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62). Dessa handlar bl.a. om djurtäthet, lagring och spridning av stallgödsel samt höst- eller vinterbevuxen mark. Jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket (SJVFS 1999:119) reglerar bl.a. att gödsel inte får spridas så att den hamnar utanför åkern eller på ängs- och betesmark. Dispens från kraven i föreskrifterna kan lämnas av tillsynsmyndigheten (oftast kommunens miljöförvaltning, länsstyrelsen handhar grön mark och lagringskapacitet). Delar av ovan nämnda föreskrifter ingår i tvärvillkoren. Om man har beviljats dispens så gäller detta beslut och inte de generella kraven. Så länge man följer dispensbeslutet är det inget brott mot tvärvillkoren.

V4.1 OCH V4.3 HÖST- ELLER VINTERBEVUXEN MARK (GRÖN MARK)

För att minska kväveläckaget från åkermark bör så stor areal som möjligt vara bevuxen under hösten och vintern s.k. grön mark. I Götaland ska jordbruksföretag med mer än 5,0 hektar ha en viss andel grön mark. Som grön mark räknas vall, höstoljeväxter, höstsäd, betor (sockerbetor, fodersocker- och foderbetor), morötter, rödbetor och liknande rotväxter (dock ej potatis), fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog, fånggrödor och obearbetad åkermark efter spannmåls- och oljeväxtodling. (§: 1; SJVFS 1998:915, SJVFS 2004:62)

V4.2 OCH V4.4 SÄDD OCH BRYTNING AV GRÖN MARK

Grödan ska sås med normal utsädesmängd. Tabell 10 och tabell 11 visar vilka krav på såtidpunkter som gäller och när tillväxten tidigast får avbrytas. Mark under inkomst- och anläggningsstöd som räknas som grön mark, ska brytas enligt stödreglerna och inte efter reglerna för grön mark. (§: 1)

TABELL 9: Regler för grön mark

Område	Krav
Blekinge, Skåne och Hallands län	60 % grön mark
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län	50 % grön mark

TABELL 10: Regler för grön mark i Skåne, Hallands och Blekinge län

Gröda	Senaste såtidpunkt	Får brytas tidigast
Höstsädd	15 oktober	Efterföljande vårsäsong ²⁾
Vall	31 juli	20 oktober
Fånggröda	31 juli	20 oktober
Fånggröda ⁴⁾	15 oktober	Efterföljande vårsäsong ²⁾
Vall eller fånggröda med mer än 25 % baljväxter ¹⁾		Efterföljande vårsäsong ²⁾
Flerårig frukt- och bärodling	31 juli ³⁾	20 oktober
Energiskog	31 juli ³⁾	20 oktober
Obearbetad åkermark efter spannmåls- och oljeväxtodling		20 oktober

TABELL 11: Regler för grön mark i resterande delar av Götaland

Gröda	Senaste såtidpunkt	Får brytas tidigast
Höstsädd	5 oktober	Efterföljande vårsäsong ²⁾
Vall	31 juli	20 oktober
Fånggröda	31 juli	20 oktober
Fånggröda ⁴⁾	5 oktober	Efterföljande vårsäsong ²⁾
Vall eller fånggröda med mer än 25 % baljväxter ¹⁾		Efterföljande vårsäsong ²⁾
Flerårig frukt- och bärodling	31 juli ³⁾	10 oktober
Energiskog	31 juli ³⁾	10 oktober
Obearbetad åkermark efter spannmåls- och oljeväxtodling		10 oktober

1) Räknat som marktäckning och inte utsädesmängd.

2) Efterföljande vårsäsong börjar tidigast 1 januari.

3) Avser tidpunkt under anläggningsåret.

4) Avser höstsädd fånggröda under perioden 1 aug–5 oktober.

V5 | SPRIDNING AV GÖDSEL

Mineralgödsel med kadmiumhalter över 100 g per ton fosfor får inte saluföras eller överlåtas. Gödselmedel med s.k. kadmiumgaranti innehåller dokumenterat låga värden och riskerna för ansamling av kadmium i åkermarken minskar.

När gödsel hanteras utanför produktionsstället definieras det som avfall och därmed gäller vissa andra krav, se avsnitt G7. Produktionsstället är den verksamhet där gödseln produceras. Om förmedlare mellanlagrar gödsel inför leverans till en tredje part gäller reglerna om mellanlagring av avfall för förmedlaren. Det betyder att lagring kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken (kontakta kommunen), se Faktaruta 1.



REGLER SOM GÄLLER HELA LANDET:

V5.1 SPRIDNINGSAREAL

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska fördelas över spridningsarealen. Under en femårsperiod får stallgödsel och andra organiska gödselmedel inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg fosfor per hektar spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal per år under perioden. Femårsperioden utgörs av en löpande period om fem kalenderår. Den första femårsperioden består av åren 2006–2010. Under perioden ska gödsel ha tillförts på åtminstone hela den minsta spridningsareal som krävs. Samma mängd behöver inte spridas på alla fält, men man ska förhindra att den mesta gödseln alltid sprids nära gården, och aldrig på avlägsna marker.

Under en övergångsperiod (t.o.m. 31 dec 2012) är det för många lantbrukare möjligt att tillföra stallgödsel i enlighet med de tidigare bestämmelserna om djurtäthet, förutsatt att gödseln sprids på den egna arealen och endast från djurslag som finns med i tabell 12. Regeln om max. antal djur per hektar tillämpas genom att det genomsnittliga antalet djur, för respektive djurslag, på företaget divideras med högsta tillåtna djurtäthet per hektar. Behovet av spridningsareal är summan av behovet för de olika djurslagen (se exempel 1–4 nedan samt tabell 12). Om du har ett spridningskontrakt upprättat före 1 jan 2006 kan du också sprida enligt djurtätheten. Om annan organisk gödsel förs in gäller max 22 kg fosfor per hektar spridningsareal och år för denna gödsel. Spridningsarealen för den egna gödseln ska först beräknas.

Observera att företag som har fått beslut avseende anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken och företag

som mottar stallgödsel med stallgödselavtal som ingått efter 1 januari 2006 måste tillämpa reglerna om max 22 kg fosfor/ha fr.o.m. 1 januari 2006. Detsamma gäller för andra organiska gödselmedel.

Mängden fosfor som utsöndras med gödseln från olika djurslag under ett år kan bestämmas med hjälp av schablonvärden, se tabell 13, eller med hjälp av balansberäkningar. Analyser av stallgödseln kan normalt inte anses vara ett godtagbart alternativ för att bestämma fosforutsöndringen från olika djurslag.

Följande värden bör ingå i en fosforbalansberäkning:

Ingående värden:

- inköpt foder
- inköpta djur
- fodervaror från den egna gården.

Utgående värden:

- levererade produkter (mjölk, kött, ägg o.s.v.)
- sålda djur samt kadaver.

Skillnaden mellan in- och utgående fosformängder i balansen kan anses utgöra den mängd fosfor som utsöndras med stallgödseln. Mängden fosfor delas sedan med 22 kg för att få fram aktuellt behov av spridningsareal på den egna gården. Se exempel 5, nedan. Även andra organiska gödselmedel, t.ex. slam och fruktsaft ska ingå i beräkningen. (§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.2 LOKALA REGLER KAN FINNAS!

Utöver rådande författningar kan enskilda kommuner och länsstyrelser sätta upp ytterligare regler för gödselspridning. (§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.3 SPRIDNING OCH NEDBRUKNING AV UREA

Mineralgödsel som innehåller urea ska vid spridning på obevuxen mark myllas eller brukas ned inom 4 timmar från spridningen. (§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.4 NEDBRUKNING SAMMA DAG VID SPRIDNING UNDER VINTERN

För hela landet gäller att stallgödsel och/eller andra organiska gödselmedel som sprids under perioden 1 december–28 februari, ska brukas ner samma dag. Gödseln måste blandas in i ett markskikt som är minst 10 cm djupt. (Under perioderna 1–31 december samt 16–28 februari är detta tvärvillkor i känsliga områden (Bilaga 4A). Bestämmelserna är extra tvärvillkor i övriga områden.) (§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.5 SPRIDNINGSAREAL

Det är viktigt med balans mellan hur många djur som finns på gården och hur mycket mark som finns tillgänglig att sprida stallgödsel på. De regler som finns syftar till att minska riskerna för oavsiktliga växtnäringens förluster till luft, mark och vatten. Spridningsareal är åkermark inom jordbruksföretaget som är tillgänglig för spridning av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel. I spridningsarealen får inte arealer där spridning är förbjuden (t.ex. träda) eller olämplig (t.ex. närhet till ytvatten, vattentäkt eller detaljplanerat område) räknas in. Betesmark får räknas om betesdjur finns på företaget. Endast den del »

av betesmarken som motsvarar betets andel av djurens foderstat på årsbasis får räknas in i spridningsarealen.

Nedanstående bestämmelser, avseende fosforbe-gränsning, stallgödselavtal och gödseljournal, gäller i hela landet för företag med fler än 10 djurenheter. Företag med högst 10 djurenheter omfattas inte så länge gödseln sprids inom företaget och ingen annan gödsel förs in. Se även tabell 12. (§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.6 STALLGÖDSELAVTAL

Om den egna spridningsarealen inte räcker, kan stallgödselavtal upprättas. Avtalet ska vara skriftligt och gälla i minst 1 år. Av avtalet ska framgå hur stor mängd gödsel som producenten av stallgödsel har rätt att leverera till

Exempel 1 – normalfall, endast åkermark

En gård har mjölkproduktion med 70 kor, 35 kalvar som är under 1 år, 40 ungdjur som är över 1 år. Gården har inget bete utanför åkern. Arealbehov blir då: $70/1,6 + 35/5,8 + 40/4,6 = 58,5$ ha spridningsareal på åker.

Exempel 2 – betesmark finns

Om betesdjur finns på företaget får den del av betesmarken som motsvarar betets andel av djurens foderstat räknas som spridningsareal. Beräkningen ska ske på årsbasis.

En gård har samma djurbesättning som i exempel 1 och betet utgör 20 % av den totala foderstaten. Av det totala behovet spridningsareal på 58,5 ha (beräknat enligt exempel 1) får normalt 20 % utgöras av betesmark, d.v.s: $58,5 \times 20\% = 11,7$ ha. Resten måste då utgöra spridningsareal på åker, d.v.s: $58,5 \text{ ha} - 11,7 \text{ ha} = 46,8$ ha spridningsareal på åker.

Exempel 3 – omgångsuppfödning, slaktsvin

En gård har 300 slaktsvinsplatser. Produktionen sker året om. Detta kräver: $300/10,5 = 28,6$ ha spridningsareal.

Exempel 4 – omgångsuppfödning, slaktsvin

En gård har 300 slaktsvinsplatser, men stallet står tomt 2 månader per år, d.v.s. produktion sker endast 10 månader av 12 per år. Detta kräver: $28,6 \text{ ha} (\text{beräknat enligt exempel 3}) \times 10/12 = 23,8$ ha spridningsareal.

Exempel 5 – Beräkning av överskott av fosfor

Företag som har fått tillståndsbeslut eller beslut för anmälan enligt miljöbalken efter den 1 januari 2006 ska beräkna överskottet av fosfor från den utsöndrade mängden gödsel från djurhållningen. Nedan beskrivs hur denna beräkning kan utföras. Värdena hämtas enklast från verksamhetens växtnärbalans. Behovet av spridningsareal uppgår enligt beräkningen nedan till 12 600 kg/22 kg fosfor per hektar = 573 ha

Produkter in	Mängd vara	Mängd fosfor
Bröd	1 600 ton	5 200 kg
Vassle	7 200 ton	3 600 kg
Soja	550 ton	3 500 kg
Smågrisfoder	80 ton	1 700 kg
Inköpt korn	300 ton	1 000 kg
Eget korn	1 200 ton	4 100 kg
Fosfor in		19 100 kg
Produkter ut	Mängd vara	Mängd fosfor
Slaktsvin	1 000 ton	5 700 kg
Smågrisar	70 ton	350 kg
Suggor	70 ton	350 kg
Kadaver, svin	15 ton	100 kg
Fosfor ut		6 500 kg
Fosforöverskott		12 600 kg

mottagaren under avtalets giltighetstid. Dessutom ska det finnas information om vilka djurslag och vilket antal djur som gödsel får levereras ifrån, alternativt hur mycket totalfosfor gödselmängden motsvarar. Beträffande avtal som ingåtts före 1 januari 2006 behöver det inte anges vilka djurslag gödseln som ska levereras kommer från. Detta gäller under avtalets giltighetstid, dock längst till 31 december 2010. Mottagaren av stallgödseln ansvarar för att gödseln sprids på rätt sätt. (§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.7 OCH V5.9 JOURNALFÖRING

AV MOTTAGEN GÖDSEL

Jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska anteckna:

- gödselslag (t.ex. stallgödsel, fruktsaft, avloppsslam)
- vilken mängd som tas emot
- vilken mängd totalfosfor gödseln motsvarar
- datum för mottagandet
- från vem gödseln kommer.

Gödseljournal/anteckningar sparas i minst 6 år.

(§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.8 OCH V5.9 JOURNALFÖRING

AV BORTLÄMNAD GÖDSEL

Jordbruksföretag med fler än 10 djurenheter på årsbasis, som lämnar bort stallgödsel för att uppfylla be-

TABELL 12: Högsta djurantal som får hållas per hektar tillgänglig spridningsareal, enligt SJVFS 2004:62, bilaga 5

Djurslag	Djur/ha
Kor för mjölkproduktion (även sinkor och utslagskor)	1,6
Kor huvudsakligen för uppfödning av kalvar (amkor, dikor)	2,3
Kvigor, tjurar och stutar som är 1 år och däröver	4,6
Kalvar under 1 år	5,8
Får och getter	15
Suggor i produktion	2,2
Slaktsvin	10,5
Värphöns	100
Värphöns i bur (vid tillsatts av fytas i foder)	165
Värphöns frigående (vid tillsatts av fytas i foder)	150
Unghöns	250
Unghöns (vid tillsatts av fytas i foder)	365
Slaktkycklingar	470
Kalkoner, ankor och gäss	140
Hästar	3,0
Minkar, avelshonor	50

stämmelserna vad gäller krav på spridningsareal ska anteckna:

- gödselmängd som levereras
- vilka djurslag och antalet djur som gödseln kommer från, alternativt hur mycket totalfosfor gödseln innehåller
- datum för leverans
- vem gödseln förs bort till.

Gödseljournal/anteckningar sparas i minst 6 år.

(§: 1; SJVFS 2004:62)

REGLER I ALLA KÄNSLIGA OMRÅDEN:

V5.10 BEHOVSANPASSAD KVÄVEGÖDSLING

Inom känsliga områden (se bilaga 4) ska kvävegivans storlek bestämmas med hänsyn tagen till:

- grödans beräknade kvävebehov och kvävetillförseln från alla kvävekällor
- växtplatsens beskaffenhet avseende mark, jordart och lutning
- växtplatsens förhållande avseende klimat, nederbörd och bevattning



TABELL 13: Schablonvärden över fosforutsöndring från olika djurslag (bilaga 1 till Statens Jordbruksverks allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel m.m.)

Djurslag och produktionsform	Utsöndrad mängd fosfor per år (kg)	Möjlig djurtäthet, antal djur/ha och år
Mjölkkö 6 000 kg mjölk/år	14,9	1,5
Mjölkkö 8 000 kg mjölk/år	15,9	1,4
Mjölkkö 10 000 kg mjölk/år	17,4	1,3
Mjölkkö 12 000 kg mjölk/år	19,1	1,2
Diko eller amko	12,0	1,8
Kvigor, tjurar och stutar, 1 år och däröver	8,0	2,8
Tjur under 1 år	5,0	4,4
Kviga och stut, 1–12 mån	3,1	7,1
Får, (tacka med 1,8 lamm)	1,5	15
Get 800 kg mjölk	1,7	13
Sugga i traditionell produktion, 2,2 grisningar/år	10,3	2,1
Suggring, nav, utplacering i satellit 3 v. innan grisning, per sugga	4,2	5,2
Suggring, nav, utplacering i satellit 7 v. innan grisning, per sugga	3,1	7,1
Suggring, satellit, utplacering 3 v. före grisning, per plats med 3,26 grisningar/år	9,1	2,4
Suggring, satellit, utplacering 7 v. före grisning, per plats med 3,26 grisningar/år	10,7	2,1
Slaktsvin, 3 omgångar per år	2,3	9,6
Slaktsvin, 3,5 omgångar per år	2,7	8,1
Värphöns, inredda burar, per plats	0,13	170
Värphöns, på golv eller gräs, per plats	0,15	150
Unghöns, 0–16 v., 2,2 omg/år, per plats	0,059	370
Slaktkyckling, 7 omg/år, per plats	0,057	390
Kalkon, (ankor och gäss), per plats	0,24	92
Häst	8,9	2,5
Häst, ponny (300 kg)	6,4	3,4
Kanin, avelshona inkl. 32 ungar/år (även chinchilla)	1,6	14
Avelshona mink, inkl. del av hane samt 4,5–5 valpar/år	1,1	20
Struts för köttproduktion	3,9	5,6

- markanvändning och jordbruksmetoder, inbegripet växtföljd på odlingsplatsen. (§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.11 FÖRBUD MOT SPRIDNING PÅ VATTENMÄTTAD, ÖVERSVÄMMAD, FRUSEN ELLER SNÖTÄCKT MARK

I känsliga områden får gödselmedel inte spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark. Spridning på frusen mark får dock ske:

- om det inte strider mot någon annan bestämmelse i föreskrifterna
- om marken är tinad från ytan till ett sådant djup att man kan utföra en myllning. Stallgödsel och annat organiskt material som sprids i annat än vall ska brukas ner åtminstone samma dag
- om marken är tinad från ytan till ett djup om minst 15 cm. Ytlig nattjäle räknas inte som frusen mark
- om marken är bevuxen med vall. Spridning på vall på frusen mark får ske under våren, efter 28 februari.

(§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.12 FÖRBUD MOT SPRIDNING AV MINERALGÖDSELKVÄVE UNDER VINTERN

I känsliga områden (bilaga 4A) är det förbjudet att sprida mineralgödselkväve under perioden 1 november–15 februari. (§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.13 FÖRBUD MOT SPRIDNING AV STALLGÖDSEL UNDER VINTERN

Observera att det i alla känsliga områden råder förbud

mot spridning av stallgödsel mellan 1 januari och 15 februari. (§: 1; SJVFS 2004:62)

TILLKOMMANDE REGLER FÖR SKÅNE, HALLANDS OCH BLEKINGE LÄN:

V5.14 SPRIDNINGSREGLER

1 augusti–30 november: spridning får bara ske i växande gröda, dock ej fånggröda, eller före höstsådd.

20 oktober–30 november: fasta gödselslag, dock ej fjäderfägödsel, får spridas på obevuxen mark, utan krav på efterföljande höstsådd om nedbrukning sker inom 4 timmar. (§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.15 NEDBRUKNING INOM 4 TIMMAR VID SPRIDNING PÅ OBEVUXEN MARK

För stallgödsel som sprids på obevuxen mark i dessa län gäller dessutom följande datum:

- 16–28 februari: stallgödseln ska brukas ned inom 4 timmar.
- 1 mars–19 oktober: stallgödseln ska myllas eller brukas ned inom 4 timmar.
- 20 oktober–31 december: stallgödseln ska brukas ned inom 4 timmar.

V5.16 TEKNIK FÖR SPRIDNING I VÄXANDE GRÖDA

Spridning av flytgödsel i växande gröda ska i dessa län ske med någon av följande metoder:

TABELL 14: Krav på spridningsareal, stallgödselavtal samt leverans- och mottagningsjournal för stallgödsel

	Max 22 kg fosfor/ha i genomsnitt under en femårsperiod	Stallgödselavtal	Leverans- och mottagningsjournal	Maximal djurtäthet enligt tabell 11
Företag med 10 djurenheter eller färre, sprider på egen areal	Nej	Nej	Nej	Nej
>10 djurenheter, sprider på egen areal	Efter 1 jan 2013	Nej	Nej	Till 1 jan 2013
>10 djurenheter, lämnar gödseln med avtal		Ja, vid behov av spridningsareal	Ja, vid behov av spridningsareal	Endast om gödsel sprids på egen areal, gäller till 1 jan 2013
Företag med tillstånd/anmälan beslutade efter 1 jan 2006	Ja	Ja, vid behov av spridningsareal	Ja, om gödsel lämnar företaget	Nej
Mottagare av stallgödsel med avtal som ingåtts före 1 jan 2006	Tills befintligt avtal går ut dock senast från 1 jan 2011	Ja	Ja	Tills befintligt avtal går ut och längst till 31 dec 2010
Mottagare av stallgödsel med avtal som ingåtts efter 1 jan 2006	Ja	Ja	Ja	Nej
Mottagare av stallgödsel utan avtal (från djurhållare med <10 djurenheter)	Ja	Nej	Ja	Nej

- bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att gödseln direkt placeras på marken under växttäck
- myllningsaggregat eller annan liknande teknik som innebär att gödseln placeras direkt i marken
- teknik som innebär att 1 del gödsel spås ut med minst ½ del vatten före spridningen
- teknik som innebär att spridningen följs av bevattning med minst 10 mm vatten. Bevattningen ska påbörjas senast inom fyra timmar och vara avslutad inom tolv timmar efter det att spridningen inleddes. Om det regnar får regnmängden räknas från kravet på minst 10 mm vatten. (§: 1; SJVFS 2004:62)

TILLKOMMANDE REGLER FÖR GOTLANDS LÄN, ÖLAND SAMT DELAR AV STOCKHOLMS, SÖDERMANLANDS, ÖSTERGÖTLANDS, KALMAR OCH VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ENLIGT BILAGA 4B:

V5.17 SPRIDNINGSTIDPUNKTER

Under perioden 1 augusti–30 november: spridning får bara ske i växande gröda, dock ej fånggröda, eller före höstsådd. (§: 1; SJVFS 2004:62)

V5.18 NEDBRUKNING

Under perioden 10 oktober–30 november: fasta gödsel-slag, dock ej fjäderfågödsel, får spridas på obebunden mark, utan krav på efterföljande höstsådd om nedbrukning sker samma dag. (§: 1; SJVFS 2004:62)

REGLER SOM GÄLLER VÄXTHUSODLING

V5.19 REGLER VID VÄXTHUSODLING

Det finns idag inget stöd i författningarna för krav på recirkulering av dräneringsvatten från växthus. Däremot är det enligt miljöbalken 9 kap. 7 § förbjudet att släppa ut avloppsvatten från en anläggning, vilket växt-

hus definieras som. Med avloppsvatten menas vatten som inte är helt rent. Gränsen för rent vatten är t.ex. för maximalt innehåll av kväve 11,3 mg N/liter. Inte heller annat icke renat dräneringsvatten får släppas ut från växthus. Vissa kommuner föreskriver att växthusföretag ska vidta åtgärder för omhändertagande av dräneringsvatten samt åtgärder för uppsamling av dräneringsvatten. Detta för att förtydliga hur man i kommunen tolkar lagstiftningen. Andra kommuner kan komma att utfärda motsvarande regler. Kontrollera med miljöförvaltningen i din kommun vad de har för restriktioner angående hanteringen av dräneringsvatten.

För övrig växtodling innebär dräneringen ett diffust utsläpp och inte ett punktutsläpp som i en anläggning (växthus). Här gäller restriktioner i spridningsögonblicket. (§: 1; SJVFS 2004:62)

V6 | AVLOPPSSLAM

V6.1 SLAM FRÅN ENSKILDA FLERKAMMARBRUNNAR

Slam får inte användas på betesmark, vall, frukt (utom träd), bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker. För karenstider och fler detaljer, se SNFS 1994:2. När det gäller slam ställer livsmedelsindustrin högre krav än gällande författningar. Därför måste du själv kontrollera med köparna vad som gäller vid slamanvändning. (§: 1; SNFS 1994:2)

V6.2 ANMÄLAN TILL MILJÖFÖRVALTNINGEN

Användning av slam som gödselmedel på åkermark ska anmälas till kommunen. (§: 1; Avfallsförordningen 2001:1063)

V6.3 REGLER FÖR SLAMSPRIDNING

Obehandlat avloppsslam ska brukas ned senast inom ett dygn och får användas endast om det inte leder till olägenheter för närboende. Med behandlat slam menas någon form av stabilisering t.ex. rötning, luftning, kalkbehandling eller långtidslagring (rekommendation minst 6 månader). (§: 1; SNFS 1994:2) »

TABELL 15: Gränsvärden för metaller vid slamspridning

Metall	Maximal metallhalt i mark, mg/kg torrsubbstans jord	Maximal metallhalt i mark, mg/kg torrsubbstans	Årlig maximal tillförsel av metaller med slam, gram per hektar
Bly (Pb)	40	100	25
Kadmium (Cd)	0,4	2	0,75
Koppar (Cu)	40	600	300 ²⁾
Krom (Cr)	60	100	40
Kvicksilver (Hg)	0,3	2,5	1,5
Nickel (Ni)	30	50	25
Zink (Zn)	100 ¹⁾	800	600

1) I följande län får markens zinkhalt uppgå till 150 mg/kg torrsubbstans i jord: Jämtlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västernorrlands och Västmanlands län.

2) Större mängder kan godtas om det kan visas att den aktuella åkermarken där avloppsslam ska spridas behöver koppartillskott.

V6.4 MARKANALYS AV TUNGMETALLHALTER INNAN SPRIDNING

Det är inte tillåtet att överskrida gränsvärdena för metallhalt i marken eller att för jordbruksändamål använda slam som innehåller för hög metallhalt (tabell 10, SFS 1998:944). Det är lantbrukarens/odlarens ansvar att kontrollera åkermarkens metallhalt om det kan antas att halten i marken överskrider gränsvärden enligt **Tabell 15. Gränsvärdena** avser att minska riskerna för ytterligare förorening på grund av slam om:

- marken innehåller hög ursprunglig halt av någon metall
 - marken är förorenad genom en olyckshändelse
 - industriella utsläpp sker eller har skett i närheten.
- Om osäkerhet råder om markens innehåll av tungmetaller, kontakta kommunen.

Det finns gränsvärden även för den totala mängd fosfor och kväve som får tillföras åkermark vid slamspridning. Givan måste alltså bestämmas antingen utifrån tillåten mängd metaller, fosfor eller kväve beroende på vad som är begränsande.

Det får tillföras maximalt 150 kg ammoniumkväve per hektar och år. För fosfor gäller i de flesta fall regeln om maximal tillförsel av fosfor på 22 kg/ha och år, räknas som ett snitt över **fem år. Detta** innebär att man även för metaller bör räkna med femårsgiva. (§: 1; SNFS 1994:2, SJVFS 2004:62)

V7 | LAGRING AV STALLGÖDSEL

V7.1 TÄTA LAGRINGSUTRYMMEN

Lagringsutrymmen för stallgödsel ska vara täta så att yt- eller grundvatten inte förorenas. (§: 1)

V7.2 LAGRINGSKAPACITET

Lagringskapaciteten för stallgödsel ska ha en volym som minst motsvarar kravet på lagringstid (se tabell 16). Känsliga områden (bilaga 4B och 4C) berörs av strängare regler för lagringskapacitet och utformning av lagringsbehållare än övriga delar av landet.

För företag med 10 eller färre djurenheter i områden utanför känsliga områden (bilaga 4B och 4C) saknar generell krav på lagringskapacitet. För dessa företag gäller miljöbalkens allmänna hänsynsregler för lagring av stallgödsel och det åligger djurhållaren själv att avgöra om lagringskapaciteten är tillräcklig för att uppfylla lagkraven i miljöbalken.

Förutom gödsel från stall ska även regnvatten från gödselplattor och rastgårdar omhändertas. I värdena i **tabell 16** ingår uppsamlad nederbörd (300 mm per år) från gödselplatta och behållare. För att förhindra utökade krav på lagringskapacitet måste dagvatten hindras från att rinna till gödsellager.

Stallbyggnader där gödsel lagras (t.ex. stallar med djupströbädd) får räknas in i företagets lagringskapacitet.

Mellanlagring av stallgödsel direkt på mark kan inte räknas in i företagets lagringskapacitet. (§: 1)

V7.3 PRESSVATTEN

Pressvatten från ensilage klassas som avloppsvatten. Därför ska en ensilageanläggning vara tät och konstruerad så att pressvattnet kan tas omhand t.ex. i separat behållare eller i urin/flytgödselbehållaren. Om läckage uppstår ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommunen. (§: 1)

V7.4 STUKALAGRING AV GÖDSEL I FÄLT

Tillfällig lagring av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel i fält (stukalagring) bör endast ske om gödseln kan staplas till minst 1 m höjd. Lagringstiden bör hållas så kort som möjligt. Om växtnäringsinnehållet (särskilt kväve) är högt (t.ex. fjäderfäködsel och nötködsel med liten halminblandning) bör tillfällig lagring i fält i första hand ske i direkt anslutning till vårbruket eller under sommar och tidig höst inför höstsådd. Under tidig vår och under senare delen av hösten bör lagringstiden begränsas till högst några veckor. Gödsel med större inblandning av strömedel, stapelbar till ca 2 m, gödsel med lågt näringsinnehåll eller komposterad gödsel bör kunna lagras under något längre tid.

Vid val av plats bör följande beaktas:

TABELL 16: Krav på lagringskapacitet för stallgödsel

Antal djurenheter	Skåne, Halland, Blekinge, Gotland och Öland, samt känsliga kustområden (bilaga 4B)		Övriga känsliga områden (bilaga 4 C)		Övriga delar av landet (områden utanför känsliga kustområden och övriga känsliga områden)	
	Nöt, hästar, får och getter	Annan	Nöt, hästar, får och getter	Annan	Nöt, hästar, får och getter	Annan
Fler än 100	8 mån	10 mån	8 mån	10 mån	8 mån	10 mån
Fler än 10 upp t.o.m. 100	8 mån	10 mån	6 mån	10 mån	6 mån	6 mån, 10 mån*
Fler än 2 upp t.o.m. 10	6 mån	6 mån	6 mån	6 mån	Inga generella regler	Inga generella regler

* från och med 1 juli 2013

- att stukan placeras på det fält där gödseln ska spridas. Stukalagringen bör inte återkomma till samma plats inom en femårsperiod.
- att risken för ytavrinning och förorening av grundvatten undviks
- att jordarten på lagringsplatsen är sådan att den förhindrar snabb transport genom markprofilen (lerhaltig) och att ingen placeras rakt ovanför en dräneringsledning
- att utläggning kan ske utan att markskador uppkommer
- att platsen väljs så att olägenheter (t.ex. lukt, flugor) för närboende undviks.

Lagring av stallgödsel i stuka är inte längre anmälningspliktigt. Däremot kan kommunen begära upplysningar, varför det är en god idé att informera kommunen i förväg. (§: 1)

V7.5 KOMPOSTERING AV GÖDSEL I FÄLT

Kompostering av stallgödsel bör i första hand utföras på utrymme som uppfyller kraven för lagring. Gödsel som kan staplas till minst 2 m höjd och som behöver komposteras innan spridning kan dock stukalagras i fält. Vid placering av komposten bör följande beaktas:

- att komposteringen i huvudsak sker under som-



TABELL 17: Schablonberäkning av lagringsvolym per djurplats

(Tabellen baseras på uppgifter ur Jordbruksverkets riktlinjer för gödsling och kalkning 2009)

Djurslag beräkningsenhet	Fastgödsel ^{a)} Lagringstid, mån				Urin + gödselvatten Lagringstid, mån				Flytgödsel Lagringstid, mån			
	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Mjölkkö, 6 000 kg mjölk/år	6,8	9,0	11,3	13,6	4,8	6,5	8,1	9,7	12,5	16,6	20,8	24,9
Mjölkkö, 8 000 kg mjölk/år	7,1	9,4	11,8	14,2	5,1	6,7	8,4	10,1	13,0	17,4	21,7	26,1
Mjölkkö, 10 000 kg mjölk/år	7,2	9,6	12,0	14,4	5,1	6,9	8,6	10,3	13,3	17,7	22,1	26,5
Kviga/stut <1 år	1,8	2,4	3,0	3,6	1,3	1,7	2,2	2,6	3,0	4,0	5,0	6,0
Kviga/stut >1 år	2,9	3,9	4,9	5,9	2,4	3,2	4,0	4,8	5,2	6,9	8,6	10,3
Gödtjur, 1–12 mån	1,9	2,6	3,2	3,9	1,5	1,9	2,4	2,9	3,3	4,4	5,5	6,6
Vallfodertjur, 1–16 mån	2,5	3,4	4,2	5,1	2,1	2,8	3,5	4,2	4,5	6,0	7,6	9,1
Betestjur, 1–18 mån	3,0	4,0	5,0	6,0	2,5	3,4	4,2	5,1	5,3	7,1	8,9	10,7
Diko, 6 mån stallperiod	3,9				2,2				6,1			
Sugga i produktion	1,5	2,0	2,5	3,0	3,0	4,0	5,0	6,0	3,9	5,2	6,5	7,8
Suggplats i satellit, 16 v syst.	1,5	2,1	2,6	3,1	3,3	4,4	5,5	6,6	3,8	5,0	6,3	7,6
Suggplats i suggnav	0,6	0,8	1,0	1,3	1,1	1,5	1,9	2,3	1,6	2,1	2,7	3,2
Slaktsvin, 3,0 omg/år	0,35	0,47	0,58	0,69	1,0	1,3	1,6	2,0	1,3	1,8	2,2	2,6
Värphöns 100 st	1,9	2,6	3,2	3,9					4,8	6,4	8,0	9,6
Unghöns 100 st, 2,2 omg/år	0,6	0,8	1,0	1,2								
	Fast-/djupströgödsel^{b)}											
	Lagringstid, mån											
	6	8	10	12								
Mjölkkö, 8 000 kg mjölk/år	15	20	25	30								
Kviga/stut <1 år	3,4	4,5	5,6	6,7								
Kviga/stut >1 år	6	8	10	12								
Sugga i produktion	4,4	5,8	6,3	8,7								
Slaktkyckling 100 st, 7,0 omg/år	0,7	0,9	1,2	1,4								
Kalkon 100 st, 2,3 omg/år	1,7	2,3	2,8	3,4								
Häst	5,0	6,6	8,3	9,9								
Får, 6 mån stallperiod	0,8											

a) Volymvikten för fastgödsel, ton/m³: nö, sugga och slaktsvin 0,75, värphöns och unghöns 0,9.

b) Volymvikten för fast-/djupströgödsel, ton/m³: häst, får, slaktkyckling och kalkon 0,5.

marhalvåret (april–oktober). Detta är dock inte lika nödvändigt när det gäller gödsel med riklig inblandning av strömedel, t.ex. hästgödsel

- att komposten täcks med tätt material om den lagras efter oktober, undantaget hästgödsel eller annat gödselslag med stor halminblandning
- att utläggningen i en och samma kompost sker under en begränsad tidsperiod
- att komposten placeras på det fält där den senare ska spridas
- att gödseln sprids vid närmast lämpliga tillfälle efter det att komposteringen är avslutad
- att en gröda anläggs på platsen så snart som möjligt efter det att gödseln avlägsnats
- att komposten utformas så att syrebrist undviks.

Vidare bör även relevanta råd som gäller vid placering vid stukulagring av gödsel beaktas.

Lagring av stallgödsel regleras av förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Miljöbalken 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Statens jordbruksverks allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel m.m. (§: 1)

V7.6–V7.7 PÅFYLLNING OCH TÄCKNING AV FLYTGÖDSEL- OCH URINBEHÅLLARE

Påfyllning av flytgödsel- och urinbehållare ska ske under täckning. Om behållaren täcks av ett stabilt svämtäcke eller annan flytande täckning bör reglerna dessutom kunna anses vara uppfyllda i följande situationer:

- om påfyllning av icke pumpbar gödsel (fast- och kletgödsel) sker ovanifrån på ett sådant sätt att högst några m² invid platsen för påfyllningen saknar stabilt svämtäcke eller annan form av flytande täckning
 - om påfyllning sker innan ett svämtäcke återbildats.
- Regeln gäller för företag med fler än 10 djurenheter i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och i Västra Götalands län samt i slättbygder (Bilaga 4D) inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län och syftar till att minska ammoniakförluster från stallgödseln.

Flytgödsel- och urinbehållare ska ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Ett svämtäcke anses stabilt om det har en skorpliknande yta och står emot normala vind- och regnförhållanden. Det bör vara sammanhängande utan sprickor eller andra öppna gödselytor. Intill påfyllningen kan dock en mindre yta på några m² accepteras. Om svämtäcket bryts eller skadas i en behållare med flytgödsel bör det återskapas snarast, dock inom 14 dagar. På en urinbehållare bör ett stabilt svämtäcke återskapas inom 7 dagar. (§: 1)

V8 | VATTENVERKSAMHET

För att få bedriva vattenverksamhet ska verksamhetsutövaren ha rådighet (äga eller motsvarande) över vattnet

inom det område där verksamheten ska bedrivas. För all vattenverksamhet gäller en generell tillståndsplikt. Tillståndsprövningen görs av Miljödomstolen, undantaget markavvattning, som provas av länsstyrelsen.

Undantag: om det är uppenbart att inga allmänna eller enskilda intressen skadas krävs inget tillstånd (miljöbalken 11 kap. 12 §). OBS! Det är dock verksamhetsutövaren som har bevisbördan. Vid klagomål och anmälan mot tillståndslös vattenverksamhet är det verksamhetsutövaren som ska kunna bevisa att verksamheten inte medför några skador. Därför är det mycket lämpligt att kontakta länsstyrelsen innan verksamheten startar för att diskutera om en tillståndsansökan ska göras.

Under vissa förutsättningar kan det finnas möjlighet att göra ytterligare undantag från den generella tillståndsplikten (miljöbalken 11 kap. 11 §):

- Vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighet, jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. Med husbehovsförbrukning avses vatten för hushållet, vattning av kreatur, stallrengöring och annan vanlig förbrukning i jordbruket, men däremot inte jordbruksbevattning.
- Anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur.
- Anläggningar för utvinning av värme, om åtgärden inte avser vattentäkt d.v.s. bortledande av vatten.

För vissa mindre vattenverksamheter har tillståndsplikten ersatts av anmälningsplikt i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. finns information om vilka områden som berörs av förändringen.

Vattenverksamhet är enligt miljöbalken:

1. Uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från, eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge.
2. Bortledande av grundvatten.
3. Tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden.
4. Markavvattning genom dikning, sänkning av ett vattenområde eller genom att utföra invallning till skydd mot vatten.

Exempel på vanliga vattenverksamheter är anläggning av dammar, pirar, bryggor som pålas fast, vägtrummor, erosionsskydd i vattendrag, broar, grävning, muddring, rensning i vattendrag, dikning, uttag av vatten för t.ex. bevattning, utläggning av undervattenskablar, bortledning av grundvatten samt vattennivåreglering i sjöar.

Vattenverksamhet regleras av miljöbalken 11 kap. Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

V8.1 TILLSTÅND FÖR BEVATTNING

Bevattning är tillståndspliktig verksamhet oavsett om uttaget sker från sjö, vattendrag eller grundvatten. Undantag läs ovan. (§: 1)

V8.2 TILLSTÅND FÖR MARKAVVATTNING SOM ÄNDRAR VATTENNIVÅN

Markavvattning är tillståndspliktig verksamhet. För lantbrukets del kan det t.ex. röra sig om grävning av nytt dike, fördjupning eller breddning av dike, bäck, kanal eller å, sänkning av vattennivån eller invallning. I södra och mellersta Sverige råder ett generellt förbud mot markavvattning. Länsstyrelsen får ge dispens från detta förbud om det finns särskilda skäl.

Undantag 1: Inget tillstånd krävs för återställande av dikens dränerande effekt genom rensning (borttagning av vegetation och/eller sediment) eller genom andra åtgärder som bibehåller ursprungliga vattennivåer på odlingsarealen (t.ex. kompensationsdikning). Ingen generell anmälningsplikt finns heller för dikesrensning. Dock ska berörda fastighetsägare underrättas. OBS! om fisket eller naturmiljön riskeras att skadas skall man innan rensningen påbörjas anmäla till och samråda med länsstyrelsen. För säkerhets skull bör dikesrensning anmälas till länsstyrelsen, med tanke på att öppna diken omfattas av **biotopskyddet**.

Undantag 2: Inget tillstånd behövs för täckdikning av jordbruksmark om rördiametern är lika med eller mindre än 300 mm och det inte är sannolikt att allmänna och enskilda intressen skadas. (§: 1)

V8.3 TILLSTÅND FRÅN MILJÖDOMSTOLEN FÖR ÖVRIG VATTENVERKSAMHET

Övrig vattenverksamhet (ej bevattning och markavvattning) se under V8.1. (§: 1)

V9 | SAMRÅD OM ÅTGÄRDER SOM KAN SKADA NATURMILJÖN

Om man planerar att vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön ska man anmäla detta för samråd med länsstyrelsen, utom i de fall då det rör sig om skogsbruksåtgärder då anmälan ska göras till skogsstyrelsen. Begreppet naturmiljö är mycket brett och omfattar berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både över och under mark- och vattenytorna. Begreppet inkluderar även landskapsbilden, kultur- och fornlämningar. Länsstyrelsen beslutar huruvida samråd måste ske. I samrådet meddelar länsstyrelsen vilka försiktighetsmått som ska vidtas. Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts om inte länsstyrelsen/skogsstyrelsen medgivit något annat.

Exempel på åtgärder är anläggning av damm som inte är tillståndspliktig samt schaktning t.ex. för anläggning av väg eller liknande. Reglerna finns i miljöbalken 12 kap. 6 §, samt i förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd. (§: 1)

V10 | HÄNSYN TILL NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

I miljöbalken 2 kap. finns allmänna regler om miljöhänsyn. Särskilda regler för jordbruket finns i miljöbalken 12

kap. i förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:119).

V10.1–V10.2 HÄNSYN TILL BIOTOPER OCH LANDSKAPSELEMENT

Vissa objekt i jordbruksmark får inte tas bort eller skadas och vissa åtgärder måste utföras på ett sätt som inte skadar natur- eller kulturvärden. Om det i ett enskilt fall skulle visa sig att ett förbud är så omfattande att pågående markanvändning inom den berörda delen av fastigheten avsevärt försvåras gäller inte förbudet. Om ingreppet är av sådan omfattning att det väsentligt ändrar naturmiljön ska anmälan om samråd göras. De objekt som föreskrifterna omfattar är:

- brukningsvägar, stentippar, gränsvallar, renar mellan åkerskiften och hägnadsrester
- träd eller buskar som är värdefulla för flora och fauna eller som har ett kulturhistoriskt värde
- enstaka träd som präglats av jordbrukshävd eller mindre grupper av sådana träd
- tidigare ogödslad ängs- eller betesmark
- träd som haft en funktion i äldre markanvändning.

Hänsynsföreskrifterna kan betraktas som samhällets minimikrav på brukaren beträffande hänsynstagande till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Vid osäkerhet vad som gäller, samråd med länsstyrelsen. (§: 1)

V10.3–V10.4 FÖRBUD MOT SPRIDNING AV GÖDSEL

Handelsgödsel, stallgödsel, slam och annat organiskt avfall får inte spridas så att det hamnar utanför åkern. Man får inte heller sprida på ängs- eller betesmark om natur- och kulturvärden kan skadas av spridningen. (§: 1)

V10.5 FÖRBUD MOT NYODLING AV NATURBETESMARKER

Det är förbjudet att nyodla eller kultivera tidigare ogödslad ängs- och betesmark. (§: 1)

V10.6 FÖRBUD MOT TIPPNING

Om natur- och kulturvärden riskerar att skadas är det förbjudet att tippa sten, massor och avfall i skogsbryn, ängs- och betesmarker, anläggningar av kulturhistoriskt värde eller som har stort värde för djur och växtliv. (§: 1)

V10.7 ATT TA MARK PERMANENT UR PRODUKTION

För att ta jordbruksmark ur produktion krävs en skriftlig anmälan till länsstyrelsen. Anmälan ska innehålla uppgifter om avsedd markanvändning (t.ex. skogsodling) och kända natur- och kulturvärden. Anmälan ska ske senast 8 månader före marken tas ur produktion. Anmälan behöver ej göras om åtgärden är av mindre betydelse för jordbruket och natur- och kulturvärdena eller om tillstånd finns enligt annan lagstiftning. (§: 1)

V11 | SKYDD AV OMRÅDEN

I miljöbalken 7 kap. samt i förordningen (1998:1252) om områdesskydd finns särskilda regler för skydd av områden. Nedan beskrivs de som är mest aktuella för lantbruks- och trädgårdsverksamhet. »

V11.1 SKYDD AV BIOTOPER

Naturvårdsverkets allmänna råd 95:4 beskriver biotoperna, redogör för värden och ger exempel på åtgärder och verksamheter som kan skada biotoper. Med biotop avses "mindre mark- eller vattenområden (biotoper) som utgör lämplig livsmiljö för utrotningshotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda". Med skadlig åtgärd eller verksamhet avses sådant som kan skada naturmiljön eller biotopens livsbetingelser. Det kan röra sig om ett helt eller delvis borttagande av biotopen men också t.ex. uppläggning av röjningsavfall, sten och massor från markberedning eller inplantering av främmande växt- och djurarter. Endast om pågående markanvändning avsevärt försvåras kan frågan om ersättning bli aktuell. De biotoper i jordbruksmark som omfattas av skyddet är indelade i två grupper. Biotoperna i den första gruppen ska varje enskild lantbrukare kunna känna igen och avgränsa i landskapet. Dessa biotoper har ett generellt lagskydd. Det generella lagskyddet omfattar följande:

- alléer
- källor med en omgivande våtmark som uppgår till högst ett hektar i jordbruksmark
- odlingsrösen i jordbruksmark
- pilevallar
- småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar (observera att för öppna diken och andra linjära element gäller skyddet även om dikets areal är större än ett hektar)
- stenmurar i jordbrukslandskapet
- åkerholmar med en areal av högst 0,5 hektar.

Observera alltså att öppna diken är skyddade enligt reglerna om biotopskydd, trots att det inte krävs tillstånd för täckdikning enligt reglerna om vattenverksamhet.

Den andra gruppen biotoper i jordbruksmark är sådana som bedömts vara svårare för en lantbrukare att känna igen och avgränsa. För att biotopskydd ska gälla för dessa biotoper måste länsstyrelsen fatta ett särskilt beslut för varje enskild biotop. I länsstyrelsens beslut ska gränserna för de skyddsvärda biotoperna anges.

Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda dessa biotoper. De biotoper som länsstyrelsen har möjlighet att besluta om är följande:

- ängar och naturbetesmarker
- naturliga bäckfåror
- ras- och bergsbranter
- rik- och kalkkärr.

Vid frågor om biotopskyddet kontakta länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. (§: 1)

V11.2 STRANDSKYDD SOMRÅDE

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag, normalt inom 100 m från vattenlinjen. Skyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 m i båda riktningarna. Länsstyrelsen kan utvidga zonen upp till 300 m om det behövs för att tillgodose strandskyddets syfte. Byggnader och anordningar för lantbrukets behov är normalt undantagna

från strandskyddet. Kontakta dock kommunen om du är osäker om vad som gäller i det speciella fallet.

Förändringar i strandskyddet är föreslagna av regeringen men kommer att beslutas och införas tidigast första halvåret 2009. (§: 1)

V11.3 MILJÖSKYDD SOMRÅDE

Ett större mark- eller vattenområde får av regeringen förklaras som miljöskyddsområde, om det krävs särskilda föreskrifter på grund av att området eller en del av området är utsatt för föroreningar eller annars inte uppfyller en miljö kvalitetsnorm. Det finns få miljöskyddsområden och verktyget används i liten utsträckning av myndigheter idag. Exempel på miljöskyddsområde är Laholms, Båstads och Halmstads kommun samt Ringsjöns tillrinningsområde i Skåne. Här gäller speciella regler för t.ex. spridning och nedbrukning av stallgödsel samt lagring av stallgödsel. Kontakta miljökontoret i kommunen eller länsstyrelsen för att kontrollera vad som gäller. (§: 1)

V11.4 VATTENSKYDD SOMRÅDE

Ett mark- eller vattenområde kan förklaras som vatten-skyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan komma att utnyttjas som vattentäkt. Ett vatten-skyddsområde kan delas in i vattentäktzon, primär zon, sekundär zon och vid behov tertiär zon (resten av tillrinningsområdet). Dessutom finns det speciella regler inom vatten-skyddsområden för hela landet. Dessa regler finns i förekommande fall under respektive punkter i Miljöhusensyn. Länsstyrelsen eller kommunen kan meddela särskilda föreskrifter som inskränker rätten att förfoga över fastigheter inom området. Dessa regler gäller då ett specifikt vatten-skyddsområde. De lokala reglerna gäller ofta spridning av kemiska växtskyddsmedel men kan även gälla lagring och spridning av gödselmedel. Tips! Läs mer om regler och domar på www.naturvardsverket.se, sök på ordet "vatten-skyddsområde". (§: 1)

V11.5–V11.6 NATURA 2000-OMRÅDEN

Syftet med Natura 2000-områdena, som finns inom hela EU, är att värna om fåglar, naturtyper och livsmiljöer samt vissa arter som EU-länderna betraktar vara av gemensamt intresse. I Sverige finns ca 4 100 områden. På Naturvårdsverkets hemsida finns länsvisa kartor över dessa.

Tillstånd från länsstyrelsen krävs för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder som sker utanför Natura 2000-området, men ändå kan påverka det. Exempel på åtgärder som kan påverka området är att gräva, schakta, hugga ner träd och att påverka vattenförhållandena. Vilka åtgärder som kan kräva tillstånd i varje enskilt område beskrivs i så kallade bevarandeplaner som finns hos länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen om du är tveksam om vad som gäller! Tänk särskilt på att:

- lämna skyddszoner till ängar och naturbetesmarker i Natura 2000-områden vid kemisk bekämpning och gödsling runt omkring
- lämna skyddszon till diken som leder till Natura 2000-område



- uttag av vatten från ett vattendrag kan påverka förhållandena inom Natura 2000-område, även om själva uttaget sker utanför området. (§: 1)

V12 | SKYDD AV VILDA DJUR OCH VÄXTER

I miljöbalken 8 kap. och artskyddsförordningen (2007:845) finns särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter. Det är förbjudet att avsiktligt störa vilda fåglar (samt de flesta fladdermöss och groddjur) och förstöra deras bon och ägg samt viloplatser. Med avsiktligt menas att en åtgärd genomförs, trots att man är medveten om att det kommer att störa fåglar. Med störa menas en åtgärd som påverkar fågelns häckningsframgång negativt. Det är inte meningen att reglerna ska hindra normal jordbrukshävd. Att skydda växande gröda genom att skrämma fåglar så att de flyttar till annan plats är inte förbjudet. Rådgör med länsstyrelsen om du är tveksam.

Man får inte avsiktligt förstöra eller handla med fridlysta växter. Av de växter som omfattas av tvärvillkoren är det i första hand följande som kan förekomma i jordbrukslandskapet:

- alvarmalört (finns endast på Öland)
- alvarstånds (finns endast på Öland och Gotland)
- gotländsk nunneört och gotlandssippa (finns endast på Gotland)
- hänggräs och strandviva (finns endast i Norrbotten)
- kalkkrassing (finns endast i Skåne och på Gotland och Öland)
- dvärgslåsbräken, sandnejlika, gulyxne, ävjepilört, nipsippa, avarönn, myrbräcka och hällebräcka.

Observera att det finns många andra fridlysta växtarter. För tvärvillkoren gäller dock det som står ovan. (§: 1)

V13 | SKÖTSELKRAV

Skötselkraven, framförallt avseende bete/slåtter, står för en stor del av de försummelser som upptäckts vid kontroller av tvärvillkoren. Skötselkraven gäller betesmark och slåtteräng samt åker och finns i Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2004:85), broschyr om tvärvillkor samt på www.sjv.se.

Marken på betesmarker och slåtterängar får inte vara starkt igenväxt. Den ska hävdas genom årlig betning respektive slåtter. Man får heller inte skada eller flytta vissa landskapselement. Skötselkraven för åker innebär att marken ska hävdas och inte får hotas av igenväxning eller försumpning. Träda ska skötas enligt vissa generella och länsvisa regler. I praktiken innebär skötselkraven för åker att marken ska hållas fri från fleråriga skott av sly, buskar och träd (undantag för solitärträd, planterad energiskog, fruktodling eller bärodling som berättigar till gårdsstöd), dräneringen ska underhållas och en gröda ska växa på marken senast 15 juli.

Det finns inget uttryckligt krav på putsning av trädan. Däremot finns det ett förbud mot putsning mellan 1 mars och 30 juni (SJVFS 1999:119) för att skydda insekter och häckande fåglar, men detta är inte tvärvillkor. Det finns vissa undantag från förbudet, t.ex. om det finns risk för oönskad pollinering av närbelägen utsädesodling eller om det är en ekologisk odling. Om trädan måste putsas under den period det är förbjudet kan man söka dispens hos länsstyrelsen.

För mer information om länsvisa skötselkrav för träda, se Jordbruksverkets stödbroschyrer och www.sjv.se. Tillägg till skötselkraven är föreslagna bl.a. om skötsel av träd samt skyddszoner mot vattendrag. Det kommer förmodligen att beslutas om av EU under vintern 2008–2009. (§: 1, 25)



V14 | KULTURMINNEN

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. slår fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö och att ansvaret delas av alla. Lagen omfattar fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Den innehåller också bestämmelser om utförelse av kulturföremål och stadgar att god ortsnamnsred ska iakttas av statlig och kommunal verksamhet. Namn som godkänts för offentlig kartproduktion ska godtas även i andra sammanhang.

V14.1–V14.3 FORNLÄMNINGAR OCH FORNFYND

Som markägare är man skyldig att känna till om det finns fornlämningar inom fastigheten. Detta är enkelt när det gäller t.ex. runstenar och ruiner, men även t.ex. fornlåder, husgrunder, gränsmärken, hålvägar, slagghävar och vårdkasar är fornlämningar. Även fornlämningar som inte syns ovan jord skyddas av lagen.

Till en fast fornlämning hör ett så stort område som behövs för att bevara fornlämningen. Fornlämningar vårdas bäst genom slåtter eller bete. De får inte rubbas, grävas bort, täckas över eller planteras igen. Om man som markägare önskar förändra en fornlämning måste ansökan om tillstånd lämnas till länsstyrelsen.

Fornlämningar finns markerade på ekonomiska kartan och gula kartan. Ytterligare fornlämningar, som registrerats efter kartans tryckning, kan förekomma. Lättillgänglig information finns i FMIS Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida, www.raa.se. Fullständig information kan erhållas av länsstyrelsen.

Fornfynd är föremål som saknar ägare och som påträffas i eller vid en fast fornlämning. De är skyddade

enligt lagen. Föremål som hittas under andra omständigheter, saknar ägare och kan antas vara minst 100 år gamla räknas också som fornfynd. De tillfaller upphittaren, men beroende på vilken typ av fynd det är kan man bli skyldig att mot inlösen erbjuda fyndet till staten.

Plan- och bygglagen (1987:10) innehåller bestämmelser om planläggning av mark- och vattenområden och om byggande. Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt i förhållande till landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på platsen. Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt, så att dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas. Byggnaders yttre ska hållas i vårdat skick, liksom tomt, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte. Byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av den karaktären får inte förvanskas. För att riva växthus inom detaljplanerat område krävs rivningslov från kommunens byggnadsnämnd.

Byggnader med gamla anor, t.ex. många av jordbrukets äldre ekonomibyggnader, ger landskapet karaktär och är i många fall oersättliga. Det är viktigt att sådana byggnader så långt det är möjligt nyttjas och underhålls om det svenska odlingslandskapet ska behålla sin särprägel. Vid till- eller ombyggnad i gammal miljö gäller det bland annat att tänka på färgsättning, utformning och val av byggnadsmaterial. Kontakta länsmuseet för mer information och råd. (§: 25)




Faktadel **Djurhållning**

ALLA DJURSLAG	82
D1 FÖRPRÖVNING AV DJURSTALLAR	82
D2 AVEL	82
D3 TILLSYN OCH SKÖTSEL	83
D4 STALLMILJÖ	84
D5 RENHÅLLNING M.M.	86
D6 UTEDRIFT	86
D7 EGEN TRANSPORT AV DJUR.	87
D8 FODER OCH VATTEN	87
D9 SPÅRBARHET OCH LIVSMEDELSSÄKERHET I DJURHÅLLNINGEN.	87
D10 FODERSÄKERHET	88
D11 LÄKEMEDEL	90
D12 FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV SMITTSAMMA DJURSJUKDOMAR	91
D13 REGISTRERING AV PRODUKTIONSPLATS OCH JOURNALFÖRING.	92
D14 DÖDA DJUR	92
NÖTKREATUR	93
D15 FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV BSE OCH BVD SAMT SPÅRBARHET AV SMITTSAMMA SJUKDOMAR HOS NÖTKREATUR	93
D16 AVEL OCH KALVNING	94
D17 STALLMILJÖ OCH SKÖTSEL	94
D18 KALVAR (HÖGST 6 MÅNADER) OCH UNGDJUR	95
D19 UTEVISTELSE	96
MJÖLKPRODUKTION	97
D20 LIVSMEDELSSÄKERHET VID MJÖLKNING	97

GRISAR	98
D21 FODER TILL GRISAR	98
D22 SALMONELLAPROVTAGNING OCH SPÅRBARHET AV SMITTSAMMA GRISSJUKDOMAR	98
D23 SKÖTSEL OCH STALLMILJÖ	99
D24 SMÅGRISUPPFÖDNING	99
D25 UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR.	100
FÅR OCH GETTER	101
D26 LIVSMEDELSSÄKERHET FÖR FÅR OCH GETTER	101
D27 SPÅRBARHET AV SMITTSAMMA FÅR- OCH GETSJUKDOMAR	101
D28 SKÖTSEL OCH STALLMILJÖ	101
FJÄDERFÄN	102
D29 SALMONELLAKONTROLL OCH SPÅRBARHET AV SMITTSAMMA FJÄDERFÄSJUKDOMAR SAMT FODER TILL FJÄDERFÄ	102
D30 SKÖTSEL OCH STALLMILJÖ	103
D31 KYCKLING, KALKON, GÅS OCH ANKA	103
D32 VÄRPHÖNS OCH UNGHÖNS	103
HÄSTAR	104
D33 ALLMÄNT	104
D34 SKÖTSEL OCH HANTERING	105
D35 BYGGNADER OCH FÖRVARING	105
D36 FODER OCH VATTEN	106
D37 RASTNING OCH UTEVISTELSE	106





Föreskriftsmotiv

I anknytning till djurskyddsföreskrifterna har Djurskyddsmyndigheten publicerat föreskriftsmotiv som syftar till att ange bakgrunden till de regler som är nya jämfört med tidigare regler. Syftet är också att ge vägledning till djurhållare, tillsynsmyndigheter och övriga intressenter om hur de nya reglerna ska tolkas och tillämpas. I kapitlet Djurhållning i Miljöhusesynens faktadel markeras fakta ur dessa föreskriftsmotiv med kursiv stil.

INFORMATION FRÅN LIVSMEDELSKEDJAN (OM SLAKTDJUR)

Slakterierna begär information från leverantören med avseende på djurens hälsotillstånd om det har betydelse för köttets kvalitet som livsmedel. Informationen ska finnas och göras tillgänglig för den officiella veterinären vid slakteriet (OVS) senast 24 timmar innan djuren slaktas. Informationen ska innehålla:

1. Hälsotillståndet på gården.
2. Slaktdjurets/djurens hälsotillstånd.
3. Uppgifter om läkemedelsbehandling "under en relevant period" före slakten.
4. Förekomst av sjukdomar (zoonoser).
5. Analysresultat från övervakning och kontroll av zoonoser (t.ex. salmonella) samt rests substanser eller annat.
6. Rapporter från officiella veterinärer.
7. Produktionsuppgifter "i den mån de anger att sjukdomar förekommer".
8. Namn på besättningsveterinären.

Om leverantören har ett "permanent arrangemang" med slakteriet, så att vissa av uppgifterna är kända sedan tidigare, behöver inte information enligt 1, 2, 6 och 8 (ovan) lämnas till slakteriet. Informationen får skickas elektroniskt. Troligen kommer de befintliga hälsodeklarationerna på leveranssedeln att omformas och vidareutvecklas av slakterierna för att de ska kunna ta emot informationen från leverantörerna.

Övergångsbestämmelser

Regeln gäller från 1 januari 2006. För kravet på att informationen ska rapporteras in inom 24 timmar finns övergångstider för vissa djurslag. För kalvar beräknas reglerna träda i kraft från och med 2009 och för nöt och lamm från och med 2010. För mer information, kontakta Livsmedelsverket, www.slv.se.



ALLA DJURSLAG

D1 | FÖRPRÖVNING AV DJURSTALLAR

D1.1 FÖRPRÖVNING

Ny-, till- och ombyggnation av stallar måste godkännas från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Syftet är att undvika investeringar i system som kan medföra försämrat djurskydd och risker ur djurhälsosynpunkt och därmed också förluster för lantbrukaren. Förprövningen ska även beakta att det bl.a. finns godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand. Vid planerad byggnation, kontakta länsstyrelsen, som prövar, godkänner och besiktigar.

Förprövning krävs inte om antalet djur (som berörs av åtgärden) efter åtgärden understiger: 5 hästar, 10 vuxna nötkreatur, 20 ungnöt, 10 vuxna svin, 50 slaktsvin, 100 tillväxtgrisar, 20 vuxna får, 20 vuxna getter, 500 fjäderfän utom strutsar eller tre strutsfåglar. Om flera djurslag hålls i samma utrymme i en byggnad avgörs kravet på förprövning genom en beräkning för varje djurslag av kvoten mellan det planerade antalet djur och ovan angivet antal. Kravet på förprövning gäller inte om summan av kvoterna understiger 1,0. Om en förprövningspliktig åtgärd har utförts, utan att förprövning skett, ska länsstyrelsen förbjuda att stallet används, såvida inte länsstyrelsen finner att stallet kan godkännas i efterhand (efterhandsprövning). Länsstyrelsen tar då ut en avgift för handläggningen. Systemet med förprövningsplikt utreds för närvarande. Utredningen presenterades i oktober 2008. Därför kan nya regler eventuellt komma under år 2009.

Måttbestämmelser och inredningskrav finns i Bilaga 1. (§: 16)

D1.2 BRANDSKYDD

Om del av stallbyggnad används som garage, verkstad eller liknande med högre risk bör dessa utrymmen klassas som egna brandceller för att hindra och begränsa snabb brandspridning. (§: 16)

D2 | AVEL

D2.1 AVEL MED FRISKA DJUR

Vid avel/reproduktion får man inte använda nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som visat sig nedärva letalanlag, defekter eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga beteende eller som med stor sannolikhet nedärver sådana anlag, defekter eller egenskaper. Man får heller inte använda djur för avel om det visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver disposition för hög frekvens konstaterade sjukdomsfall, förlossningssvårigheter eller dödlighet hos avkomma i samband med födsel.

Detta gäller inte om reproduktion sker mellan två individer som med stor sannolikhet har anlagsuppsättningar vilka oavsett tänkbara kombinationer inte ger upphov till dödlighet, defekter eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga beteende. Om man tillämpar detta undantag och den ena parten i en parning är bärare eller med stor sannolikhet är bärare av ett recessivt anlag enligt första stycket ska den andra parten i parningen vara testad negativ som bärare för samma anlag om ett sådant test finns. I annat fall ska den andra parten i parningen ha konstaterats med stor sannolikhet vara fri från samma anlag genom exempelvis härstamningsanalys. (§: 16, SJVFS 2008:26/L115:1)

D3 | TILLSYN OCH SKÖTSEL

D3.1–D3.3 TILLSYN

Djuren ska hållas så att tillsyn över dem kan ske utan svårigheter. De ska normalt sett ses till minst en gång dagligen, och oftare om djuren är nyfödda, sjuka, skadade, högdräktiga (särskilt vid tiden för förlossningen) eller betar sig onormalt. Även automatiska system och anordningar som inverkar på djurhälsa och djurskydd ska ses till dagligen.

När det gäller hästar ska även hästar som går på sommarbete ses till minst en gång dagligen. Tillsyn över de djurkategorier som behöver kontrolleras oftare ska ske flera gånger dagligen och även nattetid vid behov. Automatiska system, såsom vattenkopparnas funktion, foderautomater, skrittmaskiner och ventilationsutrustning ska kontrolleras dagligen för att säkerställa att djurens behov tillgodoses och att de inte utsätts för risker. (§: 16)

D3.4 ELAVBROTT

Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott. *För hästar ska det finnas alternativ som möjlighet att ta upp vatten ur brunn eller vattendrag, att kunna öppna upp fönster och dörrar eller ha tillgång till reservelverk. (§: 16)*

D3.5 FARLIGA FÖREMÅL OCH ÄMNER

Föremål och ämnen som kan skada djuren ska förvaras så att djuren inte kan komma åt dem. (§: 16)

D3.6–D3.8 DRIVNING AV DJUR

Enligt djurskyddsförordningen får inte utrustning eller anordning som ger djuren en elektrisk stöt användas i syfte att styra beteendet eller finnas monterade i stallet eller i hägn. Elstängsel och elavvisare på fodervagnar är dock tillåtna. Observera att t.ex. elektriska kodresörer och eltrådar i stallutrymmen inte får användas. De ska vara nedmonterade. Vid drivning ska djuren hanteras lugnt. Djuren ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna förflytta sig, och de ska tydligt kunna uppfatta drivvägen. Elektriska pådrivare får bara användas av veterinär om det är nödvändigt av veterinärmedicinska skäl. (§: 16)

D3.9–D3.12 SJUKBOX

Djur som behöver särskild vård ska snarast kunna tas omhand i ett närbeläget utrymme (sjukbox) och vid behov kunna hysas individuellt. Med närbeläget menas att djuren inte ska behöva flyttas eller hanteras orimligt lång tid, och beror på djurhållningsform.

Djuren ska hållas lösgående i sjukboxen om inte veterinären föreskrivit annat.

Storleken på sjukboxen ska minst uppfylla de måttbestämmelser som gäller generellt för respektive djurslag och inhysningsform. Saknas generella måttföreskrifter, som för t.ex. individuell inhysning av vuxet nötkreatur, ska boxen vara så stor att djuret utan svårigheter dels kan lägga sig och resa sig och dels kan vända sig i boxen. *I de flesta fall är det lämpligt att sjukboxar alltid finns tillgängliga och är klara att användas när behov uppstår. En annan lösning som kan godtas är att sjukboxar snabbt kan iordningställas vid behov, t.ex. genom att använda lösa grindar eller annan lämplig inredning. Dock förutsätter detta goda förberedelser så att djuren får vård utan onödig fördröjning. Man kan däremot inte hävda att behov av sjukbox inte finns på grund av att djuren behandlas på båsfallen, eller att djuren (undantag vissa fjäderfä) avlivas istället för att behandlas. När det gäller hästar är det en fördel om annan lämplig häst kan stallas upp som sällskap. I stall med både spiltor och boxar kan hästar byta plats för att tillgodose kravet. Boxar kan även monteras upp i ligghallen.*

Behandlingsutrymmet ska vara uppvärmningsbart för utegångsdjur (djur som är ute halva dygnet eller mer under den kalla årstiden då betestillväxt inte sker) och för djur som hålls i stallar med utomhusliknande klimat under den kalla årstiden. *Lokal uppvärmning eller andra åtgärder, t.ex. värmelampor eller värmetak i sjukboxen godtas förutsatt att djurens behov av termisk komfort uppfylls.*

Från 1 oktober 2009 ska sjukboxar för mjölkkor vara utformade och anpassade så att mjölkning kan ske i utrymmet. *Kravet innebär att åtminstone mjölkning med spanmaskin ska kunna ske i utrymmet. (§: 16)*

D3.13 BELYSNING

Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar djuren obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter. Kravet gäller inte för ligghallar, under förutsättning att tillräcklig belysning som möjliggör tillsyn ordnas på annat sätt, t.ex. genom handburen strålkastare. (§: 16)

D3.14 AVLIVNING

Vid slakt ska djuren först bedövas så att de snabbt blir medvetslösa. Medvetandet får inte återkomma. Bedövning ska ske innan blodet tappas av. Detta gäller inte om ett djur måste slaktas omedelbart p.g.a. sjukdom eller olycksfall. Dock används vanligen bedövning även i dessa situationer. Andra åtgärder får inte vidtas förrän djuret är dött. För mer information, se Tabell 18 och Tabell 19.

Vid bedövningen är följande metoder tillåtna för att kortvarigt minska ett djurs rörelsefrihet: »

- användning av bedövningsbox, som får vara utrustad med anordning för fixering av huvudet
- fasthållning av djurets huvud med en gramma, brems eller liknande vid mekanisk bedövning
- manuell fasthållning av mindre djur
- fotbyglar för fjäderfä med en vikt av högst 20 kg
- slakttratt för fjäderfä (ej strutsfåglar).

Kaniner och fjäderfä (ej strutsfåglar) får bedövas genom ett slag i bakhuvudet med ett hårt föremål om djuret slaktas av sin ägare för dennes personliga bruk eller om djuret är avsett för utfodring av rovlevande djur. Enstaka sjuka, skadade, eftersatta eller av andra skäl frångallrade fjäderfä (ej strutsfåglar) och kaniner får bedövas genom ett slag i bakhuvudet med ett hårt föremål eller, för mindre djur, genom att bakhuvudet slås mot ett hårt fast föremål. Slaget ska utföras på ett sådant sätt att djuret omedelbart förlorar medvetandet. Observera att avblodning måste ske inom en viss tid.

Om bultpistol eller annat skjutvapen används för att bedöva djur ska djuret skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt att djuret omedelbart förlorar medvetandet. Avblodning av ett djur ska utföras genom att man öppnar båda halspulsåderna, det gemensamma blodkärl som dessa ådror utgår ifrån eller ett annat centralt blodkärl.

Vid mekanisk bedövning ska djurets rörelsefrihet begränsas så att skottet kan placeras rätt. Efter det att djurets rörelsefrihet har begränsats ska det bedövas omedelbart. För vapnets placering och regler om ammunition m.m.

För godkända avlivningsmetoder för respektive djurslag, se Tabell 19. Utöver de metoder som anges i tabellen får samtliga djurslag avlivas genom en överdos av narkosmedel m.m. för injektion, förutsatt att veterinär utför ingreppet.

Kaniner, fjäderfä och övriga fåglar får avlivas genom dekapitering (avlivning genom att huvudet hastigt avskiljs från kroppen med hjälp av ett vasst verktyg). Djur

med en kroppsvikt överstigande 150 g ska vara medvetslösa när de avlivas. Kaniner med en kroppsvikt om 1 kg eller därutöver får inte avlivas genom dekapitering. Om det är nödvändigt i diagnostiskt syfte får en veterinär besluta att fjäderfä, oavsett kroppsvikt, får avlivas genom dekapitering utan föregående bedövning.

Enstaka, sjuka, skadade eller av andra skäl frångallrade fjäderfä samt fjäderfä som avlivas för provtagningsändamål får avlivas genom dislokation av halskotpelaren på ett sådant sätt att halsens blodkärl brister och djuret omedelbart dör. Fjäderfä med en kroppsvikt överstigande 250 g ska först bedövas (Tabell 18). Fjäderfä med en kroppsvikt överstigande 5 kg eller däröver samt strutsfåglar får inte avlivas genom halsdislokation. Om det är nödvändigt i diagnostiskt syfte får en veterinär besluta att fjäderfä oavsett kroppsvikt får avlivas genom dislokation av halskotpelaren utan föregående bedövning, på ett sådant sätt att djuret omedelbart dör.

Utöver fjäderfä (se ovan) får följande djurslag avlivas genom halsdislokation:

1. Gnagare eller kaniner med en kroppsvikt om högst 1 kg. Djur med en kroppsvikt överstigande 150 g ska först bedövas.
2. Övriga fåglar med en kroppsvikt om högst 5 kg. Fåglar med en kroppsvikt överstigande 250 g ska vara medvetslösa när de avlivas.

Slag mot bakhuvudet får användas för att avliva ett mindre antal lamm, killingar och smågrisar om djuret är under 14 dagar, strutsfågelkycklingar och fjäderfä, samt kaniner och gnagare. Slaget ska utföras med sådan kraft och precision att djuret omedelbart dör. (§: 16, SJVFS 2007:77/L22)

D4 | STALLMILJÖ

D4.1–D4.5 STALLKLIMAT, LUFTKVALITET

I stall ska djuren ha ett klimat som är anpassat till djur-

TABELL 18: Godkända bedövningsmetoder till respektive djurslag

	Bultpistol	Kulvapen	Slag i huvudet	Elektricitet	Koldioxid
Nötkreatur	x	x ¹⁾			
Får	x	x ¹⁾		x	
Getter	x	x ¹⁾		x	
Renar och hjortar	x	x ¹⁾			
Övriga idisslare	x	x ¹⁾			
Grisar	x	x ¹⁾		x	x
Hästdjur	x	x ¹⁾			
Höns	x	x	x	x	x
Övriga fjäderfä	x	x	x	x	
Strutsfåglar	x	x		x	
Kaniner	x	x	x	x	

1) Även hagelgevär är tillåtet.

slaget och djurhållningsformen (termisk komfort). Den relativa luftfuktigheten i värmeisolerade stallar får inte överstiga 80 % vintertid såvida inte stalltemperaturen understiger 10 °C. I sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och luftfuktigheten inte överstiga 90. Det innebär t.ex. att om stalltemperaturen är 5 °C får den relativa luftfuktigheten inte överstiga 85 % (90-5=85). I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än i undantagsfall överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter. För att tillgodose kravet på termisk komfort och luftkvalitet krävs att både minimi- och maximiventilation är korrekt dimensionerade. (§: 16)

D4.6–D4.7 BULLER

Djuren får bara tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dB(A). I stallar med slaktgrisar eller slaktkycklingar får dock bullernivån vara max 75 dB(A) vid forcerad ventilation sommartid vid varm väderlek. *Begreppet forcerad ventilation definieras som "ventilationsflöden som överstiger det dimensionerade maxventilationsflödet i ett slaktgrisstall enligt Svensk Standard (SS 951051). För slaktkycklingstallar avses ventilationsflöden som överstiger 75 % av maxventilationsflödet.* För maximala nivåer av luftföroreningar och buller, se Tabell 20. (§: 16)

D4.8 NÖDVENTILATION

I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation. Observera att reservverk inte ersätter nöd-

ventilation. Luckor och spjäll är i sig inte heller nödventilation, däremot öppningarna bakom dem. (§: 16)

D4.9–D4.10 DAGSLJUS, BELYSNING

Ett djurstall ska enligt djurskyddsförordningen vara försett med fönster (eller andra ljusinsläpp för dagsljus). Grisstallar som var i bruk före 1 juli 1989 behöver inte förses med fönster om inte förprövningspliktig till- eller ombyggnad genomförs. Detsamma gäller fjäderfästallar som var i bruk före 1 januari 1994. Fönster, belysningsanordningar, elledningar och andra elinstallationer som djuren kan nå ska vara skyddade. (§: 16)

D4.11–D4.12 GOLV OCH LIGGYTOR

Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta. Boxar eller liggytor med rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna skrapgångar ska utrustas, utformas och skötas så att djuren inte skadas och så att utrustningen inte inverkar menligt på djurens beteende och hälsa. Kraven gäller även utformningen av dränerande golvytor. (§: 16)

D4.13–D4.15 UTGÖDSLINGSSYSTEM

För att förhindra smittspridning ska utgödslingssystemen vara utformade så att gödsel från en avdelning inte kommer i direktkontakt med djur i en annan avdelning. Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem eller via utrymmen »

TABELL 19: Godkända avlivningsmetoder för respektive djurslag

	Avblodning av medvetslösa djur	Dekapitering av medvetslösa djur	Halsdislokation av medvetslösa djur	Slag mot huvudet	Distansavlivning	Maceration	Gas: Koldioxid
Nötkreatur	x				x		
Får och getter	x			x ³⁾	x		
Renar och hjortar	x				x		
Övriga idisslare	x				x		
Grisar	x			x ³⁾	x		
Hästdjur	x				x		
Höns och kalkoner	x	x ¹⁾	x ²⁾	x			x
Okläckta och halvkläckta fjäderfäkycklingar				x		x	
Daggamla fjäderfäkycklingar	x	x ¹⁾	x ²⁾	x		x	x
Övriga fjäderfän	x	x ¹⁾	x ²⁾	x			x ⁴⁾
Strutsfåglar	x			x ³⁾	x		

1) Medvetlöshet krävs för djur med en kroppsvikt överstigande 150 g.

2) Fjäderfän med en kroppsvikt överstigande 250 g ska först bedövas. Fjäderfän med en kroppsvikt om 5 kg eller däröver samt strutsfåglar får inte avlivas genom halsdislokation.

3) Slag mot bakhuvudet får användas för att avliva ett mindre antal lamm, killingar och smågrisar om djuret är under 14 dagar, samt strutsfägelkycklingar och fjäderfän. Slaget ska utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetlöshet och död.

4) Endast vaktlar.

som kan innehålla luftföroreningar eller smittämnen som kan påverka djurens hälsa negativt. Öppningar mellan stallavdelningar ska kunna stängas och vara stängda när de inte används. (§: 16)

D5 | RENHÅLLNING M.M.

Primärproducenten ska vidta åtgärder för att förhindra föroreningar (kontaminering) från luft, jord, vatten, foder, gödselmedel, växtskyddsmedel och biocider samt för lagring, hantering och bortskaffande av avfall. Djurhållare ska vidta följande åtgärder, som också är tvärvillkor:

1. Lokaler för produktion, utrymmen där foder förvaras samt utrustning ska hållas rena och om det är nödvändigt desinficeras.
2. Slaktdjur och, när det är nödvändigt, produktionsdjur ska hållas rena.
3. Dricksvatten eller rent vatten ska användas när så krävs för att förhindra kontaminering.
4. Se till att personal som hanterar livsmedel är vid god hälsa och får utbildning om hälsorisker (ej tvärvillkor).
5. Så långt det är möjligt förhindra att djur och skadedjur orsakar kontaminering.
6. Lagra och hantera avfall och farliga ämnen så att kontaminering förhindras.
7. Förhindra införande och spridning av smittsamma sjukdomar som kan överföras till människor via livsmedel.
8. Beakta resultaten av alla relevanta analyser som utförts på prover från djur eller andra prover av betydelse för människors hälsa.
9. Använda fodermedelstillsatser och veterinärmedicinska preparat på ett korrekt sätt.
10. Föra journal över foder, veterinärmedicinska preparat, förekomst av sjukdomar, resultat av analyser, rapporter av kontroller av djur eller produkter av animaliskt ursprung.

(§: 36: EG nr 852/2004)

D5.1 RENA DJUR

Det är mycket viktigt att djuren hålls rena och att t.ex. förorening av gödsel begränsas till ett minimum. Slakterierna har skärpt kraven på renhet, och är ex-

tra hårda med att branschens normer ska uppfyllas.

För att ytterligare stärka smittskyddet och djurskyddet har Kött- och charkföretagen i samråd med Jordbruksverket utarbetat bedömningsnormer för gödselförorenade djur till slakt. Gödselförorenade djur indelas i fyra klasser:

0. Rena djur – inget avdrag
1. Måttligt förorenade djur – 400 kr avdrag
2. Kraftigt förorenade djur – 600 kr avdrag
3. Mycket kraftigt förorenade djur – 2000 kr avdrag

För kategori tre tillämpas den branschgemensamma vanvårdspolicyn. Detta innebär att förutsättningarna på gården besiktigas och ett åtgärdsprogram utarbetas för att fortsatta leveranser ska kunna ske. Normerna sammanfattas i en broschyr, som kan beställas från Kött- och charkföretagen www.kcf.se eller genom att ringa tel. 08-762 65 25. (§: 37)

D5.2–D5.6 UTGÖDSLING OCH RENHÅLLNING

Djurstallar ska utgödslas och rengöras:

- minst en gång dagligen (om inte systemet är byggt för andra rutiner som ger god hygien, t.ex. spaltgolv eller djupströbädd)
- vid omgångsuppfödning: noggrant före varje insättning av en ny omgång
- vid kontinuerlig djurhållning: noggrant åtminstone en gång per år
- fjäderfästallar ska rengöras och desinficeras innan ny omgång djur sätts in.

Liggytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och stallklimat. Strömedel ska vara av lämplig typ och hålla god hygienisk kvalitet. (§: 16)

D6 | UTEDRIFT

D6.1–D6.2 LÄMPLIGHET FÖR UTEDRIFT

Endast djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får användas som utegångsdjur (djur som är ute minst halva dygnet eller mer, för häst 16 timmar, under den kalla årstiden då betestillväxt inte sker). Dessutom ska de yttre förutsättningarna vara lämpliga för djuren. (§: 16)

D6.3–D6.4 LIGGHALL OCH RASTGÅRDAR

Under den kalla årstiden, när betestillväxt inte sker, ska utegångsdjur ha tillgång till ligghall eller annat stall (som regel tre väggar och tak) som ger skydd mot väder och vind samt en ren och torr liggplats.

Rastgårdar och hårt belastade ytor (t.ex. drivgångar, vattnings- eller utfodringsplatser) ska vara hårdgjorda, dränerande eller naturligt ha motsvarande funktion. (§: 16)

D6.6–D6.10 STÄNGSEL

Betesmarker, rastgårdar och drivningsvägar ska vara fria från föremål med uppenbar risk att skada djuren. Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat på ett sådant sätt att djur

TABELL 20: Maxvärden vid miljötest

	Maxvärde
Ammoniak	10 ppm (25 ppm, för värphöns och unghöns i envåningssystem)
Koldioxid	3 000 ppm
Svavelväte	0,5 ppm
Organiskt damm	10 mg/m ³
Buller	65 dB(A) ¹⁾

1) max 75 dB(A) i stallar för slaktgrisar eller slaktkycklingar vid forcerad ventilation sommartid vid varm väderlek.

som hålls inom stängslet under normala förhållanden inte skadas. Stängseltrådar och stängselnät ska vara väl sträckta.

Stängsel som innehåller taggtråd får inte vara elektrifierade. Dock får elektrifierad elstängseltråd monteras på stängsel som innehåller taggtråd om fastsättningsanordningen utförs på ett sådant sätt att ett horisontellt minimiavstånd av 150 mm mellan elstängseltrådarnas och taggtrådarnas vertikalplan säkerställs. Därutöver ska taggtråden jordas på återkommande avstånd och elstängseltråden monteras på den sida som djuren hålls på. (§: 16)

D6.11 RÖRELSEFRIHET

När ett djur hålls på bete är det förbjudet att begränsa djurets rörelsefrihet genom att binda fast en tyngd eller annat hindrande föremål vid djuret. Rörelsefriheten får heller inte begränsas genom att olika delar av djurets kropp binds samman eller genom att djuret binds samman med ett annat djur. Observera att hästar på bete inte får bindas upp. (§: 16)

D7 | EGEN TRANSPORT AV DJUR

Reglerna omfattar de transporter som har samband med en ekonomisk verksamhet d.v.s. de allra flesta transporter inom lantbrukssektorn (inte bara kommersiella djurtransportörer), inklusive då en uppfödare transporterar egna djur. Enligt förordningen får enskilda medlemsländer ställa högre nationella krav. Sverige har sedan tidigare nationella föreskrifter. Dessa reviderades 2006 i samband med att förordningen trädde i kraft. *En ytterligare revision pågår och kommer att vara klar under 2009. Håll utkik på www.sjv.se.*

I Miljöhusesynens checklista och faktadel behandlas endast den lagstiftning som gäller för uppfödare som i en ekonomisk verksamhet transporterar egna djur en sträcka under 50 km. I de fallen är det ett förhållandevis begränsat antal krav som ska uppfyllas. Om man transporterar egna djur längre än 50 km eller om man transporterar andras djur är regelverket avsevärt mer omfattande (se direkt i lagstiftningen). Du är skyldig att kontrollera att transportören är registrerad om du inte själv transporterar dina djur. Lista på registrerade transportörer finns på www.sjv.se.

Även vid transport av de egna djuren en kort sträcka ska transportfordonet vara skyltat med information om att transporten innehåller levande djur (gäller ej personbilar och släpfordon). Skyltarna ska ha svart text på gul botten och vara placerade väl synligt fram- och baktill på fordonet. Texten ska vara lätt att läsa även på avstånd, och vara författad på svenska eller engelska.

Djur som är sjuka eller skadade får inte transporteras. Det gäller dock inte de djur som har en lindrig skada eller sjukdom och då transporten inte kan anses medföra lidande. Detsamma gäller vid transport av djur till veterinär. Vid tveksamhet ska veterinär tillfrågas. Dräktiga och nyfödda djur får transporteras i enstaka fall, t.ex. om en ko kalvat på bete i olämpligt vä-

der, förutsatt att transportsträckan understiger 50 km och det gäller transport av egna djur. Givetvis måste djuren bedömas vara i skick för transport, och ges ordentligt med plats, extra mjukt underlag och köras så försiktigt som möjligt.

(§: 16; DFS 2004:10/L5, 41; EG nr 1/2005)

D8 | FODER OCH VATTEN

D8.1–D8.2 DIMENSIONERING

Utfodrings- och vattenutrustning ska utformas, byggas och placeras så att kontaminering av foder och vatten minimeras. Vattensystemen ska vara rätt dimensionerade och ska rengöras och underhållas regelbundet. De måste medge att djuren kan äta och dricka lugnt och naturligt.

Djuren ska få dricksvatten minst två gånger per dygn. Grisar ska ha fri tillgång till vatten. Kalvar ska ha fri tillgång till dricksvatten vid mycket varmt väder eller om de är sjuka. Slakterierna kräver att djuren har tillgång till vatten, även alldeles innan och efter transport. (§: 16)

D8.3 ELAVISARE PÅ FODERVAGNAR

Utmatningsöppningen på datafodervagnar får ha elektriska avisare. Avisarna ska vara konstruerade på ett sätt så att djuren enbart kommer i kontakt med dem vid försök att påverka öppningen och så att de inte skadar djuren. (§: 16)

D8.4–D8.5 LÄMPLIGT FODER

Djuren ska dagligen få en fodergiva som har en lämplig struktur och garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Fodret ska vara av god kvalitet och anpassas efter det djurslag som utfodras. Foder och strö ska bytas ut ofta och inte tillåtas bli möjligt. (§: 16; EG nr 183/2005)

D9 | SPÅRBARHET OCH LIVSMEDELSSÄKERHET I DJURHÅLLNINGEN

Spårbarhet per definition innebär att det ska finnas en möjlighet att spåra ett steg bakåt i livsmedelskedjan och att det ska finnas möjlighet att följa ett livsmedel eller ämne ett steg framåt i kedjan. Detta gäller livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur och alla andra ämnen som är avsedda för livsmedelsproduktion eller som ingår i livsmedel.

D9.1 SPÅRBARHET BAKÅT

Spårbarhet **bakåt** i kedjan innebär att företagaren ska kunna ange alla juridiska personer som man har erhållit foder, djur eller andra ämnen som är avsedda för livsmedelsproduktion eller som ingår i livsmedel ifrån. Det innebär att företagaren vid varje givet tillfälle måste kunna uppge från vilka juridiska personer (person eller företag) t.ex. foder eller livsmedelsproducerande djur erhållits, datum, typ (om det är foder som avses) samt »

i vilken mängd. Detta ska styrkas med dokumentation, t.ex. i form av journal, fakturor eller andra dokument som styrker transaktionen (fakturor eller följesedel), och ska vid begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten. (§: 30)

D9.2–D9.3 SPÅRBARHET FRAMÅT

Spårbarhet *framåt* i kedjan innebär att företagaren vid varje givet tillfälle måste kunna identifiera alla personer eller företag som har erhållit produkterna, samt mängd. Även detta ska dokumenteras och ska kunna uppvisas för myndigheterna vid begäran. Företagaren behöver dock inte föra journal över vilka slutkonsumenter som köper livsmedel direkt från gården. Dokumentation ska sparas i minst 3 år. (§: 30, 36, 38)

D9.4 DOKUMENTATIONSKRAV

Kraven på spårbarhet för foder och livsmedel innebär att det ska finnas skriftliga dokument som visar:

- från vem du har köpt foder/livsmedel
- till vilket företag du har levererat foder/livsmedel
- vilken sort fodret/livsmedlet är, levererad mängd och leveransdatum
- om du använder eller köper in genetiskt modifierat foder/livsmedel
- om du använder växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedel (förs i sprutjournal)
- om du använder läkemedel i foder (ange vad, när och karensperiod)
- eventuella provtagningsresultat från kontroll av växter, djur eller produkter med animaliskt ursprung.

För mer information, se Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se. (§: 36, 38)

D10 | FODERSÄKERHET

Förordning (EG) nr 183/2005 fastställer de principer som gäller för hantering av foder, såväl på gården (primärproduktionen) som utanför gården (t.ex. kommersiell fodertillverkare, foderleverantör, mellanhänder, transport och lagring). Den svenska lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) och förordningen om foder och animaliska biprodukter (2006:814) är direkt anpassade till EG-förordningen. Jordbruksverket har, med utgångspunkt från lagen, utfärdat en föreskrift (SJVFS 2006:81) om foder. Denna reglerar hanteringen av foder, såväl på gården till de egna djuren, som foder avsett att sälja eller avyttra på annat sätt till gård med livsmedelsproducerande djur. Föreskriften behandlar även kommersiell försäljning av foder till andra anläggningar för utfodring av livsmedelsproducerande djur.

Med foder avses i hela det följande avsnittet såväl enskild foderråvara (t.ex. hö, ensilage, spannmål, trindsäd samt frön från oljeväxter samt olika biprodukter från livsmedelsindustrin eller från energiproduktion) som fodertillsats (vitaminer, läkemedel och tillsatsmedel vid ensilering etc.) liksom olika slag av blandningar baserat på foderråvaror och fodertillsatser.

D10.1–D10.2 REGISTRERAD FODERFÖRETAGARE

En anläggning som hanterar foder ska vara registrerad eller, under vissa förutsättningar som beskrivs nedan, godkänd av Jordbruksverket. Med anläggning menas för primärproduktionen lantbruksföretag. Ett lantbruksföretag i denna mening producerar spannmål, trindsäd, oljeväxter eller olika slag av grovfoder avsett för:

- utfodring av livsmedelsproducerande djur på den egna gården, och/eller
- foder till försäljning eller annan form av avyttring (byte, ger bort etc.) till annat lantbruksföretag med livsmedelsproducerande djur (t.ex. ett lantbruksföretag med enbart växtodling som säljer vallfoder till gård med djur).

Om man är osäker om den gröda som odlas på gården ska användas som foder eller som livsmedel ska grödan betraktas som livsmedel tills att syftet med grödan ändras.

Anläggningen, normalt sett lantbruksföretaget, ska registreras hos Jordbruksverket. För lantbrukare som skickade in SAM-blanketten 2006 gjordes en provisorisk anmälan via den. Alla foderföretagare ska anmäla mer detaljerade uppgifter via ett elektroniskt anmälningsförfarande som finns på www.sjv.se eller på en blankett som går att beställa från Jordbruksverket. Om man inte registrerar sig riskerar man också att verksamhet där foder hanteras inte får bedrivas.

Vid användning av foder måste man förvissa sig om att den som levererar fodret är registrerad hos Jordbruksverket. Registrerade anläggningar finns tillgängliga på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se (anläggningsregistret). För närvarande finns inte lantbrukare som säljer spannmål och grovfoder till andra lantbrukare med i förteckningen. (§: 18, 38)

D10.3 GODKÄND FODERFÖRETAGARE

För de allra flesta lantbruksföretag som hanterar foder räcker det med att anläggningen är registrerad. Dock krävs även att anläggningen är godkänd i följande fall:

- egen tillverkning av foder som innehåller läkemedel
- egen tillverkning av foder med inblandning av zootekniska fodertillsatser, antingen som enskilda tillsatser eller i form av förblandning (användning av fodertillsatser vid ensilering – ensileringsmedel kräver inget godkännande).

Dessutom ska anläggningar som blandar in fiskmjöl, di- eller trikalciumpfosfat vara godkända av Jordbruksverket om det finns idisslande livsmedelsproducerande djur på gården.

Innan anläggningen kan godkännas sker ett kontrollbesök. Om det vid en senare kontroll visar sig att villkoren för godkännandet inte uppfylls dras godkännandet in. (§: 18, 38)

D10.4–D10.5 FODERSÄKERHET

Begränsade krav på gården ställs om man endast köper in foderblandning eller koncentrat och blandar det med egen eller inköpt spannmål som kompletterar

inköpt eller på gården odlat grovfoder (hö och/eller ensilage). Man ska då vidta åtgärder för att förebygga, minska eller eliminera sådana faktorer som kan äventyra fodersäkerheten. Det innebär att alla åtgärder som vidtas vid odling, skörd, lagring och övrig hantering av de produkter som produceras eller köps in för användning som foder på gården ska skydda fodret från att förorenas eller förstöras. När behov föreligger ska man se till att:

- de lokaler och den utrustning som används vid beredning och hantering av foder hålls rena
- rent vatten används vid rengöring
- så långt möjligt hindra att djur eller skadedjur förorenar fodret
- hantera och lagra avfall och kemiska produkter så att foder inte kan förorenas. (§: 38)

D10.6–D10.8 DOKUMENTATIONSKRAV

I tillämpliga delar ska man dokumentera de åtgärder man vidtagit för att minska risken för att fodret förorenas eller förstörs, samt kunna visa detta vid kontroll. Det innebär journalföring över all användning av växtskydds- och bekämpningsmedel, åtgärder som vidtagits för att skydda fodret mot skadedjur (t.ex. genomförd skadedjursbekämpning), att spara de analysresultat som man utfört på fodret vad avser fodrets hygieniska kvalitet samt att notera vilka åtgärder man vidtagit med anledning av analysresultatet (om analysresultatet inte medfört några åtgärder ska man notera att man tagit del av resultaten).

Om foder säljs, skänks bort eller på annat sätt avyttras (grönmassa, hö, ensilage, spannmål, trindsäd, frön från oljeväxter, som blandningar av olika slag) till andra lantbrukare i en mängd som sammanlagt överstiger 10 ton ts per år och inom ett avstånd längre än 50 km från gården ställs högre krav på åtgärder som förebygger att fodret inte förorenas eller förstörs.

Högre krav ställs också för gårdar som blandar in fodertillsatser (alla slag av fodertillsatser med undantag av ensileringsmedel) eller förblandningar/premixer, som inte är kompletteringsfoder. När det gäller förblandningar/premixer ska det framgå av märkning eller produktblad om premixen är ett kompletteringsfoder eller en förblandning. Observera att det vid användning av vissa fodertillsatser krävs att anläggningen är godkänd av Jordbruksverket (se ovan under Godkänd foderföretagare). (§: 33, 38, 18)

D10.9 KONTROLLPLAN

Om läkemedel, fodertillsatser eller förblandningar/premixer blandas i fodret på gården eller om stora mängder foder säljs till andra lantbrukare, ska en kvalitetskontrollplan finnas. Kontrollplanen ska vara anpassad till olika situationer, t.ex. försäljning av enkla fodermedel till granne, eller om man blandar in fodertillsatser eller läkemedel till de egna djuren. Kontrollplanen ska, i tillämpliga delar, visa att man har gått igenom de risker som kan finnas vid hanteringen av fodret med avseende på foder- och livsmedelssäker-

het i sin anläggning, en så kallad risk- eller faroanalys.

Vid risk-/faroanalysen identifieras de delar i produktionen där det kan finnas risk för att fodersäkerheten äventyras. Därefter upprättar man en provtagnings- och åtgärdsplan, samt utser en person på gården, som är ansvarig för planen och att den följs (produktionsansvarig). Det ska även finnas en plan för hur man anmäler till Jordbruksverket om det uppstår problem som innebär att fodret inte är säkert. Dessutom ska det finnas en plan för de åtgärder man vidtar om ett försälat foder inte uppfyller krav på säkert foder. (§: 18, 38)

D10.10 IMPORTERADE FODERMEDEL

Vid egen import av vissa fodermedel krävs analys. Detta gäller riskråvaror som kan innehålla salmonella eller mögelgiftet aflatoxin.

Innan utfodring kan påbörjas ska en analys göras. Analysen ska visa att innehållet av salmonella respektive aflatoxin understiger gränsvärdet (finns angivna i lagtexten). Kravet gäller vid egen direktimport av foder som kan innehålla riskråvaror. Om man köper en blandning eller en foderråvara från ett svenskt foderföretag är analysen redan genomförd, och det ställs inga krav på ytterligare analyser. (§: 18; SJVFS 2006:81)

D10.11 FODER INNEHÅLLANDE

GENETISKT MODIFIERADE RÅVAROR

Om man köper in foderråvara eller foderblandning som innehåller foderråvaror som kommer från genetiskt modifierade växter, t.ex. genetiskt modifierad soja, ska detta deklarerar av säljaren om halten i foderråvaran överstiger 0,9 %. Köparen ska spara de dokument som visar detta i minst 5 år. (§: 18)

D10.12 SYRAKONSERVERING AV SPANNMÅL

Myrsyra får inte användas, ensamt eller i blandning med andra syror där den utgör mer än 50 % av blandningens vikt, för aerob syrakonsivering av oprocessad spannmål (d.v.s. normal syrakonsivering av spannmål) som har en vattenhalt på mer än 15 %. (§: 18; EG nr 1594/1999)

D10.13 FODERRÅVAROR

MED ANIMALISKT URSPRUNG

Det är förbjudet att utfodra djur som ska bli eller som producerar livsmedel med bearbetat animaliskt protein (t.ex. kött- och benmjöl), gelatin från idisslare, blodprodukter, hydrolyserat protein, di- och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung eller foderblandningar som innehåller dessa animaliska produkter. Undantag är fiskmjöl och di- och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung till gris och fjäderfä. Om du tillverkar/blandar eget foder med dessa foderråvaror och det på gården även finns idisslare, ska Jordbruksverket godkänna verksamheten. Fodret måste, i alla steg på gården, hanteras så det inte kan blandas i eller förorena foder till andra livsmedelsproducerande djur.

Vissa före detta livsmedel får användas för utfodring, t.ex. bröd, smördeg eller liknande som kan inne- »

hålla ägg, mjölk eller smör. Däremot är det inte tillåtet att som foder använda matavfall som består av rått animaliskt material, t.ex. opastöriserad mjölk eller animaliska produkter, t.ex. korv och liknande. Som matavfall räknas alla typer av avfall inklusive använd matolja från restauranger, storkök och kök, inbegripet centralkök och hushållskök. (§: 18)

D10.14 UTFODRING MED MJÖLKPRODUKTER

Mjölk och mjölkprodukter som producerats på gården eller som köpts in från ett mejeri får användas för utfodring. Gården behöver inte godkännas, under förutsättning att mejeriet som levererar fodret hanterat mjölk och mjölkprodukter på sådant sätt att det inte finns risk för att mjölken kan överföra smittsamma sjukdomar. Samtliga svenska mejeriföreningar som är medlemmar i Svensk Mjölk och som tillhandahåller mjölk och mjölkprodukter som foder är en garant för detta. För att undvika att gården först måste godkännas av Jordbruksverket måste man, om man köper in mjölk eller mjölkprodukter från ett annat mejeri, försäkra sig om att dessa uppfyller kraven. Den som levererar mjölk eller mjölkprodukter till gården ska lämna ett handelsdokument vid varje leverans. Handelsdokumentet ska sedan sparas på gården. (§: 40; EG nr 79/2005)

D10.15–D10.20 INBLANDNING AV LÄKEMEDEL OCH ZOOTEKNISKA FODERTILLSATSER

Om läkemedel eller så kallade zootekniska fodertillsatser, t.ex. koccidiostatika eller histomonostatika blandas i fodret krävs godkännande från Jordbruksverket. För läkemedel krävs dessutom att det finns ett giltigt recept från veterinär. Läkemedlet ska hållas inlåst och åtskilt från andra kemiska produkter. Det ska finnas en skriftlig instruktion för hanteringen, blandningen och vem på gården som får befatta sig med läkemedlet. Det ska även finnas lämplig skyddsutrustning för hantering av läkemedlet. Inblandningen ska anpassas så att dagsdosen läkemedel ingår i minst halva dagsgivan foder/kompletteringsfoder för idisslare (observera att mineralfoder inte ska inkluderas vid beräkningen av kompletteringsfoder). En journal/loggbok över hanteringen ska föras regelbundet. Loggboken ska innehålla följande information:

- inköpsdatum
- mängd
- referens till recept utfärdat av veterinär
- läkemedelsprodukt: namn samt eventuella batchnummer
- blandningsdatum
- foder: namn eller annan beskrivning
- använd mängd läkemedel
- djurslag
- en signatur av den som ansvarat för den aktuella blandningen.

Efter genomförd tillverkning ska blandningsutrustningen göras ren. Det tillverkade fodret ska förvaras i separata behållare/silos. All dokumentation ska sparas i minst 3 år.

Vid inblandning av fodertillsatser och läkemedel krävs att blandningsutrustningen ger rätt mängd och jämn inblandning. Därför måste t.ex. vågar kontrolleras regelbundet mot ett på förhand upprättat kontrollprogram. Homogenitetstest av blandarutrustningen måste regelbundet genomföras. (§: 18, 38)

D11 | LÄKEMEDEL

Läkemedel är varor som är avsedda att tillföras människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symptom på sjukdom eller att användas i ett likartat syfte.

D11.1–D11.3 ANVÄNDNING OCH FÖRVARING

Användning av läkemedel ska ske restriktivt och endast användas efter veterinär förskrivning. Utfärdade recept är tidsbegränsade. I samband med utskrivning av recept ska det ges råd om åtgärder för att förebygga sjukdom. Veterinären ska lämna noggranna skriftliga instruktioner beträffande läkemedlens användning, t.ex. behandlingstid och gällande karenstider. **Observera att endast godkända läkemedelspreparat är tillåtna att använda enligt tvärvillkoren.** Dessutom ska veterinären ge anvisningar om förvaring samt hur överblivna läkemedel, förpackningar, sprutor och kanyler ska tas omhand. Dessutom ska veterinär informera om att djurhållaren bör rapportera misstanke om läkemedelsbiverkning till den veterinär som skrivit ut läkemedlet. Observera att detta även gäller homeopatiska preparat. (§: 17, 36)

D11.4–D11.5 LÄKEMEDELSJOURNAL

Alla läkemedelsbehandlingar ska journalföras i en särskild läkemedelsjournal. Läkemedelsjournalen ska innehålla uppgifter om:

- datum för behandlingen (även uppföljande behandling inom karenstiden)
- djurets identitet
- diagnos (t.ex. juverinflammation)
- läkemedlets benämning/namn och dosering behandlingstidens längd
- eventuell karenstid
- namnet på den förskrivande veterinären
- namnet på den som behandlat djuret.

Det räcker alltså inte med en journal som endast innehåller kvitton.

Journal ska även föras över antalet dödsfall i besättningar som håller djur vilka är avsedda för livsmedelsändamål. Journalen ska bevaras i minst fem år. Slakterierna har, enligt frågorna i checklistan, preciserat kraven på etisk och säker läkemedelsanvändning. (§: 36; EG nr 852/2004, 17; SJVFS 2005:60/D31)

D11.6 DELEGERAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

Veterinären kan i vissa fall delegera läkemedelsbehandling till djurägaren. Läkemedelsanvändning kan dock bara delegeras till person som har genomgått kurs i läkemedelsanvändning för det djurslag som avses. Veterinär som tillhandahåller eller förskriver läkemedel

för delegerad läkemedelsanvändning är skyldig att regelbundet övervaka och se till att instruktionerna följs och att årligen ompröva delegeringen. Delegeringen omfattar de flesta djurslag, t.ex. nötkreatur som hålls i kött djursbesättningar, gris, fjäderfä och andra hönsfåglar, får, get och pälsdjur, ren, m.fl. Däremot omfattar delegerad läkemedelsanvändning inte nötkreatur som hålls i besättningar med mjölkproduktion. Kurser i delegerad läkemedelsanvändning anordnas bl.a. av Svenska Djurhälsovården. (§ 17; SJVFS 2002:57)

D11.7–D11.8 HORMONER

Det är förbjudet att sälja djur som innehåller eller kan antas innehålla rester av hormoner eller läkemedel för livsmedelsändamål, d.v.s. före utgången karenstid.

Hormoner får inte tillföras djur för att öka tillväxt eller avkastning. Hormoner får endast användas för att förebygga, bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom. Undantag är brunstsynchronisering, framkallning av abort, stimulering av ägglossning och framkallning av förlossning. Hormonpreparat är receptbelagda och förskrivs av veterinär. Behandlingen måste också utföras av veterinären som även meddelar karenstider.

Djur som behandlats med hormonpreparat får inte överlåtas eller säljas före karenstidens utgång. (§ 17; SJVFS 2004:76, SJVFS 1998:39, 16; Djurskyddsförordning 1988: 539)

D12 | FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV SMITTSAMMA DJURSJUKDOMAR

D12.1–D12.2 EPIZOOTIER

Epizootier är särskilt allvarliga och ekonomiskt betydelsefulla smittsamma djursjukdomar. Bland sjukdomar där det finns EU-bestämmelser kan nämnas mul- och klövsjuka, bluetongue (blåttunga), BSE (galna kosjukan), scrapie, svinpest och aviär influensa (fågelinfluensa). Tuberkulos, paratuberkulos, grissjukan PRRS och Aujeszky's sjukdom är andra exempel på epizootiska sjukdomar. Utgångspunkten för samtliga epizootiska sjukdomar är att hålla landet fritt från dessa.

Både djurägare och veterinär är skyldig att omedelbart rapportera om man misstänker någon smittsam sjukdom i besättningen, vilket också är ett tvärvillkor. Vid åtgärder med stöd av epizootilagen ersätter staten djurägaren för samtliga bekämpningskostnader och hela eller hälften av produktionsbortfallet beroende på vilken epizootiska sjukdom det rör sig om. Om inte veterinären ger några andra besked ska den som har djuren i sin vård göra vad som kan begäras för att förhindra eller begränsa smittspridning. Det innebär att se till att:

- det inte sker någon transport av djur, produkter eller material som kan medföra smittspridning från anläggning/område där epizootisk sjukdom misstänks förekomma
- inga djur inom anläggningen eller området flyttas från den plats där de befinner sig
- ingen person besöker anläggningen eller området.

Försiktighetsåtgärder måste vidtas när nya djur införs i besättningen. Detta för att förhindra införande och spridning av smittsamma sjukdomar som kan överföras till människa via livsmedel. Djurhållaren är skyldig att vid misstänkta utbrott av sjukdomar som kan överföras till människa via livsmedel (t.ex. salmonella) rapportera detta till den behöriga myndigheten. Producenten är också skyldig att meddela slakteriet om dessa sjukdomar förekommer.

(§ 19; Epizootilagen 1999:657, SJVFS 1999:102, EG nr 852/2004, SJVFS 2002:90)

D12.3 ZOONOSER

I dagsläget omfattas enbart salmonella av dessa regler. Obligatoriska förebyggande kontrollprogram finns för fjäderfä. Dessutom finns frivilliga kontrollprogram för nötkreatur, gris och fjäderfä. De besättningar som godkännts enligt det frivilliga salmonellakontrollprogrammet är berättigade till högre ersättning från staten om ett salmonellautbrott ändå skulle inträffa.

Det frivilliga salmonellakontrollprogrammet för nötkreatur, gris och fjäderfä är ett förebyggande hygienprogram. Genom att följa det frivilliga salmonellakontrollprogrammet minskar risken för salmonella, men även många andra smittsamma sjukdomar. Jordbruksverket godkänner de frivilliga salmonellakontrollprogrammen. För mer information, kontakta Svensk Fågel och Svenska Ägg (kontrollorganisation för fjäderfä), Svensk Mjölk (kontrollorganisation för nötkreatur) eller Svenska Djurhälsovården (kontrollorganisation för gris).

(§ 36, § 20; Zoonoslagen 1999:658, Zoonosförordningen 1999:660)

D12.4–D12.5 MINSKA SMITTRISKEN VID GÅRDSBESÖK

Regelverket har till syfte att förebygga spridning av smittämnen som finns hos djur som kan orsaka sjukdom hos människor, eller tvärtom. Där anges bl.a. att det måste finnas möjligheter för alla besökare att tvätta händerna efter kontakt med djur. Djurhållaren är också skyldig att se till att besökare som vistas i djurutrymme med animalieproducerande djur använder skyddskläder och skoskydd av hållfast engångsmaterial, alternativt väl rengjorda skyddskläder och väl rengjorda och desinfekterade stövlar.

För att förhindra att smitta överförs mellan besättningar eller till människa gäller följande basregler och rekommendationer vid gårdsbesök:

- Den som besökt en utländsk bondgård eller kommit i direkt kontakt med kor, får, grisar eller andra klövdjur (till exempel på en marknad) måste vänta 48 timmar innan besök i en svensk besättning eller på en gård med klövdjur.
- Den som besökt en utländsk bondgård eller kommit i direkt kontakt med klövdjur i ett område där mul- och klövsjuka förekommer måste vänta i fem dygn innan besök i en svensk besättning eller på en gård med klövdjur. Det gäller även dem som normalt arbetar på gården.
- Kläder som använts på en utländsk gård måste



tvättas (helst 60 °C) och skor och stövlar ska rengöras och desinfekteras innan besök på en svensk gård med klövdjur.

- Besökare ska tvätta händerna efter besöket. Det är särskilt viktigt för barn som haft direktkontakt med djuren.
- Besökare som kommer från gårdar där det finns djur bör ha rena kläder, väl rengjorda och desinficerade stövlar/skor samt skoskydd. Alternativt lånas skyddskläder och stövlar som hör till den besökta gården. Smutsiga kläder och stövlar som använts i de egna djurstallarna är direkt olämpliga. Andra besökare bör ha rena oömma kläder och tåliga skor eller stövlar som är enkla att rengöra.
- Besökare ska aldrig bjudas på opastöriserad mjölk.
- Besökare ska inte gå på foderbordet.
- Om djuren får matas ska det bara ske med fodret på gården. Inga nötkreatur, får eller grisar får utfodras med matavfall.
- Djur bör inte medföras till aktiviteter inne i samhällen, såsom det tidigare förekommande "Bonde på stan" eller "Bonde i butik", både för att undvika smittspridning och av djurskyddsskäl.

När gården får besök av en skolklass eller någon annan barngrupp är det dessutom särskilt viktigt att:

- Se till att alla har stövlar på sig vid gårdsbesöket.
- Besök av förskolegrupper och barn som går i första klass (7 år eller yngre) bör planeras och genomföras med stor omsorg eftersom småbarn är känsliga för EHEC.
- Ordna med bra möjligheter till handtvätt samt stövelbad med lämpligt desinficeringsmedel (till exempel Virkon S) som barnen måste passera innan de går in i stallarna och innan de lämnar gården. Alternativt används kraftiga och väl fastsittande skoskydd.
- Stövlarna måste vara synligt rena från smuts innan de passerar stövelbadet. Därför är det bra om det finns spolmöjligheter och grov borste i närheten av stövelbadet.
- Se till att barnen inte går på foderbordet eller inne i kalvboxarna.
- Barnen ska tvätta händerna efter besök i stallet och efter kontakt med djuren.
- Om medhavd matsäck äts efter besöket måste alla barn vara extra noggranna med handtvätten.

Basreglerna och rekommendationerna är bra försiktighetsåtgärder och exempel på hur du kan uppfylla tvärvillkoret om att den som har livsmedelsproducerande djur ska förhindra att smittsamma sjukdomar som kan överföras till människor via livsmedel förs in eller sprids i besättningen. (§: 19, 20; SJVFS 2003:71)

D12.6 TUBERKULOS HOS HÄGNAD HJORT

Sverige har sedan 1994 ett frivilligt, statligt subventionerat kontrollprogram för att bekämpa tuberkulos hos hägnade hjortar. Under 2003 infördes också ett obligatoriskt kontrollprogram för att få med hägn som fortfarande inte hade anslutit sig till det frivilliga programmet. I det obligatoriska programmet gick sista tids-

fristen för att genomföra åtgärder ut under våren 2006.

Efter tidsfristen för det obligatoriska programmet fanns det dock hägn där man inte genomfört de obligatoriska åtgärderna. Det handlade om ett trettiotal av Sveriges drygt 600 hjorthägn. För att kunna slutföra det obligatoriska programmet har Jordbruksverket, andra berörda myndigheter och näringen tagit fram en handlingsplan som omfattar utslaktning och tuberkulosbesiktning av samtliga hjortar i de återstående hägnen. Åtgärderna är nödvändiga för att Sverige ska kunna återfå sin status som fritt från tuberkulos på hägnad hjort, vilket är av stort värde ur djur- och folkhälsosynpunkt, såväl som för svensk handel. (§: 21; SJVFS 1994:76, SJVFS 2003:34)

D13 | REGISTRERING AV PRODUKTIONSPLATS OCH JOURNALFÖRING

Syftet med bestämmelserna om djurmärkning, registrering, journalföring och rapportering till Jordbruksverket är att höja livsmedelssäkerheten och underlätta smittspårning. Korrekt information om djurens identitet och ursprung är särskilt viktig då djur flyttas mellan besättningar och om de på vägen har blandats med djur från andra gårdar. Fler bestämmelser finns under de djurslagsspecifika avsnitten. För detaljerade regler, se www.sjv.se samt Jordbruksverkets informationsmaterial om tvärvillkoren.

D13.1 REGISTRERING AV PRODUKTIONSPLATS

Om du har ett eller flera nötkreatur, grisar, får eller getter ska du anmäla platsen där djuren hålls till Jordbruksverket. Du får då ett produktionsplatsnummer. Grundprincipen är att ett produktionsplatsnummer avser en gård eller anläggning. I vissa fall behövs även produktionsplatsnummer för beten. Detta gäller om betet ligger längre bort än 500 m och om det finns klövbärande djur tillhörande annan djurhållare emellan. För detaljerade regler, se www.sjv.se. Förändringar på en produktionsplats som medför att anmälda uppgifter inte längre är riktiga eller fullständiga ska senast en månad efter förändringen anmälas till Jordbruksverket. (§: 19)

D14 | DÖDA DJUR

D14.1–D14.2 JOURNALFÖRING AV DÖDA DJUR

Journal över döda djur ska föras och sparas i 5 år. Syftet är att öka chansen att uppmärksamma och vid behov kunna åtgärda eller förebygga problem och att kunna se trender över tiden. Det finns inget krav på hur dödsfallsjournalen ska se ut eller att den ska innehålla individuppgifter. Förutsatt alla uppgifter om döda djur förs in i stalljournalen kan denna räknas som dödsfallsjournal, annars räcker det att göra löpande noteringar på valfritt sätt. (§: 17; SJVFS 2005:60)

D14.3 OMHÄNDERTAGANDE AV DÖDA DJUR

Enligt regelverket ska samtliga av lantbrukets djur som är dödfödda eller som dör under produktionstiden samlas in och gå till destruktion vid en av Jordbruks-

verket godkänd anläggning. Detta innebär i praktiken att alla djur som självdött, eller avlivats ska hämtas av Svensk Lantbrukstjänst AB eller annat godkänt företag och destrueras. Det finns dock fortfarande undantag från kravet på insamling i vissa glesbygdsområden (se Bilaga 4E eller Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se).

I dessa områden får nedgrävning ske efter samråd med kommunen. Om man har tillstånd från länsstyrelsen kan man få tillåtelse att, även utanför dessa områden, gräva ner hästar. I båda dessa fall gäller dock att djuren ska grävas ner enligt kommunens anvisningar och på sådant djup att djur hindras från att gräva upp avfallet. Observera att kravet på insamling även gäller djur som har veterinärbesiktigats efter avlivning.

Om förbränning av kadaver på ett jordbruksföretag sker i en gårdspanna (t.ex. av typen halm- och flispanna) måste förbränningsanläggningen vara godkänd av Jordbruksverket. (§: 31; EG nr 1774/2002)



NÖTKREATUR

D15 | FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV BSE OCH BVD SAMT SPÅRBARHET AV SMITTSAMMA SJUKDOMAR HOS NÖTKREATUR

D15.1 ANIMALISKT PROTEIN I FODER TILL IDISSLARE

Idisslare får generellt inte utfodras med animaliskt protein eller foder som innehåller sådant protein, se även under punkt D10. Mjölk får dock ges till djuren om mjölken kommer från samma jordbruksföretag. Om vissa krav på bearbetning uppfylls kan dessutom annan mjölk ges, liksom ägg och äggprodukter och gelatin som inte härrör från idisslare. (§: 18)

D15.2 BVD- OCH SALMONELLAPROGRAMMET

BVD – bovin virusdiarré – orsakas av en virusinfektion och är en viktig och kostsam sjukdom hos nötkreatur. Namnet BVD är inte helt rättvisande, utan sjukdomen är främst en reproduktionssjukdom. BVD-infektioner

yttrar sig i form av omlöpningar, kastningar, missbildningar och svag- och dödfödda kalvar. Alla nötkreatur i Sverige omfattas av hälsoövervakning av BVD genom att antingen vara anslutna till det frivilliga BVD-programmet (99 % av besättningarna) eller omfattas av obligatorisk hälsoövervakning av BVD (1 %). Det frivilliga BVD-programmet har funnits sedan 1993 och leds av Svensk Mjölk. Sverige är nu mycket nära målsättningen att utrota sjukdomen i landet. I de norra delarna av landet är BVD helt utrotat. I landets södra delar finns ett fåtal smittade besättningar kvar.

Det frivilliga salmonellakontrollprogrammet för nötkreatur är ett förebyggande hygienprogram. Genom att följa programmet minskas inte bara risken för att drabbas av salmonella, utan även många andra smittsamma sjukdomar som kan spridas till och inom en besättning. Dessutom innebär godkänd anslutning till det frivilliga salmonellakontrollprogrammet att högre ersättning medges från staten vid utbrott. För vidare information, kontakta din husdjursförening/Svensk Mjölk.

(§: 21; SJVFS 1993:42)

D15.3–D15.6 MÄRKNING OCH REGISTRERING

En stalljournal som är godkänd av Jordbruksverket ska föras för varje produktionsplats där du har nötkreatur. Journalen ska sparas i minst tre år.

Ett nötkreatur ska senast 20 dagar efter födseln vara identitetsmärkt i båda öronen med gula brickor och 7 dagar senare vara inrapporterat till det centrala nötkreatursregistret, CDB (central djurdatabas för nötkreatur). Observera att även nyfödda kalvar på bete måste märkas inom denna tidsperiod! Öronbrickorna ska vara godkända av Jordbruksverket. Identitetsuppgifter ska vara gårdens SE-nummer, individnummer och kontrollsiffra. Om man har betesmark som inte ligger i anslutning till gården ska betet ha ett eget produktionsplatsnummer. Se www.sjv.se för detaljerade bestämmelser.

De nya villkoren för handjursbidrag som började gälla första januari 2008 innebär att den rapportering som en stödsökare har ansvar för kommit in till CDB senast första dagen i hållandeperioden för handjursbidrag. Det är också viktigt att alla utrapporteringar vid slakt har kommit in till CDB senast sju dagar efter det att handjuret lämnade lantbrukarens besättning. I övrigt gäller de villkor som finns sedan tidigare för att få handjursbidrag. De nya reglerna innebär också att djurägare inte påverkas av tidigare ägares bristfälliga rapportering till CDB, Centrala nötkreatursregistret. De förenklade villkoren för rapportering gäller endast ansökan om handjursbidrag. Kraven för rapportering som finns när det gäller djurmärkning och tvärvillkor har inte ändrats.

Förändringar av djurinnehav ska rapporteras direkt till Jordbruksverket, via Svensk Mjölk eller via husdjursföreningarnas ordinarie inrapporteringsvägar för officiella kontrollprogram till Svensk Mjölk AB. Rapporteringen ska ske senast 7 dagar efter det att förändringen inträffade. (§: 19; SJVFS 2007:12)



D16 | AVEL OCH KALVNING

D16.1–D16.2 AVEL OCH BETÄCKNING

Kvigor och kor får inte betäckas med tjur, semineras eller vara mottagare av embryon om man kan förvänta sig förlossningssvårigheter. Man får inte heller i avel använda tjur, kviga eller ko som kan nedärva anlag för defekter eller andra oönskade anlag. I de fall det ändå föds ett djur som är sjukt och lider, på grund av en genetisk defekt, uppstår en bedömningsfråga. Kontrollmyndigheterna måste avgöra hur sannolikt det var att båda föräldradyren bar på farliga anlag.

Innan första brunstperioden startar fram tills kvigor är 13 månader gamla ska de hållas på ett sätt som minskar risken för betäckning. (§: 16)

D16.3–D16.6 KALVNING

Kor och kvigor ska kalva lösgående när tidpunkten för kalvning kan förutses. Uppbindning får ske om förlossningssvårigheter uppstår. I uppbundna system får kor och kvigor kalva uppbundna om kalvningsboxen är upptagen för kalvning. För uppbundna system som inte genomfört förprövningspliktig åtgärd gäller att kalvningsboxar ska installeras och användas senast 1 augusti 2012.

Kalvningsboxar ska finnas inför kalvning i besättningar med kalvande kor och kvigor. Antalet boxar ska anpassas till besättningens behov (se Bilaga 2 för allmänna råd). Boxen kan vara utformad som en ensambox för en ko eller kviga, eller som en gruppbox för flera kor eller kvigor. Kalvningsboxen kan vara permanent eller byggas upp med flera flyttbara boxväggar eller liknande inför kalvning. För befintliga stallar med uppbundet system träder denna bestämmelse i kraft 1 augusti 2012, om man inte efter år 1993 har genomfört eller genomför förprövningspliktig åtgärd i stall med 18 kor eller fler.

Från 1 augusti 2012 ska kalvningsbox och andra utrymmen som används som kalvningsplats, vara utformade och användas så att de kan rengöras regelbundet och utan svårigheter, samt vid behov vara möjliga att desinficera. Det kan i vissa fall vara olämpligt att låta kalvning ske i en ströbädd som många djur har vistats i och som byggts upp under lång tid.

Gödselrännan bakom uppbundna djur ska vara övertäckt i samband med kalvning. Mekaniska hjälpmedel får inte användas utan godkännande av veterinär i varje enskilt fall. (§: 16)

D17 | STALLMILJÖ OCH SKÖTSEL

D17.1 LÖSDRIFT

I nya stallar som byggs efter 1 augusti 2007 ska nötkreatur hållas i lösdrift. Det gäller inte stallar som var i bruk innan 1 augusti 2007. Befintliga stallar med uppbundet system får byggas om och byggas till, så länge bygget inte är att betrakta som nybyggnation. En nybyggnad är en byggnad som inte står i öppen förbindelse med öv-

riga byggnader, oavsett avståndet till dessa. Om en ny huskropp ansluts mot en befintlig byggnad och dessa har förbindelse med varandra, t.ex. genom att det saknas mellanvägg eller att det finns öppningar i mellanväggen, betraktas den nya huskroppen som en tillbyggnad. (§: 16)

D17.2 UTRYMMESKRAV

Se bilaga 1. (§: 16)

D17.3 KLÖVVERKNING

Djurens klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov. (§: 16)

D17.4–D17.5 SPALTGOLV

Liggytan för nötkreatur får bara innehålla gödseldrainerande golv utan ströbädd om stallet är värmeisolerat och följande förutsättningar är uppfyllda:

- för kalvar äldre än en månad, ungdjur och vuxna tjurar i boxar med heltäckande spaltgolv av gummi eller annat mjukt material
- fram till och med 1 augusti 2012 för kalvar äldre än en månad men högst fyra månader gamla i boxar med annat heltäckande spaltgolv än av gummi/annat eftergivligt material, t.ex. betong
- efter den 1 augusti 2012 ska alla kalvar mellan en och fyra månader i helpaltboxar ha godkänd liggyta av gummi eller annat mjukt material. Till kalvar yngre än 1 månad är det krav på strö av halm eller liknande material
- för kalvar över fyra månader, ungdjur och vuxna tjurar i boxar med annat heltäckande spaltgolv än av gummi/annat eftergivligt material, t.ex. betong, i stallar som var i bruk före 1 augusti 2007 eller ingår i ansökan om förprövning som inkommit till länsstyrelsen före 1 april 2007 och godkänts av länsstyrelsen
- för ungdjur och vuxna tjurar i bås där det gödseldrainerande golvet ligger i båsets bakre del, och resterande liggytor i båset har helt golv eller annan godtagbar liggyta på minst 80 % av minimilängden för kortbås för ungdjur och vuxna djur i bås där det gödseldrainerande gummispaltgolvet ligger i båsets bakre del och resterande liggytor i golvet har helt golv med gummimatta eller motsvarande på minst 80 % av minimilängden för kortbås. (§: 16)

D17.6 FODERSTATIONER

Antalet djur per kraftfoderstation (individuellt, datorstyrd) ska anpassas till gruppens avkastningsnivå och utfodringsmodell. Då hela kraftfodergivan ges i stationen får antalet kor per station vara:

- Högmjölkare: max 20 kor
- Blandgrupper: max 25 kor
- Sinkor: max 35 kor

(§: 16)

D17.7 BELYSNING

Under den mörka tiden på dygnet ska minst dämpad belysning vara tänd i stallar för mjölkkor. (§: 16)

D18 | KALVAR (HÖGST 6 MÅNADER) OCH UNGDJUR

Till kalvar räknas djuren till och med 6 månaders ålder. Med ungdjur avses nötkreatur som är högst 24 månader gamla, dock ej kalvar och dräktiga kvigor som har mindre än två månader kvar till förlossning.

D18.1 UTRYMMESKRAV

Se Bilaga 1. (§: 16)

D18.2–D18.7 INHYSNINGSSYSTEM

I lösdriftsstallar för amkor eller dikor ska det finnas särskilda utrymmen för kalvar upp till tre månader (kalvgömmor). Kalvgömmor behöver dock inte finnas i ligghallar sommartid när djuren hålls på bete. Med ligghall menas ett stall med ligglädder för lösgående djur. Djuren hålls inte instängda i stallet utan kan själva välja när de vill använda det.

Det ska finnas möjlighet att hysa kalvar individuellt i samband med sjukdom eller annan vård. Kalvar får inte hållas bundna. Ensamboxar, med undantag för sjukboxar ska vara utformade så att ögonkontakt och beröring genom mellanväggarna är möjlig. Mellanväggarna ska vara täta upp till 0,8 m, därefter genombrutna. Kalven ska ha strö av halm eller motsvarande i boxen, åtminstone upp till en månads ålder. Efter åtta veckor ska kalvar hållas i grupp, undantaget anläggningar som rymmer färre än 6 kalvar om kalvarna inte kan hållas i lämpliga åldersgrupper. (§: 16)

D18.8–D18.9 LARMANORDNING

Mekaniskt ventilerade stallavdelningar med kalvar (upp till 6 månader) ska vara utrustade med larmanordning som varnar för övertemperatur, strömbrott och fel på larmanordningen. Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny omgång djur. I stallar där kalvar hålls tillsammans med kor behöver dock larmanordningen enbart varna för övertemperatur.

Från 1 oktober 2009 ska larmanordningen vara utformad så att larmet uppmärksammas på ett betryggande sätt. *Hur larmet ska uppmärksammas djurägaren beror t.ex. på avståndet mellan stallet och bostaden/personalen, hur ofta djuren ses till, djurtäthet i stallet, stallens luftvolym, typ av nödventilation etc. Ju högre risken är att djuren utsätts för lidande om ventilationen slutar fungera, desto högre säkerhet måste finnas inbyggd i larmanordningen. I vissa anläggningar kan det vara tillräckligt med en varningslampa, siren eller dylikt, medan det i andra krävs t.ex. telelarm kopplat till en eller flera nyckelpersoner för att inte riskera att djuren utsätts för lidande.* (§: 16)

D18.10–D18.13 TILLSYN, FODER OCH VATTEN

Nyfödda kalvar ska snarast ges råmjölk, dock senast inom sex timmar. Tillsyn och utfodring av kalvar som hålls inomhus ska ske minst två gånger om dagen. Senast från och med två veckors ålder ska kalven ha fri tillgång till grovfoder. Vid mycket varm väderlek och vid sjukdom ska kalvar ha fri tillgång till dricksvatten. (§: 16)



D18.14–D18.16 VETERINÄRA INGREPP/BEHANDLINGAR

Följande ingrepp får utföras, även om det inte är befoget av veterinärmedicinska skäl: Avhoring av nötkreatur ska ske under bedövning och utföras av veterinär eller av annan person som veterinären finner lämplig. Kastrering av tjurkalvar får endast utföras av veterinär. Om övertaliga spenar på kalvar behöver avlägsnas, ska det ske före en månads ålder, annars ska veterinär anlitas. Tjurar får förses med nosring om veterinären utför ingreppet. (DFS 2004:14/L41)

D18.17–D18.19 MOTTAGNINGSSTALL

Med mottagningsstall menas ett stall eller en stallavdelning avsedd för mottagning och inhysning av kalvar som kommer från annan djurbesättning i syfte att minska smittspridning till de djur som redan finns på anläggningen. Mottagningsstallet ska vara utformat så att djuren kan tas till och från stallavdelningen utan att behöva passera via en annan stallavdelning.

I befintliga stallar som var i bruk före 1 augusti 2007 gäller följande regler om mottagningsstall:

- När man årligen tar emot mindre än 50 förmedlingskalvar per år är man inte skyldig att använda mottagningsstall. Inte heller om man årligen tar emot mindre än 100 kalvar från högst fem mjölkobesättningar, som under en längre tid ska vara desamma, för kontinuerlig uppfödning.
- Vid uppfödning av förmedlingskalvar eller motsvarande, ska kalvarna födas upp omgångsvis i mottagningsstall om mer än 50 kalvar anskaffas per år. Mottagningsstallet får då ha plats för högst 100 djur. Dock får stallavdelningen bestå av högst 150 djurplatser om strikt omgångsuppfödning sker från insättning till slakt.



- Vid kontinuerlig uppfödning av kalvar som anskaffats från högst fem mjölkobesättningar, som under en längre tid ska vara desamma, ska kalvarna födas upp i mottagningsstall med högst 100 djurplatser om mer än 100 kalvar anskaffats per år.

I stallar där en förprövningspliktig byggnation utförs efter 1 augusti 2007 gäller följande regler om mottagningsstall (för stallar som var i bruk före 1 augusti 2007 träder dessa regler i kraft 1 augusti 2012):

- När man årligen tar emot högst 50 kalvar som är yngre än 4 månader från mer än 1 besättning är man inte skyldig att använda mottagningsstall.
- När fler än 50 kalvar som är yngre än 4 månader årligen tas emot från mer än 1 besättning ska kalvarna tas emot och hållas i mottagningsstall.
- Om fler än 50 kalvar som är yngre än 4 månader årligen tas emot från mer än 5 besättningar ska omgångsuppfödning ske i mottagningsstallet. Insättningen av djurgruppen ska då göras inom en tidsperiod på 3 veckor.
- Ett mottagningsstall får ha plats för högst 100 kalvar. Dock får det finnas plats för högst 150 kalvar när kalvarna hålls kvar i mottagningsstallet fram till slakt under förutsättning att omgångsuppfödning sker i stallet.

I de fall man inte är skyldig att använda mottagningsstall (se ovan) får den stallavdelning som används för uppfödning ha högst 100 djurplatser. Om ett särskilt mottagningsstall för kalvarna används, trots att detta inte är ett krav, får uppfödningssavdelningen vara större. Enligt Djurskyddsmyndighetens allmänna råd bör den dock inte inhysa mer än 300 djur.

I övriga fall, när mottagningsstall används enligt reglerna ovan, finns det inga bestämmelser som anger hur många djurplatser uppfödningssavdelningen högst får ha. Den bör dock inte inhysa mer än 300 djur. Om djuren inte flyttas från mottagningsstallet utan hålls kvar i detta fram till slakt, får antalet platser dock inte överstiga 100. Under förutsättning att omgångsuppfödning sker i stallet får antalet platser vara högst 150. (DFS 2004:17/L100)

D19 | UTEVISTELSE

D19.1–D19.3 BETESDRIFT

Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion ska sommartid hållas på bete. Även andra nötkreatur ska hållas på bete eller på annat sätt vistas ute. Kravet gäller inte tjurar eller kalvar under 6 månader. Betesperioden ska vara sammanhängande och infalla under tiden 1 maj–15 oktober.

Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion ska komma ut på och ha tillgång till betesmark under minst 6 timmar per dygn. Andra nötkreatur som omfattas av krav på bete eller annan utevistelse ska vistas ute hela dygnet. Beläggningen på betet får inte vara högre än att det finns ett växttäck på 80 % av arealen. Landet är indelat i tre regioner med krav på olika betesperioder:

- Blekinge, Skåne och Hallands län: Betesperiod minst 4 månader

- Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län: Betesperiod minst 3 månader
- Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län: Betesperiod minst 2 månader.

Dispens från beteskravet lämnas av kommunen (i vissa fall Jordbruksverket). (§: 16)

D19.4 NÄR FÅR DJUREN HÅLLAS INNE FRÅN BETET?

Under vissa förhållanden får nötkreaturen hållas inne hela dygn eller delar av dygn:

1. om det är nödvändigt för att skydda djuren vid onormala väderleksförhållanden (djuren riskerar att skadas, utsättas för uppenbart obehag eller lidande om de vistas ute, t.ex. vid mycket stark vind eller kraftig nederbörd i form av regn eller hagel)
2. om det är nödvändigt för att skydda marken från skador vid onormala väderleksförhållanden
3. om det är nödvändigt för att skydda djur mot allvarliga insektsangrepp (t.ex. knott)
4. om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan undanröjas på annat sätt
5. om djuren är anmälda till slakt och ska slaktas före 15 juni
6. kvigor för seminering under högst 30 dygn, förutsatt att betesperiodens sammanlagda längd minst motsvarar den tid som anges ovan
7. om djuren måste skötas, vårdas eller behandlas (t.ex. avmaskning, klippning) på ett sätt som inte är lämpligt utomhus.

Om djur hålls inne hela dygn ska detta journalföras.

Med det menas att djurägaren för anteckningar om när djuren hållits inomhus, vilka djur som berörs samt av vilket skäl. Man behöver inte föra journal över mjölkkor som hålls inomhus del av dygn om de samma dygn får tillgång till betet under minst 6 timmar.

Marktytor som är hårt belastade av djuren ska vara hårdgjorda, dränerande eller naturligt ha motsvarande funktion. Man måste räkna med att markytorna ska klara av att belastas av djuren, även vid nederbörd, genom att ytorna naturligt har lämpliga egenskaper eller har åtgärdats för ökad hållfasthet om det finns behov.

Dispensmyndigheten kan i vissa fall bevilja dispens från kravet på att nötkreatur som hålls för mjölkproduktion ska hållas på bete. Detta kan ges om man har djurstallar som tagits i bruk efter 1 juli 1988, om särskilda klimatförhållanden gör utevistelse olämplig från djurskyddssynpunkt eller om undantag är nödvändigt som en följd av oförutsedda extraordinära omständigheter. Dispens kan också ges om man har djurstallar som tagits i bruk före 1 juli 1988, inbegripet djurstallar som därefter byggts om eller byggts till, om det finns särskilda skäl och under vissa villkor som anges i Jordbruksverkets föreskrifter. Dessa fall kan vara att det inte är möjligt att anordna betesdrift för samtliga djur, eller att oförutsedda eller speciella omständigheter förhindrar djurhållaren att hålla djuren på bete och att

djurhälsan och stallmiljön hålls på högsta möjliga nivå. Dispensen kan vara beviljad under förutsättning att en rad villkor uppfylls. (§: 16, DFS 2007:5/L100)

MJÖLKPRODUKTION

D20 | LIVSMEDELSSÄKERHET VID MJÖLKNING

För att mjölken ska hålla god kvalitet och vara säker som livsmedel är bra rutiner vid mjölkning och hantering av mjölk på gården mycket viktigt. Mjölkföretagaren räknas som livsmedelsproducent och bär det fulla ansvaret för att den mjölk som lämnar gården är säker och uppfyller de krav som myndigheterna ställer.

D20.1 BRANSCHRIKTLINJER

Bestämmelserna måste följas av alla mjölkproducenter. Till stöd för detta har Svensk Mjölk utarbetat branschriktlinjer, bland annat för hygienisk mjölkproduktion (gäller ej get eller får). Genom branschriktlinjerna har branschen gjort en tolkning av vad som krävs för att uppfylla kraven, för att på så sätt underlätta för mjölkföretagaren att uppfylla reglerna i EG-förordningarna. Om du levererar mjölk till en mejeriförening som är medlem i Svensk Mjölk tillkommer dessutom branschspecifika krav, som också ska följas. I detta fall ska du följa mejeriföreningarnas kvalitetsprogram, som du får från din mejeriförening. Branschriktlinjer som granskats och bedömts av Livsmedelsverket finns publicerade på www.slv.se. (Rekommendation)

D20.2–D20.16 SÄKRA MJÖLKENS KVALITET

Djur (mjölkkor, får och getter) som används för mjölkproduktion får inte lida av feber, klinisk juverinflammation eller andra sjukdomar, t.ex. förgiftning, som misstänks kunna överföras till människan via mjölken. Juvet och angränsande delar ska vara rena och på juvret får det inte finnas några sår. Mjölakens kvalitet får inte försämrats eller förorenas där mjölken produceras (t.ex. kostall och mjölkkningsavdelning) och lagras (mjölk tanksrum). Inte heller får den utrustning som används för hantering och lagring av mjölk förorenas eller försämrats mjölakens kvalitet. Hanteringen av kemiska produkter på gården måste vara säker, så att mjölken inte förorenas. Rutinerna vid mjölkning ska förhindra att mjölken förorenas av material från kon, mjölkaren eller stallmiljön. Mjölk som avviker från det normala ska inte användas som livsmedel. Därför ska mjölken från varje djur kontrolleras. Onormal mjölk ska avskiljas och inte levereras. Veterinärens anvisningar när det gäller t.ex. karenstider ska följas.

Mjölkkningsutrustningen ska underhållas regelbundet och rengöras efter varje användning. Genom diskning avlägsnas kvarvarande mjölkrester i mjölkkningsanläggningen och mjölk tanken så att risken för att bakterier förökas och förorenar mjölken minskar. Sköljning med rent vatten efter disk tar bort rester av disk- och desinfektionsmedel som annars kan förorena mjölken. (§: 37)



D20.17 KYLNING

Mjölk ska förvaras vid låg temperatur och hanteras med obruten kylkedja för att hämma mikroorganismers (t.ex. bakteriers) aktivitet och förökning. Temperaturkraven beror på typ av produktionsform, se Tabell 21. Vid produktion av produkter där en högre temperatur är nödvändig av tekniska skäl kan dispens sökas hos behörig myndighet, vanligtvis kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Om mjölken bearbetas inom två timmar behövs ingen dispens. Dock förutsätter detta att mjölkens kvalitet kan garanteras på annat sätt. (§: 37)

D20.18 PROVTAGNING

Provtagning och analyser för att säkerställa mjölkens kvalitet ska genomföras regelbundet (vid leverans till mejeri som är anslutet till Svensk Mjolk ordnar mejeriet detta). För nötkreatur ska analyserna omfatta minst bakterier och somatiska celler, för övriga djurslag bakterier. Minimikraven för obehandlad mjölk från olika djurslag anges i Tabell 22. Observera att mejeriet kan ställa högre krav än de som framgår av tabellen, liksom på analys av andra egenskaper i mjölken! (§: 37)

GRISAR**D21 | FODER TILL GRISAR****D21.1–D21.3 FODER FRÅN BIPRODUKTER OCH FISKMJÖL**

Det är inte tillåtet att utfodra grisar med biprodukter som härstammar från bearbetat animaliskt protein. Om fiskmjöl och/eller di- och trikalciumfosfat av ani-

maliskt ursprung blandas i foder till gris (eller fjäderfä) och idisslare finns på gården krävs ett godkännande från Jordbruksverket. Fodret ska då, i alla steg på gården, hanteras så att det inte kan blandas i eller förorena foder till idisslare. (§: 18)

D22 | SALMONELLAPROVTAGNING OCH SPÅRBARHET AV SMITTSAMMA GRISSJUKDOMAR**D22.1 SALMONELLAKONTROLL**

I samband med att Sverige 1995 anslöts till EU beviljades vi särskilda salmonellagarantier. Till grund för salmonellagarantierna ligger vårt salmonellakontrollprogram, som bland annat innebär att obligatorisk salmonellaprovtagning ska ske i de grisbesättningar som bedriver avel, gyltproduktion eller suggpoolverksamhet (krävs även i matkycklingproducerande besättningar 1–2 veckor före slakt). Jordbruksverket fick 2005 i regeringsuppdrag att ta fram ett nytt salmonellakontrollprogram. Resultatet redovisas i rapporten "Översyn av salmonellakontrollprogrammet – färdplan".

Vid specialiserad smågrisproduktion eller livsvinsuppfödning ska besättningen vara ansluten till Svinhållsovården.

Det frivilliga salmonellakontrollprogrammet för grisar är ett förebyggande hygienprogram. Genom att följa programmet minskas inte bara risken för att drabbas av salmonella, utan även många andra smittsamma sjukdomar som kan spridas till och inom en besättning. Dessutom innebär godkänd anslutning till det frivilliga

TABELL 21: Temperaturkrav för kylning av obehandlad mjölk

Produktionsform	Kylning
Leverans till mejeriförening som är medlem i Svensk Mjolk	Enligt mejeriets kvalitetsprogram
Daglig leverans till mejeri som ej har egna krav angående kylning	Mjölken ska omedelbart kylas till mindre än 8 °C
Ej daglig leverans till mejeri som ej har egna krav angående kylning	Mjölken ska omedelbart kylas till mindre än 6 °C
Mjölken bearbetas inom två timmar efter mjölkning	Kraven ovan behöver ej uppfyllas

TABELL 22: Hygieniska krav för obehandlad mjölk

Produkt	Antal bakterier vid 30 °C (per ml)	Somatiskt celltal (per ml)
Obehandlad mjölk från kor	≤100 000 ¹⁾	≤ 400 000 ²⁾
Obehandlad mjölk, andra djurslag, värmebehandling i senare led	≤1 500 000 ¹⁾	–
Obehandlad mjölk, andra djurslag, ingen värmebehandling i senare led	≤500 000 ¹⁾	–

1) Rullande geometriskt medelvärde under en tvåmånadersperiod med minst två prov per månad.

2) Rullande geometriskt medelvärde under en tremånadersperiod med minst ett prov per månad, såvida den behöriga myndighetstestställer någon annan metod där de säsongsbetonade variationerna i produktionsnivån beaktas.

salmonellakontrollprogrammet att högre ersättning medges från staten vid utbrott. För att ytterligare förstärka smittskyddet ska inköpta djur placeras i karantän. Där ska behandlingar och undersökningar utföras enligt anvisning från Svenska Djurhälsovården. Inköpta avelsdjur ska stå i karantän i minst 3 veckor. För vidare information, kontakta Svenska Djurhälsovården. (§: 20)

D22.2–D22.4 MÄRKNING OCH REGISTRERING

För varje produktionsplats där du har grisar ska du föra stalljournal och spara denna i tre år. Stalljournalen för grisar behöver inte längre vara godkänd av Jordbruksverket, men de obligatoriska uppgifterna måste gå att ta fram t.ex. vid kontroll. Detta är ett tvärvillkor.

Alla grisar ska vara märkta när de lämnar sin födelsebesättning, antingen med öronmärken som godkänts av Jordbruksverket eller tatuerade med födelsebesättningens produktionsplatsnummer.

Förflyttningar av grisar måste rapporteras till Grisregistret senast 7 dagar efter mottagandet eller avsändandet från produktionsplatsen. (§: 19, 22; SJVFS 2007:13)

D23 | SKÖTSEL OCH STALLMILJÖ

D23.1–D23.4 UTRYMMEN FÖR GRISAR

För utrymmeskrav, se Bilaga 1. Grisar ska hållas lösgående.

En gris som är särskilt aggressiv mot andra grisar får tillfälligt hållas individuellt i box som den kan vända sig i utan svårighet. Det är inte tillåtet att fixera djuret. *Med särskilt aggressiv menas i detta fall att grisen kan skada andra grisar som den hålls tillsammans med. Det finns inga skäl att plocka bort individer för att hålla individuellt när det gäller normalt förekommande aggressiva beteenden hos gruppållna grisar, t.ex. när gruppen rangordnar sig och vid utfodring. Regeln är heller inte tänkt som en lösning på eventuella problem som beror på "systemfel" i djurhållningssystemet, t.ex. för liten plats för djuren, för lite foder eller felaktig utformning.*

Stallmiljön ska ge grisarna möjlighet att utnyttja olika delar av utrymmet för att ligga, äta och gödsla. Liggplatsen får inte bestå av gödseldrainerande golv.

Från och med 1 oktober 2008 ska båa till gruppållna grisar vara utrustade med en skyddsanordning baktill som hindrar grisarna från att skada varandra. Detta kan åstadkommas på i huvudsak två olika sätt, antingen med hjälp av självstängande individuella grindar, eller med hjälp av grindar som stängs och öppnas manuellt av djurskötaren. (§: 16)

D23.5–D23.6 STRÖMEDEL OCH DRICKSVATTEN

Strömedel till grisar ska ha sådana egenskaper och ges i sådan mängd att grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses. *Flera olika sorters material (t.ex. halm, torv, spån) eller en kombination av strömaterial kan mycket väl uppfylla regeln, förutsatt att materialet är intressant för grisarna.* Grisar ska ha fri tillgång till dricksvatten. (§: 16)

D23.7–D23.8 LARMANORDNING

Mekaniskt ventilerade stallavdelningar för grisar ska vara utrustade med larmanordning som varnar för:

1. övertemperatur
2. strömavbrott
3. fel på larmanordningen
4. fel på frånluftsfläktar för minimiventilation och gödselgasventilation (från 1 oktober 2009). Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny omgång djur.

Larm behövs inte för avdelningar med plats för färre än 30 vuxna grisar eller för avdelningar med plats för färre än 150 växande grisar över 20 kg. Från 1 oktober 2009 gäller undantagen från larm under förutsättning att nödventilationen öppnas automatiskt vid övertemperatur och vid strömavbrott.

Från **1 oktober 2009** ska larmanordningen vara utformad så att larmet uppmärksammas på ett betryggande sätt. *Det sätt som larmanordningen ska varna djurhållaren på beror t.ex. på avståndet mellan stallet och bostaden/personalen, hur ofta djuren ses till, djurtäthet i stallet, stallets luftvolym, typ av nödventilation etc. Ju högre risken är att djuren utsätts för lidande om ventilationen slutar fungera, desto högre säkerhet måste finnas inbyggd i larmanordningen. I vissa anläggningar kan det vara tillräckligt med en varningslampa, siren eller dylikt, medan det i andra krävs t.ex. telelarm kopplat till en eller flera nyckelpersoner för att inte riskera att djuren utsätts för lidande.* (§: 16)

D23.9 VAKUUMUTGÖDSLING

Vid vakuumutgödsling ska gödselledningarnas diameter vara minst 300 mm. Systemet ska i övrigt utformas så att luft förhindras att strömma in i stallet via utgödslingssystemet. Utgödsling ska ske med högst 14 dagars intervall. (§: 16)

D23.10 KLÖVAR

Klövar på vuxna grisar ska inspekteras och verkas vid behov. (§: 16)

D23.11–D23.12 UTEVISTELSE

Grisar som hålls utomhus under den varma årstiden ska ha tillgång till plats, som ger skydd mot direkt solstrålning, stark vind och nederbörd. (§: 16)

D24 | SMÅGRISUPPFÖDNING

D24.1–D24.3 GRISNINGSBOXENS UTFÖRANDE

För utrymmeskrav, se Bilaga 1. Minst tre fjärdedelar av föreskriven liggarea i en ströad liggbox för digivande sugga ska bestå av golv som inte är drainerande golv. Denna del av liggarean ska vara en sammanhängande rektangulär yta som spänner över hela boxbredden. Övrig del av den föreskrivna liggarean får bestå av drainerande golv med största spaltöppning på 11 mm och en minsta stavbredd på 11 mm. Om det drainerande golvet är av betong ska stavbredden dock vara minst »

80 mm. Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 3/2007 ska liggytorna hållas så torra och rena som möjligt. Ett grundkrav är att liggplatsen ska kunna förses med strömedel och att strömedlet ska ligga kvar på liggplatsen. Ett dränerande golv som förses med strö och som samtidigt dränerar urin och väta kan dock godtas ur djurskyddssynpunkt.

I en konventionell grisningsbox ska det under den första levnads månaden finnas en avskild liggplats för smågrisarna.

En transponder- eller responderstyrd foderstation får inte användas av fler grisar än att alla hinner äta sin dygnsranson inom 12 timmar. (§: 16)

D24.4–D24.6 BOBYGGNADSBETEENDE

Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel som ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteende. De ska även kunna disponera utrymmet i grisningsboxen så att de kan få utlopp för beteendet.

I anläggningar med mer än nio suggor ska suggor och gyltor hållas i grupp under dräktighetsperioden. (§: 16)

D24.7 BEGRÄNSNING AV RÖRELSEFRIHET

Suggor och gyltor ska hållas lösgränsade. En digivande suggas rörelsefrihet får begränsas under smågrisarnas första levnadsdagar om hon uppvisar ett onormalt beteende som utgör en uppenbar skaderisk för smågrisarna. För detta ändamål får skyddsgrind eller motsvarande anordning användas. Det är inte tillåtet att begränsa en gyltas eller suggas rörelsefrihet regelmässigt i förebyggande syfte innan hon grisar. Om man misstänker

att en gyltas eller suggas beteende kommer att leda till att kullingarna skadas bör man istället öka tillsynen över djuren. Användningen av skyddsgrindar ska vara så kortvarigt som möjligt under smågrisarnas första levnadsdagar. Längre tid än 2–3 dagar är knappast motiverat annat än i undantagsfall. Skyddsgrind eller motsvarande anordning får också användas under det dagliga skötselarbetet om suggans beteende utgör en uppenbar skaderisk för skötaren, samt när suggan hanteras för vård och behandling. Suggan ska släppas ut så fort arbetet är klart i boxen. Om fler arbetsmoment ska utföras i boxen och denna måste beträddas flera gånger när arbetet pågår i avdelningen behöver suggan dock inte släppas ut mellan varje arbetsmoment.

Grupphållna suggor och gyltor får stängas in i bås när de utfodras eller när de hanteras för vård och behandling (t.ex. seminering eller dräktighetsundersökning). Djuren ska dock släppas fria så snart behandlingen är genomförd och får inte vara instängda längre än nödvändigt. (§: 16)

D24.8–D24.13 SMÅGRISAR

Smågrisar får inte avvänjas före fyra veckors ålder och ska då ha vant sig vid tillskottsfoder.

Vissa ingrepp får utföras även om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl. Smågrisar av hankön får kastreras utan att veterinär anlitas innan 1 veckas ålder. Kastrering ska ske genom att testiklarna avlägsnas med en vass skalpell av engångstyp, vass och lämpligt utformad tång eller vasst rakblad fastsatt i en hållare. Vid kastrering av grisar som är äldre än en vecka ska ingreppet göras under bedövning.

Det råder ett generellt förbud mot tandklippning av grisar. Tänder på grisar får slipas, men inte rutinmässigt utan endast om det erfarenhetsmässigt visat sig uppkomma skador på andra djur. Slipningen ska ske innan djuret uppnått en veckas ålder.

Injektion av järnpreparat får ges till smågrisar innan de uppnått tre veckors ålder utan att veterinär anlitas. Zinkoxid i högdos (>250 mg rent zink per kg foder, vilket ungefär motsvaras av 310 mg zinkoxid, ZnO, per kg foder) klassificeras som läkemedel. Detta innebär att det endast får användas efter veterinär forskrivning. (§: 16; DFS 2004:17/L42, DFS 2004:14/L 41, 33; SJVFS 2005:7)

D25 | UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR

D25.1–D25.2 STALLAVDELNINGSTORLEK

- Omgångsuppfödning med rekrytering från egen eller endast en besättning – ingen gräns.
- Rekrytering från mer än en besättning och omgångsuppfödning – max 400.
- Kontinuerlig uppfödning – max 200.

En stallavdelning med omgångsuppfödning av växande grisar ska vara utformad så att djuren kan tas till och från stallavdelningen utan att behöva passera via någon annan stallavdelning. (§: 16)



FÅR OCH GETTER

**D26 | LIVSMEDELSSÄKERHET
FÖR FÅR OCH GETTER****D26.1 FODER**

Idisslare får generellt inte utfodras med animaliskt protein eller foder som innehåller sådant protein. Mjölk får dock ges till djuren om mjölken kommer från samma jordbruksföretag. Om vissa krav på bearbetning uppfylls kan dessutom annan mjölk ges, liksom ägg och äggprodukter och gelatin som inte härrör från idisslare. (§: 18)

D26.2 MJÖLKFÅR OCH -GETTER

– se avsnitt D20

D26.3 SCRAPIE

I Sverige innebär det att samtliga avlivade och självdöda får och getter äldre än 18 månader ska provtas i samband med destruktion. Särskilda regler gäller i vissa församlingar i glesbygd (Bilaga 4E), där undantag om nedgrävning av djur finns. (§: 29; EG nr 999/2001)

D26.4 IMPORT

Du måste vara registrerad hos Jordbruksverket för att få importera får eller getter samt sperma, embryon eller ägg från dessa djurslag. Kontakta Jordbruksverket för mer information. (§: 18; SJVFS 2004:19)

**D27 | SPÅRBARHET AV SMITTSAMMA
FÅR- OCH GETSJUKDOMAR****D27.1–D27.2 STALLJOURNAL OCH DJURMÄRKNING**

För varje produktionsplats där du har får eller getter ska du föra stalljournal som är godkänd av Jordbruksverket. Journalen ska sparas i minst tre år.

Märkning av får och getter ska ske med öronbrickor som är godkända av Jordbruksverket. Även får och getter som används för parkskötsel snarare än som produktionsdjur ska märkas. Märkningen är viktig för att kunna spåra och stoppa utbrott av smittsamma sjukdomar.

Får och getter födda efter 9 juli 2005 ska märkas med en bricka i varje öra med gårdens SE-nummer och ett unikt förpräglad nummer på varje djur. Från och med 1 januari 2008 är det även tillåtet att ersätta en av öronbrickorna med elektronisk märkning (öronmärke eller våmkapsel). Utrustningen måste dock vara godkänd av Jordbruksverket.

Alla djur ska märkas innan de är 6 månader. Djur som är yngre än 6 månader ska vara märkta när de lämnar sin födelsebesättning. Djur som före 12 månaders ålder transporteras direkt till slakt från sin födelsebesättning behöver bara märkas med ett öronmärke med gårdens SE-nummer. Får och getter som föds efter 1 januari 2008 och som behålls längre än 12 månader ska märkas individuellt. Se även punkt 44 för krav på spårbarhet för djur. (§: 22, 19; SJVFS 2007:13)

**D27.3–D27.4 FÖRFLYTTNINGAR OCH
TRANSPORTDOKUMENT**

Får eller getter som flyttas mellan två produktionsplatser, där det är olika djurhållare, ska åtföljas av ett transportdokument. Det är djurhållaren på den avsändande produktionsplatsen som ska fylla i uppgifterna i dokumentet. Djurhållaren på den mottagande produktionsplatsen ska spara dokumenten i minst tre år. Vissa slakterier har fått sin intranportsedel godkänd som transportdokument av Jordbruksverket.

Från och med 1 januari 2008 gäller även krav på rapportering av förflyttningar av får och getter. Rapportering kommer att ske på gruppnivå d.v.s. det är endast grupper av djur som ska rapporteras. Det innebär att alla får eller getter som flyttas mellan produktionsplatser eller skickas till slakteri måste rapporteras till databasen från 1 januari 2008. Kravet på transportdokument kommer att finnas kvar. (§: 16, EG nr 21/2004)

D28 | SKÖTSEL OCH STALLMILJÖ**D28.1–D28.6 SKÖTSEL OCH STALLMILJÖ**

För utrymmeskrav, se Bilaga 1.

I får- och getstall ska ett avskilt utrymme kunna iordningställas vid lamning och killning (lamningsboxar/killningsboxar). Hela golvet i lamningsboxen/killningsboxen ska vara försedd med ströbädd. Det »

innebär t.ex. att om utrymmet har spaltgolv, ska golvet vara försett med ströbädd vid lamning/killning.

Alla djur ska hinna äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar. En datoriserad transponder- eller responderstyrd foderstation får inte användas av fler får än att alla hinner äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar.

Får ska ha tillgång till hö, halm eller annat lämpligt grovfoder som kan tillgodose deras sysselsättningsbehov.

Får ska hållas i lösdrift. (§: 16)

D28.7–B28.9 BETE

Får och getter ska sommartid hållas på bete eller ges tillfälle att vistas utomhus under en sammanhängande tidsperiod som infaller under perioden 1 maj–15 oktober enligt följande:

- Blekinge, Skåne och Hallands län – minst 4 månader
- Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län – minst 3 månader
- Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län – minst 2 månader.

Under vissa förhållanden får djuren hållas inne hela dygn eller delar av dygn:

1. om det är nödvändigt för att skydda djuren vid onormala väderleksförhållanden (djuren riskerar att skadas, utsättas för uppenbart obehag eller lidande om de vistas ute, t.ex. vid mycket stark vind eller kraftig nederbörd i form av regn eller hagel)
2. om det är nödvändigt för att skydda marken från skador vid onormala väderleksförhållanden
3. om det är nödvändigt för att skydda djur mot allvarliga insektsangrepp (t.ex. knott)
4. om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan undanröjas på annat sätt
5. om det gäller får som är anmälda till slakt och ska slaktas före 15 juni
6. om djuren måste skötas, vårdas eller behandlas (t.ex. avmaskning, klippning) på ett sätt som inte är lämpligt utomhus.

Om djur hålls inne hela dygn ska detta journalföras. *Med det menas att djurägaren för anteckningar om när djuren hållits inomhus, vilka djur som berörs samt av vilket skäl.*

Marktytor som är hårt belastade av djuren ska vara hårdgjorda, dränerande eller naturligt ha motsvarande funktion. *Man måste räkna med att markytorna ska klara av att belastas av djuren, även vid nederbörd, genom att ytorna naturligt har lämpliga egenskaper eller har åtgärdats för ökad hållfasthet om det finns behov.*

I områden där rovdjur förekommer ska förebyggande åtgärder vidtas så långt det är möjligt för att djuren ska kunna hållas utomhus. I enskilda fall kan det ändå uppstå situationer där sådana åtgärder inte är tillräckliga. Det kan då vara nödvändigt att hålla djuren inomhus. Detsamma gäller om omedelbar fara för rovdjursangrepp skulle uppstå i områden där rovdjur normalt inte förekommer, och där det därför inte finns skäl att vidta andra särskilda skyddsåtgärder i förebyggande syfte. (§: 16)

D28.10–D28.11 PÄLS OCH KLÖVAR

Getter av ullras samt får ska klippas vid behov och med högst ett års intervall. (§: 16)

D28.12–D28.13 AVHORNING OCH KASTRERING

Avhorning av getter ska ske under bedövning och utföras av veterinär eller av någon annan som veterinär finner lämplig. Kastrering av får är tillåtet endast av veterinär. Kupering av svansen är förbjudet. (§: 16)

FJÄDERFÄN

D29 | SALMONELLAKONTROLL OCH SPÅRBARHET AV SMITTSAMMA FJÄDERFÄSJUKDOMAR SAMT FODER TILL FJÄDERFÄ

D29.1–D29.2 SALMONELLAKONTROLL

I fjäderfäproduktionen finns regler för obligatorisk provtagning. Provtagningskraven gäller fjäderfä som föds upp till slakt, värphöns och avelsfjäderfä. För exempelvis slaktfjäderfä gäller provtagningskrav om fler än 500 fjäderfä föds upp årligen. Vid uppfödning av strutsdjur till slakt ska salmonellaprovtagning dock alltid ske. För värphöns gäller provtagningskrav om besättningens storlek överstiger 200 djur.

Branschorganisationerna Svensk Fågel och Svenska Ägg är kontrollorganisation för den frivilliga salmonellakontrollen. (§: 20; SJVFS 2007:19)

D29.3 FJÄDERFÄREGISTRET

Äggproducenter med 350 värphönsplatser eller fler och som säljer ägg för konsumtion ska registreras i ett särskilt värphönsregister hos Jordbruksverket. Jordbruksverket tilldelar sedan varje besättning ett särskiljande nummer. Livsmedelsverket "översätter" det särskiljande numret till ett kortare nummer som ska stämplas på ägget. Reglerna för märkning gäller inte ägg som säljs på det egna hönsriet, vid torgförsäljning eller vid dörrförsäljning. Dock ska sådana ägg vid torgförsäljning förses med särskiljande nummer.

Övriga fjäderfäbesättningar som håller fjäderfä för kommersiellt bruk ska registreras i ett särskilt fjäderfäregister. Till kommersiellt bruk räknas inte fjäderfä som enbart hålls för egen konsumtion eller som hobbydjur. Registreringskravet omfattar ankor, duvor, fasaner, gräsänder, gäss, höns, slaktkyckling, kalkoner, pärlhöns, raphhöns, strutsfåglar och vaktlar. (§: 18)

D29.4–D29.6 FODERMEDEL

Det är inte tillåtet att utfodra fjäderfä med biprodukter som härstammar från bearbetat animaliskt protein. Om fiskmjöl och/eller di- och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung blandas i foder till fjäderfä (eller gris) och idisslare finns på gården krävs ett godkännande från Jordbruksverket. Fodret ska då, i alla steg på gården, hanteras så att det inte kan blandas i eller förorena foder till idisslare. (§: 18)



D30 | SKÖTSEL OCH STALLMILJÖ

D30.1–D30.4 STALLETS UTFORMNING OCH LARM

Utrymmeskrav för fjäderfä framgår av Bilaga 1. Fjäderfästallar ska rengöras och desinficeras regelbundet och alltid före insättning av nya djur (se punkt 40). Larmanordning ska finnas i stallar med mekaniskt ventilerade stallavdelningar med fler än 2 000 djur. Larmanordningen ska larma för övertemperatur, strömbavbrott och fel på larmanordningen. Utrustningen ska kontrolleras före insättning av varje ny omgång.

Från **1 oktober 2009** ska larmanordningen vara utformad så att larmet uppmärksammas på ett betryggande sätt. *Det sätt som larmanordningen ska varna djurhållaren beror t.ex. på avståndet mellan stallet och bostaden/personalen, hur ofta djuren ses till, djurtäthet i stallet, stallets luftvolym, typ av nödventilation etc. Ju högre risken är att djuren utsätts för lidande om ventilationen slutar fungera, desto högre säkerhet måste finnas inbyggd i larmanordningen. I vissa anläggningar kan det vara tillräckligt med en varningslampa, siren eller dyligt, medan det i andra krävs t.ex. telelarm kopplat till en eller flera nyckelpersoner för att inte riskera att djuren utsätts för lidande.* (§: 16)

D30.5 AVLÄGSNING AV TÅR

I de fall den inre tån på tunga kötrastuppar behöver avlägsnas ska det alltid ske före 24 timmars ålder. (§: 16)

D31 | KYCKLING, KALKON, GÅS OCH ANKA

D31.1–D31.2 KYCKLING, KALKON, GÅS OCH ANKA

För utrymmeskrav, se Bilaga 1.

Kalkoner ska hållas frigående och ha tillgång till ströbädd om de föds upp inomhus. Uppfödare som inte är anslutna till Svensk Fågels omsorgsprogram får ha max 20 kg/m². Slaktkycklingar och kalkoner som föds upp

inomhus ska hållas på ströbädd. Uppfödare som är anslutna till programmet får, beroende på klassificering, öka beläggningen. I kycklingstallar som är anslutna till och klassade enligt Svensk Fågels omsorgsprogram får uppfödaren ha max 36 kg/m² och max 25 djur per m². Den högsta tillåtna beläggningsgraden för uppfödning av minikalkon är 40 kg/m² och vid uppfödning av storkalkon 45 kg/m².

Slaktkycklingar, ankor och gäss som föds upp inomhus ska hållas frigående på ströbädd. (§: 16)

D32 | VÄRPHÖNS OCH UNGHÖNS

D32.1–D32.2 UNGHÖNS

Den som levererar ungdjur av värphöns ska anmäla detta till länsstyrelsen i det län djuren levererats till. De uppgifter som ska lämnas är uppfödarens namn och adress, antal djur som levererats, tidpunkt för salmonellaprovtagning, tidpunkt för och djurens ålder vid leverans samt mottagare av djuren. Unghöns ska vara uppfödda i inhysningssystem som förbereder dem för det system som de ska hållas i som vuxna. (§: 20, 16)

D32.3–D32.4 VÄRPHÖNS

Höns för äggproduktion i burar får endast hållas i system som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen ska ske på ett sådant sätt att beteendestörningar och dödlighet hålls på en låg nivå. Inredningen i hönsstallar ska förhindra att djuren utsätts för foder-, vatten- och gödselspill (gäller både inredda burar och frigående system). I stallar med envåningssystem får djuren endast tillfälligtvis utsättas för ammoniakhalter över 25 ppm i stallluften. Vid förprovningsskyldig ny-, till- eller ombyggnad av ett stall med gödseldrainerande golv ska stallet ha mekaniskt utgödslingssystem som medger att regelbunden utgödsling kan ske under det dränerande golvet. Dränerande golv för höns ska vara så konstruerade att de ger stöd åt de främre klorna på varje fot. Golvet i reden får inte vara utfört så att fåglarna ligger direkt på rutnät av metall.

Belysningen i hönsstallar med fler än 350 värphönsplatser ska tändas och släckas med automatisk, tidsstyrd dimfunktion eller liknande.

I anläggningar där hönsen har möjlighet till utevistelse ska utomhusytorna ha en area som är anpassad till beläggningsgraden och markens beskaffenhet så att föroreningar undviks. De ska vara försedda med skydd mot dåligt väder och rovdjur och vid behov med lämpliga vattentråg. I anläggningar med plats för mer än 350 höns ska flera öppningar, vilka ska vara utspridda utefter hela byggnadens längd, ge tillträde till utomhusytorna. (§: 16)

D32.13 FÖRVARING AV ÄGG

Förvaring av ägg ska vara sådan att äggen förvaras rent, torrt, fritt från främmande lukter samt skyddas effektivt mot stötar och direkt solljus. (§: 37)



D32.14–D32.18 VÄRPHÖNS I INREDDA BURAR

Burar för värphöns ska vara försedda med klonötare. Burar för värphöns och unghöns ska ha täta sidovägar. Ströbadet för värphöns i burar ska vara tillgängligt för hönsen under minst fem timmar per dygn. Tidsperioden ska vara sammanhängande, och infalla under den för hönsen aktiva delen av dygnet. Ströbad i burar för värphöns ska vara utformat så att djuren kommer i direktkontakt med strömedel när de ströbadar. Ströbadet ska även vara avgränsat, så att strömedlet hålls kvar i det. Endast hönsraser som väger under 2,4 kg får hållas i bur. Djuren får hållas i bur i högst två år. (§: 16)

D32.19–D32.20 VÄRPHÖNS I FRIGÅENDE SYSTEM

Frigående höns på nätgolv (eller annat dränerande golv) ska ha ströbädd på en tredjedel av golvet, dock minst 250 cm² per höna. Äggproducenter med frigående höns i flervåningssystem och som är anslutna till Svenska Äggs omsorgsprogram, får ha en beläggning enligt omsorgsprogrammet godkännande.

I system med frigående värphöns med plats för fler än 350 djur får sittpinnar inte vara placerade över ströbädden. I flervåningssystem för frigående värphöns eller unghöns ska våningsplanen utformas så att spillning inte kan falla ner på lägre våningsplan. (§: 16)

HÄSTAR**D33 | ALLMÄNT****D33.1 TILLSTÅNDSPLIKT**

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring, eller använder hästar i ridskole-

verksamhet ska ha tillstånd för verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande nämnd lämnar sådana tillstånd.

Följande verksamheter anses vara av större omfattning och ska därmed ansöka om tillstånd om man under året förväntas överstiga följande:

- hållande av 10 eller flera hästar äldre än 24 månader (totala antalet inom verksamheten)
- uppfödning av 4 eller fler hästar per år (tar 4 eller fler föl per år)
- upplåtande av 4 eller fler hästar per år (att mot ersättning låna ut hästar, t.ex. turridning)
- försäljning av 4 eller fler hästar per år
- försäljning av 4 eller fler hästar per år från annan uppfödning
- förvaring eller utfodring av 4 eller fler hästar (att ta emot andras hästar mot ersättning, inklusive beteshästar). (§: 16)

D33.2 HÄSTPASS

Enligt SJVFS 2005:71 ska alla svenska hästar inneha en identitetshandling i form av ett hästpass och tilldelas ett identitetsnummer som ska gälla under hästens hela livslängd. Registreringen sker hos en av Jordbruksverket godkänd register- eller stamboksförande förening. Det är hästägarens skyldighet att se till att hästen är försedd med ett sådant pass. När hästen har avlidit ska hästägaren meddela detta till föreningen som utfärdat passet och passet ska makuleras.

Hästpasset är en identitetshandling som är knuten till varje enskild häst. Passet ska innehålla information om:

- hästägarens namn
- hästens härstamning, ras och identitetsnummer
- medicinska uppgifter (utförda vaccinationer, vissa läkemedelsbehandlingar m.m.)



- konturdiagram, ritat av en av Jordbruksverket godkänd id-kontrollant.

För att ytterligare säkerställa hästens identitet rekommenderar Jordbruksverket märkning. Svenska Hästavelsförbundet rekommenderar sina medlemsföreningar att chipmärka sina hästar. På hästar inom travsporten är dock den gängse metoden frysmärkning. Mera information finns på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se. Länsstyrelsen har det regionala tillsynsansvaret. (§: 21, 22)

D33.3 ALLEMANSRÄTTEN

Allemansrätten gäller vid ridning och körning i skog och mark. Observera dock, att vid kommersiell verksamhet ska markägaren alltid ge sitt tillstånd för användning av marken. Allemansrätten bygger på varsamhet och gott omdöme vid vistelse i naturen. För information om yttre miljöfrågor gällande häst hänvisas till www.lrf.se. (§: 1)

D34 | SKÖTSEL OCH HANTERING

D34.1–D34.3 SKÖTSEL

Hästar ska hållas tillfredsställande rena. Hårremmen ska hållas fri från gödsel och urin. Bädnen ska vara i sådant skick att hästarna inte blir blöta av urin när de ligger ner. Lera i hårremmen kan accepteras under förutsättning att huden är oskadd och att yttertemperaturen inte kräver en väl isolerande hårrem. I fuktigt väder finns det risk för att vanliga jordbakterier orsakar hudinfektioner.

Hästars hovar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov. Hovarna ska vid behov förseas med hovbeslag. Hästar som rids och körs på hårda underlag som grusvägar blir ofta hovömma. Av djurskyddsskäl behöver de då förseas med beslag. Detsamma gäller om underlaget är halt. Vid halka är det ofta nödvändigt att förse hästen med broddade beslag. (§: 16)

D34.4 FÖL

Föl ska avväjnas på ett sätt som tar hänsyn till deras psykiska och fysiska hälsa. Föl har, precis som alla andra däggdjursungar ett starkt sugbehov som avtar med åldern. Får fölet inte utlopp för detta behov uppstår frustration som kan leda till onormala beteenden. Socialt är det viktigt att fölet får gå kvar hos stoet och näringsmässigt är fölet beroende av mjölken för en jämn tillväxt. Stoet kan drabbas av juverproblem om fölet skiljs av under höglaktationen. Först vid 5 månader är fölets matsmältningsapparat tillräckligt utvecklad för att helt klara sig utan stömjölk. (§: 16)

D34.5–D34.9 SPILTOR

Löpande grimskafte ska användas vid uppbinding i spilta. Detta gäller inte vid tillfällig uppbinding. För att minimera risken för att hästar som står uppstallade i spiltor fastnar ska grimskafte vara försett med klots eller annan stoppanordning och löpa igenom en ring eller motsvarande. Uppbindningsanordning där grimskafte löper på en vertikal stång utan att vara löpande genom

ring är inte likvärdigt eftersom det begränsar hästens möjlighet att röra huvud och hals sidledes t.ex. för att klia sig. (§: 16)

D35 | BYGGNADER OCH FÖRVARING

D35.1 UTRYMMESKRAV

För utrymmeskrav, se Bilaga 1. Den lokala kontrollmyndigheten kan godta en mindre avvikelse från utrymmeskraven. Hästens mankhöjd, kroppslängd, normala hållning (högt eller lågt ansatt hals), temperament och hur mycket den vistas i stallet är faktorer som bör ligga med i bedömningen om avvikelsen är acceptabel för det enskilda djuret. Som exempel kan nämnas att en grupp shetlandspionyer med lång daglig utevistelse sannolikt inte påverkas av att minimihöjden på 220 cm underskrids något. I den internationella litteraturen finns olika rekommendationer för förvaringsutrymmen för djur. De svenska måtten ligger något under vad som ofta rekommenderas för boxutrymme och i linje med vad som rekommenderas för spiltor. Det är därför viktigt att poängtera att boxmått i allra högsta grad är minimimått. Det innebär att mindre avvikelser svårigen kan godtas för boxmått. (§: 16)

D35.2 KALLA ÅRSTIDEN

Vid en anläggning där hästar hålls under den kalla årstiden ska alla hästar samtidigt kunna beredas utrymme i stall (boxplats eller plats i ligghall). Anläggningar med enbart ligghallar måste bereda plats i uppvärmningsbar byggnad för sjukboxar, 1 st per 10 hästar. För att reducera kostnaderna eller för att man skaffat sig för många hästar händer det att djurhallarna vill hålla hästarna ute i skift. Man har alltså färre stallplatser än hästar på anläggningen. Detta är inte acceptabelt. Vid extrem väderlek, exempelvis storm, måste alla djur kunna beredas skydd. (§: 16)

D35.3 NYBYGGNING SKA VARA BOX ELLER LIGGHALL

I nybyggda stallutrymmen avsedda för stadigvarande hästhållning ska hästar hållas i box eller i ligghall. Detsamma gäller stallutrymmen som genomgått förprövningspliktig till- eller ombyggnad och som tas i bruk efter 1 augusti 2007. Kravet gäller inte sådana stallbyggnader som vid förprövning enligt 5 § djurskyddsförordningen godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt före 1 augusti 2007. För att fasa ur den permanenta spiltförvaringen ska nya anläggningar med den uppställningsformen inte byggas. Det är dock fortfarande tillåtet att använda befintliga spiltor. Nyproduktion av skötselspiltor, foderspiltor, träningspiltor och spiltor för korttidsuppställning är tillåten. (§: 16)

D35.4–D35.8 STRÖMEDEL OCH RENGÖRING

Vid den årliga rengöringen ska i normalfallet strömedel avlägsnas, inredningen rengöras och golvet sopas rent. Desinfektion är inte ett krav om inte risk för smittspridning föreligger. (§: 16)

D35.9 FÖLNING

Om fölning sker på annan plats än i fölningsbox ska stoet ha möjlighet att gå undan. Det tillgängliga utrymmet för stoet ska minst motsvara det som anges för fölningsbox. *Fölning kan med fördel ske utomhus om väderet och markerna är lämpliga och tillsynen kan ordnas. Även när sto och föl stallas upp ska de hållas i utrymme motsvarande fölningsbox. (§: 16)*

D35.10–D35.12 TRANSPORTER

Hästar får, i samband med aktiviteter som de transporteras till, vid behov förvaras i transportfordonet. Hästarna ska vid dessa tillfällen ses till minst en gång per timme. *Hästar som motsätter sig lastning eller som visar tecken på oro när de står i transportutrymmet får inte stå uppställda i transportfordonet. Hästar får förvaras i fordonet nattetid. För att djurskyddet ska upprätthållas och för att hästen ska kunna vila bekvämt ska transportfordonet i dessa fall uppfylla alla krav för korttidsuppstallning, såsom tillräcklig boxarea, takhöjd, ventilation m.m. Det är inte tillåtet att förvara hästar uppbundna i transportfordonet nattetid eftersom risken finns att hästar som inte är vana att stå i spilta binds upp. (§: 16)*

D35.13 FRISK LUFT

Samtliga hästar i stallet ska tillförsäkras kontinuerlig tillförsel av frisk luft. *Ventilationen i ett häststall får aldrig strypas helt. Minimiventilationen är 50–100 m³/tim och häst (ca 500 kg) och maximiventilation som måste kunna åstadkommas en varm sommardag för samma häststorlek är ca 300 m³/tim och häst. (§: 16)*

D35.14–D35.16 SÄKER INREDNING

Fönster, belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elektriska installationer samt speglar som hästarna kan nå i det utrymme där de normalt vistas, ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utformade så att hästarna inte kan skadas. *Fönster kan vara försedda med skydd eller vara konstruerade av okrossbart material. Spegel i ridhus måste döljas med t.ex. draperi när hästar vistas lösa där. Risken finns annars att de hoppar in i spegeln i tron att det finns en likadan manege på andra sidan sargen. (§: 16)*

D36 | FODER OCH VATTEN**D36.1–D36.4 UTFODRING**

Hästar ska utfodras

1. med individuellt anpassad och välbalanserad fodergiva
2. med daglig tillräcklig tillgång till grovfoder för att tillgodose behovet av växtfiber och sysselsättning
3. så att deras behov av långa ättider tillgodoses
4. så att de inte blir över- eller underviktiga i förhållande till sitt användningsområde.

Den svenska rekommendationen är minst 1,2 kg TS/100 kg kroppsikt. Fri tillgång till grovfoder är att rekommendera till häst. (§: 16)

D36.5 VATTEN

I de fall hästar inte har fri tillgång till dricksvatten ska de erbjudas vatten och ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen jämnt fördelat över dygnet. *Hästar kan i regel dricka sjö- och bäckvatten. Om vattendrag i hagar håller dålig hygienisk kvalitet ska hästarna förses med annat friskt vatten. Hästar som saknar fri tillgång tillförs lämpligen vatten morgon och kväll. (§: 16)*

D36.6 DIMENSIONERING

Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att hästarna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten. Flödet bör vara minst 6 liter/minut. (§: 16)

D37 | RASTNING OCH UTEVISTELSE**D37.1–D37.2 RASTNING OCH UTEVISTELSE**

Hästar ska sommartid hållas och skötas på ett sådant sätt att risken för att de ska utsättas för svåra insektsangrepp minimeras. Vid halka ska sådana åtgärder vidtas att hästarna kan förflytta sig säkert. Beroende på vilken kategori hästar som berörs kan lämpliga åtgärder vara broddade beslag, sandning eller annan åtgärd som motverkar halt underlag. (§: 16)

D37.5 TAGGTRÅD

Stängsel som innehåller taggtråd får inte användas. Befintliga taggtrådsstängsel för häst får dock brukas till och med 31 december 2009, förutsatt att de uppfyller kraven i punkt D6.6-D6.10. (§: 16)



Bilagor

BILAGA 1 UTRYMMESKRAV FÖR DJURHÅLLNING.....	108
ALLA DJURSLAG	108
NÖTKREATUR	108
GRISAR	111
FÅR	113
GETTER	114
FJÄDERFÅN	115
HÄSTAR	118
BILAGA 2 ALLMÄNNA RÅD.....	120
ALLA DJURSLAG	120

NÖTKREATUR	120
GRISAR	121
GETTER.....	121
VÄRPHÖNS OCH UNGHÖNS.....	121
SLAKTKYCKLING, KALKONER, ANKOR OCH GÄSS	121
HÄSTAR	121
BILAGA 3 MILJÖSANKTIONSAVGIFTER.....	123
BILAGA 4 OMRÅDEINDELNING	124
BILAGA 5 LISTA ÖVER LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD SOM BEAKTAS I MILJÖHUSESYN 2009.....	127



BILAGA 1 UTRYMMESKRAV FÖR DJURHÅLLNING

ALLA DJURSLAG

Måttföreskrifterna syftar framför allt till att tillfredsställa djurens minimikrav på tillräckligt utrymme för att ligga och röra sig. De mått som anges i utrymmeskraven är minsta mått och c/c-mått för normal inredning. I vissa fall kan större mått ge en bättre funktion. Kontakta rådgivningen vid planerad om- och tillbyggnad.

I ett befintligt stall kan mindre avvikelser från föreskrivna mått godtas under förutsättning att:

1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god
2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms ha liten eller ingen påverkan på djuret avseende den funktion som måttföreskriften syftar till
3. måttavvikelsen inte innebär någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos djuren
4. måttavvikelsen inte innebär att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad under förutsättning att länsstyrelsen bedömer att kriterierna 1–4, ovan, uppfylls och att planlösningen i stallet är god.

För stallar och anläggningar som var i bruk före 17 februari 2003 respektive 15 oktober 2006 finns övergångsregler för vissa nya krav. I tabellerna framgår det genom färgmarkering med årtal för när reglerna träder i kraft. Observera att de nya reglerna gäller omedelbart vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar. Kontakta länsstyrelsens handläggare i förprövningsärenden om du har frågor. (§ DFS 2007:5/L100, DFS 2007:6/L101)

NÖTKREATUR

1. Minsta utrymme i bås

Grönmarkerat: från 2013

	Högsta vikt, kg	Långbås Liggbås ²⁾		Kortbås ¹⁾ Foderliggbås, fångbås		Ätbås	
		Längd, m	Bredd, m	Längd, m	Bredd, m	Längd, m	Bredd, m
Kalvar ³⁾	60	1,20	0,60				
Kalvar ³⁾	90	1,40	0,65	1,10	0,65		
Kalvar ³⁾	150	1,50	0,80	1,20	0,80		
Ungdjur	250	1,70	0,90	1,30	0,90		
Ungdjur	400	1,90	1,00	1,50	1,00		
Ungdjur	600	2,00	1,10	1,60	1,10		
Ungdjur ⁴⁾	>600	2,10	1,20	1,70	1,20		
Ungdjur ⁵⁾	>600	2,00	1,10	1,60	1,10		
Vuxna djur	500	2,00	1,10	1,60	1,10		
Vuxna djur	650	2,20	1,20	1,70	1,20	1,60	0,80
Vuxna djur	>650	2,30	1,25	1,80	1,25	1,65	0,80

1) För kortbås med begränsning framåt (s.k. mellanbås) ska avståndet mellan begränsning och båsfallens bakkant, mätt 1 m över båsfallens bakkant, vara lika med båsfallens längd för långbås.

2) Båset ska vara 0,30 m längre om båsavskiljare och frontvägg hindrar djuret att föra huvudet åt sidan eller framåt när det reser sig. För stallar som var i bruk före 17 februari 2003 får avståndet vara minst 0,15 m längre till och med 31 december 2012.

3) Kalvar får inte hållas bundna.

4) Gäller omedelbart för ny-, till- eller ombyggnation samt från 1 januari 2013 för stallar som var i bruk före 17 februari 2003.

5) Gäller till och med 31 december för befintliga stallar som var i bruk före 17 februari 2003.

2. Minsta utrymme i ensambox och gemensambox

	Högsta vikt, kg	Ensambox		Gemensambox		
		Längd, m	Bredd, m	Spaltgolv, m²/djur	Ströbädd, m²/djur	
					Liggarea ⁴⁾	Totalarea ⁵⁾
Kalvgömma ¹⁾					0,9	0,9
Kalvar	60	1,20	1,00		1,00	1,50
Kalvar	90	1,40	1,10	1,50	1,20	1,70
Kalvar	150			1,50	1,50	2,20
Ungdjur	250			1,80	2,00	2,90
Ungdjur	400			1,90	2,60	3,70
Ungdjur	600			2,30	3,10	4,40
Ungdjur	>600			2,60	3,40	4,80
Dikor ²⁾ , sinkor					3,40 ³⁾	4,80
Mjölkkor, amkor ²⁾					6,00 ³⁾	8,50

1) För kalvar upp till 3 månader i lösdriksstallar för amkor eller dikor (undantag ligghallar när djuren hålls på bete).

2) Inklusive kalvar upp till 3 månaders ålder.

3) Exklusive utrymme för kalvgömma.

4) Avser även minsta utrymme för ligghall utan utfodring.

5) Avser även minsta utrymme i ligghall med utfodring.

3. Minsta utrymme i kalvningsbox

Ensambox: 9 m², kortaste sidan 3 m.

Ensambox på båspall för uppbundna djur: 8m², kortaste sidan föreskrivna minsta båsbredden (Tabell 1) multiplicerad med 2.

Gruppbox: 8 m²/ko, kortaste sidan 3 m i boxar för högst 3 kor, 5 m i boxar för fler än 3 kor.

4. Gångar i lösdriksstallar

Gång mellan	Vuxna djur		Ungdjur	
	≤25 djur/grp, m	>25 djur/grp, m	≤250 kg, m	>250 kg, m
• liggbåsråd och vägg • ätbåsråd och vägg ¹⁾	1,80	2,00	1,40	1,80
• två liggbåsrader • liggbåsråd och ätbåsråd	2,00	2,20	1,50	1,90
• foderbord och vägg ¹⁾ • liggbåsråd och foderbord	2,80	3,00	2,10	2,50

1) Med vägg likställs avgränsning mot djupströbädd.

5. Minsta antal drickplatser per djur med automatisk vattenförsörjning

1 drickplats per 10 mjölkande kor som hålls för mjölkproduktion.

1 drickplats per 25 djur övriga nötkreatur.



6. Minsta utrymme vid rakt foderbord vid samtidig utfodring av lösgående djur¹⁾

	Högsta vikt, kg	Ätplats, m	Minsta fria öppning till ätplats, m
Kalvar	90	0,30	0,14
Kalvar	150	0,40	0,14
Ungdjur	250	0,45	0,15
Ungdjur	400	0,50	0,15
Ungdjur	600	0,60	0,17
Ungdjur	>600	0,65	0,20
Vuxna djur	500	0,60	0,17
Vuxna djur	650	0,70	0,20
Vuxna djur	>650	0,75	0,22

1) Vid fri tilldelning av allt foder får antalet ätplatser minskas till en ätplats per tre djur.

7. Foderbord

Foderbordsytan eller rännbottens höjd över båspall, klövpall eller gödselgång ska vara minst 0,10 m.

Foderbordets kant mot båspallen får i kortbås, foderliggbås och fångbås inte vara högre än 0,2 m över båspallytan.

8a. Dränerande spaltgolv och spaltgolvskassetter

Grönmarkerat: från 2013

	Djurkategori	Högsta vikt, kg	Största spaltöppning, mm	Största andel öppning ³⁾ , %
Gödseldränerande golv för kalvar och ungdjur i lösdrift ⁴⁾	Kalvar	90	25	28
	Ungdjur	400	30	28 ¹⁾
	Ungdjur	>400	35	28 ¹⁾
Gödseldränerande golv för djur i lösdrift ⁴⁾	Vuxna djur		35	28
Gödseldränerande gummispaltgolv i bå ²⁾	Vuxna djur		30	36
Urindränerande golv	Alla		15	35

1) Gödseldränerande gummispaltgolv med största spaltöppning 30 mm och största andel öppning 36 % får användas i bå (dock ej ätbås) under förutsättning att staverna placeras vinkelrät mot båsens längdriktning.

2) Staverna ska placeras vinkelrät mot båsens längdriktning.

3) För dränerande spaltgolvskassetter av betong får material som förbinder staverna inte räknas med vid beräkning av andelen öppning.

4) Gäller omedelbart för ny-, till- eller ombyggnation samt från 1 januari 2013 för stallar som var i bruk före 17 februari 2003. Se Tabell 8b för övergångsbestämmelser för dessa stallar.

8b. Övergångsbestämmelser till och med 31 december 2012 för stallar som var i bruk före 17 februari 2003: Gödseldränerande spaltgolv av betong eller trä¹⁾

	Högsta vikt, kg	Stavbredd, mm	Största spaltöppning, mm	Ålder ca, mån
Kalvar	100	75	30	<3
Kalvar och ungdjur	400	100	35	3–22
Vuxna djur		125	40	

1) För gummispaltgolv i bå och urindränerande golv gäller Tabell 8a.

9. Allmänna råd

Tvärgångar genom liggbåsrader bör för vuxna djur vara 0,9 m om djuren inte ska gå i bredd och minst 1,6 m om djuren ska gå i bredd. För ungdjur som inte ska gå i bredd bör tvärgångarna vara 0,6–0,7 m för djur <250 kg och 0,7–0,8 m för djur >250 kg. Tvärgångar i liggbåsrader bör placeras så att återvändsgångar undviks.



GRISAR

Grönmarkerat: från 2013

Blåmarkerat: från 2016

1a. Minsta utrymme per djur i boxar eller hyddor för vuxna djur

	Ströad liggbox ¹⁾		Ströbäddbox	Minsta boxsida, m
	Liggarea ³⁾ , m ²	Totalarea, m ²	Totalarea, m ²	
Galt	6	7 ²⁾	7	
Digivande sugga	4 ⁵⁾	6 ⁴⁾⁵⁾	7	
Sinsugga				
<6 djur/grupp	1,1 ⁵⁾	2,48 ⁵⁾	2,5	2,4 ⁵⁾
≥6 djur/grupp	1,1 ⁵⁾	2,25 ⁵⁾	2,5	2,8 ⁵⁾
Dräktig gylta				
<6 djur/grupp	0,9 ⁵⁾	1,81 ⁵⁾	Enligt tabell 5 nedan	2,4 ⁵⁾
≥6 djur/grupp	0,9 ⁵⁾	1,64 ⁵⁾		2,8 ⁵⁾

1) Box eller hydda får ej – inom angiven area – vara utformad på sådant sätt att svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen, hyddan eller avgränsad gödselgång.

2) 10 m² om betäckning sker i boxen.

3) Minst ¾ av föreskriven liggarea för digivande sugga ska bestå av icke dränerande golv. Denna del av liggarean ska vara en sammanhängande rektangulär yta som spänner över hela boxbredden. Övrig del av liggarean får bestå av dränerande golv med största spaltöppning på 11 mm och minsta stavbredd på 11 mm. Om det dränerande golvet är av betong ska stavbredden vara minst 80 mm.

4) Fram till utgången av 2016 får totalytan vara minst 5 m² när griskullen är yngre än 2 veckor i stallar som var i bruk före 15 oktober 2006.

5) Gäller omedelbart för ny-, till- eller ombyggnation samt från 1 januari 2013 för stallar som var i bruk före 17 februari 2003.

Se Tabell 1b för övergångsbestämmelser sinsugor och dräktiga gyltor i dessa stallar.

1b. Övergångsbestämmelser till och med 31 december 2012 för stallar som var i bruk före 17 februari 2003:

Minsta utrymme per djur i ströad liggbox¹⁾ för sinsugga och dräktig gylta²⁾

	Liggarea, m ²	Totalarea, m ²
Sinsugga		
≤4 djur/grupp	1,3	2,0
>4 djur/grupp	1,1	1,8
Dräktig gylta	Inga speciella regler	

1) Box eller hydda får ej – inom angiven area – vara utformad på sådant sätt att svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen, hyddan eller avgränsad gödselgång.

2) För galt och digivande sugga, samt mått för ströbäddbox gäller Tabell 1a. Måttbestämmelser för minsta boxsida saknas.

2. Minsta utrymme i bås

	Längd, m ²	Bredd, m ²
Liggbås, foderliggbås		
Gylta eller liten sugga	2,00	0,60
Normalstor eller stor sugga	2,00	0,70
Ätbås		
Gylta eller liten sugga	2,00 ¹⁾	0,45
Normalstor eller stor sugga	2,00 ¹⁾	0,50

1) Inklusive utrymme för utfodring. Dock får tråg ej inkräkta mer än 0,3 m i båset.

3. Minsta utrymme per djur i boxar med växande grisar, 10–130 kg

Ströad liggbox ¹⁾	liggarea, m ²	= 0,10 + (vikt (kg) / 167)
	totalarea, m ²	= 0,17 + (vikt (kg) / 130)
Ströbäddbox	totalarea, m ²	= 0,20 + (vikt (kg) / 84)

1) Box får ej – inom angivna areor – vara utformad på sådant sätt att svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen eller avgränsad gödselgång.



4a. Minsta utrymme per djur vid rak foderplats och samtidig utfodring av gruppållna grisar¹⁾

Grönmarkerat: från 2013

	Utfodringsplats, m
Växande grisar 10–130 kg	0,164 = (vikt i kg / 538)
Gylta eller sugga	0,45
Normalstor eller stor sugga	0,50

1) Gäller omedelbart för ny-, till- eller ombyggnation samt från 1 januari 2013 för stallar som var i bruk före 17 februari 2003.
Se Tabell 4b för övergångsbestämmelser för dessa stallar.

4b. Övergångsbestämmelser till och med 31 december 2012 för stallar som var i bruk före 17 februari 2003: Minsta utrymme per djur vid rak foderplats och samtidig utfodring av gruppållna grisar

Högsta vikt, kg	Utfodringsplats, m
25	0,15
35	0,19
50	0,25
90	0,32
<90	+ 0,02 per 10 kg

5. Dränerande spaltgolv av betong och spaltgolvskassetter av betong¹⁾

Grönmarkerat: från 2013

	Största spalt, mm	Stavbredd, mm	Ungefärligt viktintervall, kg
Födelse – avvänjning	11	50	<9
Avvänjning – 10 veckor	14	50	9–25
10 veckor – 120 kg	18	80	25–120
Vuxna grisar	20	80	>120

1) Gäller omedelbart för ny-, till- eller ombyggnation samt från 1 januari 2013 för stallar som var i bruk före 17 februari 2003.
Se Tabell 4b för övergångsbestämmelser för dessa stallar.

6. Vattenförsörjning för gruppållna grisar

	Antal digivande suggor per		Antal övriga grisar per	
	Vattenkopp	Vattennippel	Vattenkopp	Vattennippel
Torrutfodring	20	10	40 ¹⁾	20
Blötutfodring	40 ¹⁾	20	80 ¹⁾	40 ¹⁾

1) Dock minst två vattenställen i grupper över 30 grisar.

7. Minsta utrymme per djur i ligghall eller hydda för grisar som hålls som utegångsdjur

Lika med liggarean i ströad liggbox.



FÅR

1. Minsta utrymme per djur i gemensambox

	Högsta vikt, kg	Liggarea ²⁾ , m ²	Totalarea, m ²
Lamm >15 kg	30	0,35	0,5
Lamm	>30	0,7	1,0
Vuxet djur	65	0,85	1,2
Vuxet djur	>65	1,0	1,4
Dräktig tacka ¹⁾		1,2	1,7
Tacka med lamm <15 kg	65	1,2	1,7
Tacka med lamm <15 kg	>65	1,35	1,9

1) Avser dräktig tacka som har mindre än två månader kvar till förlossning.

2) Avser även minsta utrymme i ligghall utan utfodring.

2. Minsta utrymme vid foderhäck eller foderbord

	Längd per djur			
	Samtidig utfodring, m		Fri utfodring, m	
	Rak	Rund	Rak	Rund
Lamm >15 kg och vuxet djur	0,35	0,20	0,17	0,10
Dräktig tacka ¹⁾	0,45	0,20		
Tacka med lamm <15 kg	0,45			

1) Avser dräktig tacka som har mindre än två månader kvar till lamning.

3. Avstånd mellan foderbord eller foderhäck och vägg

Minst 2,0 m. Avstånd mellan foderbord och vägg gäller från och med 1 oktober 2009.

4. Gödseldrainerande spaltgolv

Stavbredd: min 80 mm.

Största spaltbredd: max 25 mm.

5. Antal dricksplatser per djur med automatisk vattenförsörjning

Minst 1 vattenkopp per 15 tackor av mjölkkras.

Minst 1 vattenkopp per 30 djur övriga får.

6. Lamningsbox

Minst 1,2 x 1,2 m.

7. Allmänna råd

Lamningsboxar för tackor med fler än två lamm eller för tackor av tung ras bör vara minst 1,5 x 1,5 m.

GETTER

1. Minsta utrymme per djur i gemensambox

	Högsta vikt, kg	Spaltgolv, m ²	Ströbädd, m ²
Killing	15	0,25	0,25
Ungdjur	>15	0,50	0,50
Vuxet djur	0	1,00	1,20

2. Minsta utrymme vid foderhäck eller foderbord

Lösdrift: 0,35 m/djur. Bundna djur: 0,45 m/djur.

3. Gödseldrainerande golv

Stavbredd: min 80 mm.

Största spaltbredd: max 25 mm.

4. Antal dricksplatser med automatisk vattenförsörjning

Minst 1 vattenkopp per 15 getter.

5. Allmänna råd

En killningsbox bör vara minst 1,0 x 1,2 m.

Båspallens längd bör vara minst 1,0 m.

Båspallens högsta höjd över golvet bör vara 0,55 m.

FJÄDERFÄN

1. Utrymme för värphöns i bur²⁾

	Area, m ² /djur	Tillgänglig area, m ² /djur	Höjd, m	Kortaste sida, m
Bur ¹⁾		0,060	0,45 ²⁾	
Ungdjur	0,015		0,20	0,24
Ströbad	0,015		0,20	0,24

1) En bur får inte vara mindre än 0,2 m². I minimiarea får inte inräknas yta under gödselreflektor som inkräktar mer än 0,07 m in i buren, räknat vinkelrätt från burens front.

2) Avser tillgänglig area.

2. Övriga mått m.m. för värphöns i bur

Golv	Trådtjocklek 2 mm. Lutning högst 12 %
Vatten	Minst två koppar eller nipplar ska vara åtkomliga från varje bur. Varje nippel får betjäna högst två burfack.
Fodertråg	120 mm tråkant per djur
Sittpinne	150 mm per djur
Fri bredd för inspektionsgångar	0,90 m
Avstånd golv – nedersta burraden	0,35 m
Antal burvåningar	Högst 3
Antal värphöns per bur	Högst 16

3. Utrymme för frigående värphöns¹⁾

Högsta beläggning	Envåningssystem	<2,4 kg: 9 höns/m ² tillgänglig area ≥2,4 kg: 7,5 höns/m ² tillgänglig area
	Flervåningssystem	7 höns/m ² tillgänglig area ¹⁾ 20 höns/m ² golvarea
Rede	Fackrede	0,0125 m ² /höna minsta area 0,075 m ² kortaste sidan 0,24 m
	Kollektivrede	0,010 m ² /höna minsta area 0,140 m ² kortaste sidan 0,35 m
Ströarea	Högst 16	1/3 av golvarean, dock minst 0,025 m ² /höna

1) Äggproducenter anslutna till Svenska Äggs godkända kontrollprogram får ha en beläggning i enlighet med kontrollprogrammet dock högst 20 höns/m² golvarea.



4. Övriga mått m.m. för frigående värphöns

Golv		Lutning högst 12 %
Vatten	Rakt tråg	25 mm tråkant/höna
	Runt tråg	10 mm tråkant/höna
	Nippel eller kopp ¹⁾	Högst 10 höns/nippel eller kopp
Fodertråg	Rakt tråg	100 mm tråkant/höna
	Runt tråg	40 mm tråkant/höna
Sittpinne²⁾		150 mm/höna
Fri höjd mellan våningar	Flervåningssystem	0,45 m
Antal våningar	Flervåningssystem	Högst 4
Öppningar till utomhusytorna³⁾		Höjd 0,35 m. Bredd 0,40 m, dock minst 2,0 m totalt per 1000 höns

1) Minst två tillgängliga för varje höna.

2) Centrumavstånd 300 mm, avstånd vägg 200 mm.

3) Ska vara utspridda utefter hela byggnadens längd.

5. Utrymme för unghöns i bur

Ålder, veckor	Burarea ¹⁾ , max antal djur/m ²	Burhöjd ²⁾ , m	Utrymme vid rakt fodertråg, mm/djur	Vatten, max antal kycklingar/nippel, st	Max antal burvåningar, st
3	90	0,25	20	15	4
6	60	0,38	42	8	3
15	30	0,38	50	8	3
18	25	0,38	60	8	3

1) I minimiarea får inte inräknas yta under gösdeflektor som inkräktar mer än 0,07 m in i buren, räknat vinkelrätt från burens front.

2) Lägsta höjd inom föreskriven golvarea.

6. Utrymme för frigående unghöns¹⁾

Ålder, veckor	Envåningssystem, tillgänglig area, max antal djur/m ²	Flervåningssystem ⁴⁾ , tillgänglig area, max antal djur/m ²	Minsta ströarea	Minsta sittpinnelängd, mm/djur
3	55	55	1/3 av golvarean	20
6	25	25	1/3 av golvarean	40
15	15	10 ²⁾	1/3 av golvarean	65
18	10	10 ²⁾	1/3 av golvarean	100
21 ³⁾	9	7	1/3 av golvarean	120

1) Unghönsuppfödare som är anslutna till ett av Jordbruksverket godkänt kontrollprogram, får öka beläggningen i enlighet med kontrollprogrammet, dock högst 18 unghöns per m² tillgänglig area vid 18 veckors ålder.

2) Djurbeläggningen får dock inte överstiga 20 unghöns per m² golvarea.

3) Avser unghöns avsedda som föräldradjur för slaktkycklingproduktionen.

4) Antalet våningar får vara högst 4 stycken.

7. Övriga mått för frigående unghöns

Ålder, veckor	Utrymme vid rakt fodertråg, mm/djur	Utrymme vid vattentråg		Vatten, djur/nippel
		Rakt, mm/djur	Runt, mm/djur	
3	20	5	4	30
6	20	5	5	30
15	42	7	5	20
18	50	7	5	15
21	55	8	6	15

8. Utrymme för slaktkycklingar

Ålder, veckor	Golvarea ¹⁾ kg/m ²	Utrymme vid fodertråg		Utrymme vid vattentråg		Vatten djur/nippel, st
		Rakt, mm/djur	Runt, mm/djur	Rakt, mm/djur	Runt, mm/djur	
0–7	20	20	12 ²⁾	10	4	20
8–10	20	35	20	15	5	15

1) Slaktkycklinguppfödare som är anslutna till Svensk Fågels godkända kontrollprogram får ha en beläggning i enlighet med kontrollprogrammet, dock högst 36 kg per m² och högst 25 djur per m².

2) 8 mm vid fri tillgång på foder.

9. Utrymme för avelsdjur

	Golvarea		Värprede, m Bredd (b) Djup (dj) Höjd (h)	Utrymme vid runt fodertråg mm/djur	Utrymme vid runt vattentråg, mm/djur
	Enbart inom- hus, max antal djur/m ²	Vid möjlighet till utevistelse, max antal djur/m ²			
Kalkoner, höns	2,5		b: 0,35 ²⁾ dj: 0,5 h: 0,45	30 ¹⁾	12 ¹⁾
Gäss	1	2	b: 0,6 dj: 0,6 h: 0,6		
Ankor	2	4	b: 0,4 dj: 0,4 h: 0,5		

1) Dubbla utrymmet för tuppar.

2) Högst 4,5 djur/rede.

10. Utrymme för slaktdjur av kalkoner, gäss och ankor

	Golvarea		Utrymme vid runt fodertråg mm/djur	Utrymme vid runt vattentråg, mm/djur
	Enbart inomhus, max antal kg/m ²	Vid möjlighet till utevistelse, max antal kg/m ²		
Kalkoner	≤10 kg >10 kg	30 ³⁾ 30 ³⁾	18 30	8 12
Gäss ^{1) 2)}		14	18	
Ankor ¹⁾		16	20	

1) Under första uppfödningssveckan får beläggningen vara högst 15 djur/m². Beläggningen ska därefter sänkas successivt. Efter 4 veckor gäller tabellvärdena.

2) Uppfödning i ligg- och utfodringshall med rastgård:

- golvarea i ligghall 32 kg/m²
- runt fodertråg 7 mm/djur (fri utfodring)
- rastgård 10 ggr liggallsarean
- rakt vattentråg 9 mm/djur.

3) Slaktkalkonuppfödare anslutna till Svensk Fågels godkända kontrollprogram för kalkon får ha en beläggning i enlighet med kontrollprogrammet, dock högst 40 kg/m² för djur <7 kg och högst 45 kg/m² för djur ≥7 kg.



HÄSTAR

1. Utrymme i spiltor

Angivelserna i denna tabell är optimala mått som ej får underskridas eller markant överskridas.

Mankhöjd, m	Uppstallning			Ätspilta	
	Längd, m	Bredd, m	Skiljeväggens höjd, m (exkl. ev. galler)	Längd, m	Bredd, m
<0,85	1,50	1,00	0,80	1,40	0,50
0,86–1,07	1,80	1,15	0,95	1,75	0,50
1,08–1,30	2,15	1,40	1,15	2,10	0,55
1,31–1,40	2,35	1,50	1,25	2,30	0,60
1,41–1,48	2,45	1,60	1,30	2,40	0,65
1,49–1,60	2,65	1,75	1,40	2,60	0,70
1,61–1,70	2,85	1,85	1,50	2,75	0,75
>1,71	3,00	2,00	1,60	2,90	0,80

2. Utrymme i box

Mankhöjd, m	Individuell uppstallning		Fölningsbox och box för uppstallning av sto med föl ²⁾	
	Area ¹⁾ , m ²	Kortaste sida, m	Area, m ²	Kortaste sida, m
<0,85	3,0	1,50	3,5	1,60
0,86–1,07	4,0	1,60	4,5	1,90
1,08–1,30	5,0	1,90	6,5	2,30
1,31–1,40	6,0	2,10	7,5	2,50
1,41–1,48	7,0	2,20	8,5	2,60
1,49–1,60	8,0	2,35	10,0	2,80
1,61–1,70	9,0	2,50	11,0	3,00
>1,71	10,0	2,70	13,0	3,20

1) Vid korttidsuppstallning får arean minskas till 85 % av angivna mått.

2) Sto med föl får hållas tillsammans i detta utrymme fram till och med fölets sjätte månad. Därefter ska de hållas i utrymme motsvarande gruppbox.

3. Utrymme per häst vid grupphållning

	Gruppbox area, m ²	Ligghall ¹⁾ area, m ²
Vuxna hästar	100 % av arean för vuxen häst enligt tabell 2	80 % av arean för vuxen häst enligt tabell 2
Unghästar, 12–24 mån	75 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2	60 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2
Unghästar, 5–12 mån	50 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2	40 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2

1) Avser tillgänglig liggarea. Anordningar för utfodring får inte räknas in i liggarean. Om hästarna utfodras lösgående inne i ligghallen gäller samma utrymmeskrav som för gruppbox.

4. Takhöjd¹⁾ (mätt från den nivå hästen står på till takkonstruktionens/annan byggnadsdetaljs lägsta nivå)

1,5 x mankhöjd, dock lägst 2,2 m.

1) Takkonstruktioner eller andra byggnadsdetaljer placerade rakt ovanför box eller spiltvägg ska inte inräknas i takhöjden.

5. Allmänna råd

Fritt öppningsmått i boxdörr och stalldörr bör vara minst 1,2 x 2,2 m.

Stallgångar bör vara:

bakom hästar som hålls i spilta:	3,0 m
mellan två spiltrader i ridskolestall:	3,5 m
mellan två boxrader eller boxrad och vägg:	2,5 m
mellan två boxrader när anspänning sker i stallgången:	3,5 m

Från den 1 augusti 2010 ska boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor vara utformade så att hästarnas sociala behov tillgodoses. Tillverkningsmaterial ska ha tillräcklig hållfastighet för att stå emot hästsparkar.

Boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor bör vara utformade så att:

1. hästarna kan se och höra andra hästar
2. hästarna kan ha fysisk kontakt med varandra (gäller inte om det är uppenbart olämpligt att hästarna har fysisk kontakt)
3. hästar som visar aggression mot varandra inte skadar eller stör varandra
4. hästar inte kan fastna med hov, huvud eller käke.

BILAGA 2 ALLMÄNNA RÅD

Djurskyddslagen (1988:534), Djurskyddsförordningen (1988:539), Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket m.m.(L100) samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:6) och allmänna råd om hästhållning (L101).

I anslutning till djurskyddsföreskrifterna har man utfärdat allmänna råd. Syftet med allmänna råd är att visa hur man kan eller bör bete sig för att nå upp till det krav som det allmänna rådet är kopplat till. Andra förfaringssätt än det som det allmänna rådet anger kan alltså godtas, förutsatt att kravet i paragrafen uppnås.

ALLMÄNNA RÅD FÖR ALLA DJURSLAG

Utrymme, inredning och utrustning

- Djurstallar bör utformas så att flyttning, transport och utlastning av djuren underlättas. Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn. Speciella utlastningsrum eller boxar bör inrättas vid behov. Lastrampers lutning bör vara så liten som möjligt.
- Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.
- Under den kalla årstiden bör liggytorna i stallar med utomhusliknande klimat vara försedda med bädd av halm eller annat skyddande material som är lämpligt för djuren.
- För grisar och lösgående nötkreatur utom utgångsdjur bör utrymme för djur som behöver särskild vård kunna hysa minst vart 25:e djur. För får, getter bundna nötkreatur och utgångsdjur bör utrymmet kunna hysa minst vart 50:e djur. För utgångsdjur eller djur som hålls på bete bör utrymmet vara placerat eller kunna iordningställas så att det är tillgängligt inom en halvtimme för det djur som behöver tas omhand i utrymmet. Ett behandlingsutrymme som kan värmas upp bör utformas så att uppvärmning till minst 10 °C kan ske inom en timma.

Stallklimat och luftkvalitet

- Även stallar med mekanisk ventilation utan krav på larm bör vara utrustade med en larmanordning som varnar för övertemperaturer, strömavbrott och fel på larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedöms kunna medföra lidande för djuren.

Betesmarker och rastgårdar

- En ligghall för utgångsdjur bör bestå av tre väggar och tak. Den öppna långsidan bör i normalfallet ha söderläge. Om en ligghall inte har en öppen sida bör den ha flera öppningar för att undvika att ranghöga djur hindrar övriga djur från att gå in eller ut ur ligghallen.
- Drivning av djur bör inte ske genom koppling till fordon.

NÖTKREATUR

Tillsyn och skötsel

- Kor bör alltid ges tillfälle att slicka sina nyfödda kalvar. Kalvar bör tidigast flyttas till en annan djurbesättning

då de uppnått en månads ålder och en för rasen och åldern normal vikt. De bör vidare förberedas inför flyttningen genom att foderstaten ett par veckor dessförinnan anpassas till mjölkersättning, kraftfoder eller hö. Avvanda kalvar som ska flyttas till annan djurbesättning bör ha varit avvanda minst två veckor innan de flyttas.

- Nötkreatur bör vara avhornade.
- Unga nötkreatur bör vänjas vid det djurhållningssystem de ska hållas i som vuxna.
- I stall för bundna nötkreatur bör det finnas en båsavskiljare mellan minst vartannat djur.
- För nötkreatur som är äldre än en månad bör liggplatsen vara försedd med strö.
- I lösdriftsstallar för mjölkkor bör det finnas klövbädd.
- Kvigor bör senast från att de uppnått en ålder av fem månader hållas på ett sådant sätt att risken för betäckning minimeras.

Utrymme, inredning och utrustning

- Det bör finnas minst en plats i kalvningsbox per påbörjat antal kor i besättningen enligt följande:
 1. 45 kor vid jämn kalvningsfördelning över hela året
 2. 35 kor vid jämn kalvningsfördelning över 9 månader
 3. 25 kor vid jämn kalvningsfördelning över 6 månader
 4. 15 kor vid jämn kalvningsfördelning över 4 månader
 5. 10 kor vid jämn kalvningsfördelning över 2 månader.
- För besättningar där kalvning sker koncentrerat sommartid och är planerad att ske på betesmarken, bör det finnas minst en plats i kalvningsbox per påbörjat 50-tal djur som ska kalva under den perioden.
- En kalvningsbox som är avsedd för en ko eller kviga bör rengöras noggrant samt förses med nytt strö mellan varje kalvning. Kalvning i gruppbox bör ske omgångsvis. Djurgruppen bör inte vara större än att beräknade förlösningar inträffar inom loppet av tio dagar. Kalvningsplatsen bör i detta fall rengöras noggrant samt förses med nytt strö mellan varje djuromgång.
- Omgångsuppfödning bör tillämpas vid uppfödning av växande nötkreatur. Vid omgångsuppfödning i mottagningsstall bör kalvgruppen hållas i mottagningsstallet minst fem veckor efter det att det sist insatta djuret sattes in. Ett uppfödningstall för djur som tagits emot i mottagningsstall bör inte inhysa fler än 300 djur.

Bete och betesdrift

- Djurtätheten på bete bör normalt inte överstiga följande genomsnittsvärden:
 - 2 månaders betestid – 7 mjölkkor per ha
 - 3 månaders betestid – 6 mjölkkor per ha
 - 4 månaders betestid – 5 mjölkkor per ha
 Om bete endast anordnas under en del av dygnet kan djurtätheten ökas i förhållande till den minskade användningen av betet.
- Särskilda skäl till att medge undantag från kravet på bete för nötkreatur som hålls för mjölkproduktion kan anses föreligga för djurhållare med mjölkkor om dispensmyndigheten efter en uttömmande utredning kan konstatera: att det inte finns godtagbara drivningsvägar till betesmarken och inte heller förutsättningar att anlägga sådana

vägar att drivningsvägen mellan bete och mjölkningsplats överstiger en kilometer, att det inte finns mark där bete är anlagt eller kan anläggas på ett godtagbart sätt.

- Mycket god stallmiljö bör vara intygad av en sakkunnig person, såsom en byggnadsrådgivare vid länsstyrelsen, och anses föreligga endast om maximiventilationen minst uppfyller rekommendationerna i Svensk Standard SS 951051, inredningen håller god standard och stallet i övrigt väl uppfyller gällande djurskydds krav. Mycket god djurhälsa enligt samma punkt bör vara intygad av en veterinär med kännedom om hälsoläget i besättningen och anses föreligga endast om sjukdomsfrekvensen är låg och skötseln av djuren är god. Kravet på motion under två månader bör anses vara uppfyllt endast om djuren hålls i lösdriftssystem där de kan röra sig helt fritt eller om de får regelbunden daglig motion på annat sätt.

GRISAR

Skötsel

- Uppfödning av växande grisar bör ske omgångsvis. Grisar som väger mindre än 20 kg bör inte föras samman med grisar från andra besättningar. Smågriskullarna bör efter eventuell kullutjämning hållas samman under tillväxttiden. En gris som har nedsatt förmåga att hävda sig i en smågriskull bör dock avlägsnas och inhysas i en miljö som är bättre anpassad för grisen.
- Strömedel till grisar bör innehålla material som grisarna kan böka i, undersöka och tugga. Vid uppfödning i konventionell grisionsbox bör strömedlet också ge ett skyddande liggunderlag för suggan och smågrisarna under smågrisarnas första levnadsvecka.
- Utgödslingssystemet i stallavdelningar med konventionella grisionsboxar bör vara avpassat för hantering av stora strömmängder.

Utrymme, inredning och utrustning

- Slaktgrisstallar bör vara utrustade med duschar eller andra anordningar som kan ge djuren svalka under den varma årstiden. Värmeisolerade stallar för växande grisar bör vara utrustade med anläggning för tillskottsvärme under den kalla årstiden.
- Främre delen av båsavskiljarna i ätbås och foderliggbås bör vara täta.
- Grisar som hålls utomhus under den varma årstiden bör ha tillgång till gyttebad.

GETTER

- Getter bör vara avhornade eller försedda med skydd på hornspetsarna för att förhindra stängningsskador.

VÄRPHÖNS OCH UNGHÖNS

- Värphöns i bursystem bör vara uppfödda i bursystem för unghöns. Frigående värphöns bör vara uppfödda som frigående unghöns. Unghöns uppfödda i bursystem bör inte användas som frigående värphöns i flervåningssystem.

- Värphöns bör ha en sammanhängande mörkerperiod på minst åtta timmar per dygn.
- Strömedel med grov struktur, såsom exempelvis kutter-spån, bör inte användas i bursystem.
- Stallar för fler än 2 000 djur bör vara utformade med ett reservelverk.
- Stallar med gödseldrainerande golv som var i bruk före den 1 augusti 2007 samt sådana ny-, till- eller ombyggda stallar som inte omfattas av förprövningsplikt bör ha ett utgödslingssystem som medger att regelbunden utgödsling kan ske under det gödseldrainerande golvet. Utgödsling under gödseldrainerande golvtytor bör ske minst 2 gånger per vecka.

SLAKTKYCKLING, KALKONER, ANKOR OCH GÄSS

- Slaktkycklingar bör med undantag för första och sista uppfödningssveckan ha en sammanhängande mörkerperiod på minst fyra timmar per dygn.
- Ankor och gäss bör ha tillgång till badvatten.
- Stallar för fler än 2 000 djur bör vara utrustade med reservelverk.

HÄSTAR

Allmänna råd

- Hästar bör hållas tillsammans med artfränder.
- Förflyttning av hästar bör inte ske genom koppling till motorfordon.
- Hästarnas känselhår bör inte klippas av eller på annat sätt avlägsnas annat än av veterinärmedicinska eller funktionella orsaker. Med känselhår avses de speciella, hårda hårstrån på mule och runt ögonen som hästen använder för sin känsel.
- Följande metoder utgör exempel på när fölets psykiska och fysiska hälsa kan vara tillgodosedd vid avvänjning:
 1. Naturlig avvänjning – fölet går med stoet till dess stoet inte längre tillåter diande. Detta sker vanligen då fölet är 8–10 månader gammalt om stoet är dräktigt.
 2. Successiv avvänjning – fölet avvänjs under några veckors tid genom att del av dygnet vistas i utrymme omedelbart intill stoets utrymme med möjlighet till fysisk kontakt men inte till diande alternativt vistas i utrymme tillsammans med fölgrupp. Resterande del av dygnet går fölet tillsammans med stoet. Denna typ av avvänjning kan påbörjas tidigast vid 5 månaders ålder.
 3. Avvänjning med hjälp av fölgrupp – fölet går direkt från stoet till en invand (för fölet tidigare känd) fölgrupp. Denna typ av avvänjning kan tidigast påbörjas när det yngsta fölet är 5 månader.
- Täckan bör enbart användas vid behov och då huvudsakligen som skydd mot kyla, väta eller insekter.
- Utrymmen för hästar som behöver särskild vård eller behandling bör kunna hysa minst var 25:e häst.
- Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av häststall.
- Ätspiltor i lösdriftssystem och spiltor i foderstationer bör vara försedda med en avskiljningsanordning bakom häs-



tarna. Hästar bör ha fri tillgång till dricksvatten. Automatiska vattenkoppar bör ha ett flöde på minst 6 liter per minut. För hästar som vintertid hålls i utrymmen där temperaturen sjunker under noll grader bör vattningsfunktionen frostskyddas.

- Hästar som går i skrittmaskin bör hållas under uppsikt.

Rastning och utevistelse

- Elstängsel bör utformas så att materialet brister om en häst fastnar.
- Hästar som ska hållas som utegångshästar bör, för att utveckla en lämplig hårrem, vänjas vid utevistelsen i god tid före den kalla årstiden.
- En ligghall för utegångshästar bör ha en öppen sida eller flera större öppningar för att undvika att ranghöga hästar hindrar övriga hästar från att gå in eller ut ur ligghallen. Den öppna sidan och större öppningar bör i normalfallet ha söderläge.

BILAGA 3 MILJÖSANKTIONSAVGIFTER

TABELL 1: Miljösanktionsavgifter

Avsnitt i checklisten		
G1	För sent inskickad miljörapport för tillståndspliktig verksamhet.	1 000 kr
G2	Uppfyller inte kraven på egenkontroll, tillståndspliktiga verksamheter.	10 000–70 000 kr
G2	Använder växtskyddsmedel klass 1L utan behörighet.	10 000 kr
G2	Använder växtskyddsmedel klass 2L utan behörighet.	5 000 kr
G2	För inga anteckningar då bekämpningsmedel används som är särskilt skadliga för pollinerande insekter.	1 000 kr
G3	Saknar transportdokument vid transport av farligt avfall.	5 000 kr
G4	Underlåter att informera tillsynsmyndigheten om lagring av brandfarliga vätskor.	1 000 kr
G4	Inte utfört installations- eller revisionskontroll vid lagring av brandfarliga vätskor.	3 000 kr
G4	Att inte besiktiga cisterner inom angiven tid.	2 000 kr
	Att utan tillstånd inrätta avloppsanordning.	5 000 kr
G6	Uppfyller inte kraven på läckagekontroll av kyl-, värme- och klimatanläggningar innehållande vissa köldmedium.	5 000 kr
G6	Har inte upprättat ett register över anläggningar enligt ovan.	2 000 kr
G6	Har inte informerat tillsynsmyndigheten om installation eller konvertering av anläggningar enligt ovan.	5 000 kr
G6	Årlig rapport om läckagekontroll inkommer för sent (efter 31 mars).	1 000 kr
G6	Uppfyller inte kraven på ackrediterat kontrollorgan vid installation av anläggning med växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen om den som är skyldig att betala avgiften är:	
	a. fysisk person eller ideell förening.	3 000 kr
	b. en juridisk person som inte är en ideell förening.	10 000 kr
V4	För liten del av marken höst- eller vinterbevuxen.	500 kr/ha dock minst 1 000 kr och högst 25 000 kr
V5	Ej tillräckligt stor spridningsareal för stallgödsel.	1 000 kr/ha dock högst 50 000 kr
V5	Ej upprättat stallgödselkontrakt vid bortförel av stallgödsel till ett annat jordbruksföretag.	1 000 kr
V5	Ej journalfört mottagande av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel resp. vid bortförande av stallgödsel.	1 000 kr

BILAGA 4 OMRÅDEINDELNING

A. KÄNSLIGA OMRÅDEN enligt 5 §, förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

BLEKINGE LÄN – alla kommuner och församlingar

GOTLANDS LÄN – alla kommuner och församlingar

HALLANDS LÄN – alla kommuner och församlingar

SKÅNE LÄN – alla kommuner och församlingar

STOCKHOLMS LÄN – alla kommuner och församlingar

ÖLAND – alla kommuner och församlingar

UPPSALA LÄN

Kommun:	Församling:
Håbo	Alla
Uppsala	Uppsala domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighet, Gamla Uppsala, Vaksala, Danmark, Funbo, Hagby, Ramsta, Balingsta, Västeråker, Dalby, Uppsala-Näs, Norra Hagunda, Jumkil, Börje, Åkerby, Bälinge, Skuttunge, Ärentuna, Björklinge, Gottsunda
Knivsta	Alla
Enköping	Alla

SÖDERMANLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Vingåker	Alla
Nyköping	Kiladalen, Tunaberg, Nyköpings S:t Olai, Nyköpings Allahelgona, Tystbergabygden
Trosa	Alla
Oxelösund	Alla
Katrineholm	Julita
Eskilstuna	Alla
Strängnäs	Alla

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Ödeshög	Ödeshög
Norrköping	Norrköpings S:t Olai, Norrköpings Hedvig, Norrköpings Matteus, Norrköpings Östra Eneby, Norrköpings Borg, Norrköpings S:t Johannes, Styrstad, Tingstad, Kullerstad, Skärkind, Kimstad, Kvillinge, Krokek, Kvarsebo, Östra Stenby, Konungsund, Dagsberg, Furingstad, Tåby, Kuddby, Å, Östra Ny, Östra Husby, Häradsdamm, Jonsberg, Rönö, Vrinnevi, Svärtinge
Söderköping	Alla
Motala	Motala, Borensberg, Klockrike, Älvestad, Fornåsa, Lönsås, Ekebyborna, Ask, Aska
Vadstena	Alla
Mjölby	Mjölby, Skänninge-Allhelgona, Bjälbo, Järstad, Normlösa, Vallerstad, Skeppsås, Väderstad, Viby, Veta, Herrberga
Valdemarsvik	Alla
Linköping	Linköpings domkyrkoförsamling och Gottfridsberg, Linköping S:t Lars, Landeryd, Slaka, Kärna, Kaga, Ledberg, Vikingstad, Vreta Kloster, Östra Harg, Rystad, Törnevalla, Östra Skrukeby, Lillkyrka, Gistad, Örtomta, Askeby, Bankekind, Vårdsberg, Linköpings Berga, Linköpings Johannelund, Linköpings Skäggetorp, Linköpings Ryd

KALMAR LÄN

Kommun:	Församling
Torsås	Torsås, Söderåkra
Kalmar	Alla

Nybro	Nybro-S:t Sigfrid
Mönsterås	Alla
Oskarshamn	Oskarshamn, Döderhult, Misterhult
Västervik	Hjorted, Gladhammar-Västerum, Hallingeberg, Törnsfall, Gamleby, Odensvi, Lofta, Loftahammar, Överum, Ukna, Västra Ed, Västervik

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Härryda	Landvetter, Råda
Partille	Alla
Öckerö	Öckerö
Stenungsund	Alla
Tjörn	Alla
Orust	Alla
Sotenäs	Alla
Munkedal	Alla
Tanum	Tanum, Lur, Kville, Fjällbacka, Bottna, Svenneby
Färgelanda	Alla
Ale	Alla
Grästorp	Alla
Essunga	Alla
Mellerud	Alla
Lilla Edet	Alla
Vara	Alla
Götene	Alla
Töreboda	Töreboda, Fredsberg, Bäck, Fägre
Göteborg	Alla
Mölnådal	Alla
Kungälv	Alla
Lysekil	Alla
Uddevalla	Alla
Strömstad	Alla
Vänersborg	Alla
Trollhättan	Alla
Mariestad	Alla
Lidköping	Alla
Skara	Alla
Skövde	Alla
Tidaholm	Valstad, Dimbo-Ottravad, Varv, Acklinga, Kungslena-Hömb, Fröjered, Tidaholm, Baltak
Falköping	Falköping, Friggeåker, Floby, Gökhem, Vilske-Kleva, Marka, Karleby, Åsle, Tiarp, Mularp, Slöta, Skörstorp, Högstena, Dala, Borgunda, Stenstorp, Hornborga, Torbjörntorp, Gudhem

ÖREBRO LÄN

Kommun:	Församling:
Lekeberg	Knista, Edsberg
Hallsberg	Hallsberg, Viby, Sköllersta
Örebro	Alla
Kumla	Alla

VÄSTMANLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Kungsör	Alla
Hallstahammar	Alla
Västerås	Alla
Köping	Köping, Himmata-Bro, Kolsva, Odensvi, Munktorp
Arboga	Alla

**B. KUSTOMRÅDEN SOM TILLHÖR KÄNSLIGA
OMRÅDEN enligt 5 §, förordning (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket**

STOCKHOLMS LÄN

Kommun:	Församling:
Vallentuna	Össeby
Österåker	Alla
Värmdö	Alla
Huddinge	Alla
Botkyrka	Gröding, Botkyrka
Haninge	Alla
Tyresö	Alla
Täby	Alla
Danderyd	Alla
Stockholms stad	Alla
Södertälje	Södertälje-Tveta, Östertälje, Överjärna, Ytterjärna, Hölö, Mörkö, Västertälje
Nacka	Alla
Sundbyberg	Alla
Solna	Alla
Lidingö	Alla
Vaxholm	Alla
Norrtälje	Norrtälje-Malsta, Björkö-Arholma, Vaddö, Häverö-Singö, Edebo, Ununge, Skederid, Husby-Sjuhundra, Lohärad, Estuna och Söderby-Karl, Roslags-Bro, Vätö, Rådmansö, Frötuna, Blidö, Länna, Riala
Nynäshamn	Alla

SÖDERMANLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Nyköping	Kiladalen, Tunaberg, Nyköpings S:t Nicolai, Nyköpings Alla Helgona,
Trosa	Alla
Oxelösund	Alla

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Norrköping	Kvarsebo, Krokek, Kvillinge, Norrköpings Östra, Eneby, Norrköpings Hedvig, Styrstad, Dagsberg, Östra Stenby, Konungsund, Furingstad, Täby, Kuddby, Östra Husby, Häradsdhammar, Jonsberg, Rönö, Östra Ny, Å, Svärtinge
Söderköping	Söderköping, S:t Anna
Valdemarsvik	Alla

KALMAR LÄN

Kommun:	Församling:
Torsås	Torsås, Söderåkra
Kalmar	Alla
Nybro	Nybro-S:t Sigfrid
Mönsterås	Alla
Oskarshamn	Oskarshamn, Döderhult, Misterhult
Västervik	Hjorted, Gladhammar-Västrum, Hallingeberg, Törnsfall, Gamleby, Odensvi, Lofta, Loftahammar, Överum, Ukna, Västra Ed, Västervik

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Härryda	Landvetter, Råda
Partille	Alla
Öckerö	Öckerö
Stenungsund	Alla
Tjörn	Alla
Orust	Alla
Sotenäs	Alla
Munkedal	Alla
Tanum	Tanum, Lur, Kville, Fjällbacka, Bottna, Svenneby

Göteborg	Alla
Mölnadal	Alla
Kungälv	Alla
Lysekil	Alla
Uddevalla	Alla
Strömstad	Alla

**C. DELAR AV UPPSALA, SÖDERMANLANDS,
ÖSTERGÖTLANDS, VÄSTRA GÖTALANDS, ÖREBRO
OCH VÄSTMANLANDS LÄN SOM TILLHÖR KÄNSLIGA
OMRÅDEN enligt 5 §, förordning (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket**

UPPSALA LÄN

Kommun:	Församling:
Håbo	Alla
Uppsala	Uppsala domkyrkoförsamling, Heliga Trefaldighet, Gamla Uppsala, Vaksala, Danmark, Funbo, Hagby, Ramsta, Balingsta, Västeråker, Dalby, Uppsala-Näs, Norra Hagunda, Jumkil, Börje, Åkerby, Bälänge, Skuttunge, Ärentuna, Björklinge, Gottsunda
Knivsta	Alla
Enköping	Alla

SÖDERMANLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Vingåker	Alla
Katrineholm	Julita
Eskilstuna	Alla
Strängnäs	Alla

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Ödeshög	Ödeshög
Motala	Motala, Borensberg, Klockrike, Älvestad, Fornåsa, Lönsås, Ekebyborna, Ask, Aska
Vadstena	Alla
Mjölby	Mjölby, Skänninge-Allhelgona, Bjälbo, Järstad, Normlösa, Vallerstad, Skeppsås, Väderstad, Viby, Veta, Herrberga
Linköping	Linköpings domkyrkoförsamling och Gottfridsberg, Linköping S:t Lars, Landeryd, Slaka, Kärna, Kaga, Ledberg, Vikingstad, Vreta Kloster, Östra Harg, Rystad, Törnevala, Östra Skrukeby, Lillkyrka, Gistad, Örtomta, Askeby, Bankekind, Vårdsberg, Linköpings Berga, Linköpings Johannelund, Linköpings Skäggetorp, Linköpings Ryd
Norrköping	Norrköpings S:t Olai, Norrköpings Matteus, Norrköpings Borg, Norrköpings S:t Johannes, Tingstad, Kullerstad, Skärkind, Kimstad, Vrinnevi
Söderköping	Söderköping, Västra Husby, Gårdeby, Östra Ryd

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Färgelanda	Alla
Ale	Alla
Grästorps	Alla
Essunga	Alla
Mellerud	Alla
Lilla Edet	Alla
Vara	Alla
Götene	Alla
Töreboda	Alla
Vänersborg	Alla
Trollhättan	Alla
Mariestad	Alla
Lidköping	Alla

Skara	Alla
Skövde	Alla
Tidaholm	Valstad, Dimbo-Ottravad, Varv, Acklinga, Kungslena-Hömb, Fröjered, Tidaholm, Baltak
Falköping	Falköping, Friggeåker, Floby, Gökhem, Viiske-Kleuva, Marka, Karleby, Åsle, Tiarp, Mularp, Slöta, Skörstorp, Högstena, Dala, Borgunda, Stenstorp, Hornborga, Torbjörntorp, Gudhem

ÖREBRO LÄN

Kommun:	Församling:
Lekeberg	Knista, Edsberg
Hallsberg	Hallsberg, Viby, Sköllersta
Örebro	Alla
Kumla	Alla

VÄSTMANLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Kungsör	Alla
Hallstahammar	Alla
Västerås	Alla
Köping	Köping, Himmata-Bro, Kolsva, Odensvi, Munktorp
Arboga	Alla

D. OMRÅDEN SOM ÄR ATT ANSE SOM SLÄTTBYGDER I VÄRMLANDS, ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN enligt 8 §, förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

VÄRMLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Kil	Stora Kil, Fykerud
Hammarö	Hammarö
Forshaga	Forshaga, Ullerud
Grums	Grums, Borgvik, Ed
Karlstad	Karlstads domkyrkoförsamling, Norrstrand, Alster-Nyedsbygden, Grava, Nor-Segerstad, Västerstrand, Väse-Fågelvik
Kristinehamn	Alla
Säffle	Säffle, Tveta, Bro, Botilsäter, Ölserud, Millesvik, Eskilsäter, Ny-Huggenäs, Gillberga, Kila

ÖREBRO LÄN

Kommun:	Församling:
Lekeberg	Knista, Edsberg
Hallsberg	Hallsberg, Viby, Sköllersta
Örebro	Örebro Nikolai, Örebro Olaus Petri, Långbro, Almby, Mosjö, Täby, Tysslinge, Axberg, Asker, Stora Mellösa, Gällersta-Norrbyås, Glanshammar, Mikael, Adolfsberg
Kumla	Alla
Lindesberg	Fellingsbro, Näsby

VÄSTMANLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Heby	Alla
Kungsör	Alla
Hallstahammar	Alla
Västerås	Alla
Sala	Alla
Köping	Köping, Himmata-Bro, Kolsva, Odensvi, Munktorp,
Arboga	Alla

E. FÖRSAMLINGAR OCH OMRÅDEN SOM ÄR ATT ANSE SOM GLESBYGD enligt SJVFS (2006:84) 2 kap. 23 § första stycket b–d (se punkt 7, 46 och 62)

OMRÅDEN: öar utan broförbindelse eller färjeförbindelse för fordon till fastlandet, samt:

VÄRMLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Eda	Eda, Köla, Skillingmark
Arvika	Gunnarskog, Mangskog
Torsby	Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby, Östmark, Vitsand, Norra Ny-Nyskoga
Hagfors	Hagfors-Gustav Adolf
Filipstad	Nordmark, Rämnen

DALARNAS LÄN

Kommun:	Församling:
Vansbro	Alla
Malung	Alla
Älvdalen	Alla
Gagnef	Floda
Mora	Alla
Orsa	Orsa
Rättvik	Alla
Falun	Enviken

GÄVLEBORGS LÄN

Kommun:	Församling:
Ljusdal	Los-Hamra, Kårböle

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Ånge	Haverö

JÄMTLANDS LÄN

Kommun:	Församling:
Härjedalen	Alla
Berg	Klövsjö, Åsarne, Storsjö
Åre	Undersåker, Åre, Kall
Krokom	Offerdal, Föllinge, Hotagen och Laxsjö
Strömsund	Ström, Alanäs, Frostviken, Tåsjö, Bodum, Hammardal, Gåxsjö, Fjällsjö

VÄSTERBOTTENS LÄN

Kommun:	Församling:
Åsele	Alla
Dorotea	Alla
Vilhelmina	Vilhelmina
Storuman	Alla
Sorsele	Alla
Malå	Malå
Lycksele	Lycksele
Norsjö	Norsjö

NORRBOTTENS LÄN

Kommun:	Församling:
Arvidsjaur	Arvidsjaur
Arjeplog	Arjeplog
Boden	Edefors, Gunnarsbyn
Jokkmokk	Alla
Gällivare	Alla
Kiruna	Alla
Pajala	Alla
Älvsbyn	Älvsby
Övertorneå	Övertorneå

BILAGA 5 LISTA ÖVER LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD SOM BEAKTAS I MILJÖHUSESYN 2009

ATT SÖKA LAGAR PÅ INTERNET:

Det enklaste sättet att hitta en speciell författning är att använda en vanlig sökmotor på Internet. På www.lagrummet.se finns information och länkar till bland annat regeringskansliets rättsdatabas. Det finns även möjlighet att söka efter aktuell lagstiftning på www.notisum.se. Man kan även hämta information direkt på myndigheternas hemsidor, t.ex. www.naturvardsverket.se (Naturvårdsverket), www.sjv.se (Jordbruksverket), www.kemi.se (Kemikalieinspektionen), www.msb.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), www.av.se (Arbetsmiljöverket), www.slv.se (Livsmedelsverket). Bestämmelser från EU hittas ibland enklast på Eur-Lex, <http://europa.eu.int/eur-lex/sv/>

1 MILJÖBALK (1998:808)

Kap. 2 (Allmänna hänsynsregler)

Kap. 6 (Miljökonsekvensbeskrivningar)

Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar, SFS 1998:905

Kap. 7 (Skydd av områden)

Förordning (1998:1252) om områdeskydd enligt miljöbalken m.m.

Naturvårdsverkets allmänna råd 95:4 om biotopskydd

Naturvårdsverket Natura 2000 i Sverige Handbok med allmänna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:17) Natura 2000 till 7 kap. miljöbalken samt till förordningen (1998:1252) om områdeskydd m.m.

Kap. 8 (Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter)

Artskyddsförordning (2008:845)

Kap. 9 (Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (SFS 2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

Kap. 12 (Täkter, jordbruk och annan verksamhet)

Förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Statens jordbruksverksföreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Statens jordbruksverks allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel m.m.

Statens jordbruksverksföreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

Kap. 14 (Kemiska produkter och biotekniska organismer)

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Kemikalieinspektionens föreskrifter 2008:3 om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:5) med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan)

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel

Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:76) om tillstånd och kunskapskrav för användning av växtskyddsmedel

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m.

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

Statens Naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1996:11) om skydd för grundvattnen mot förorening med vissa ämnen

Kungörelse med föreskrifter (SNFS 1994:2) om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

Kap. 13 (Genteknik)

Förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

Förordning (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:34) om försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor

Kap. 14 (Kemiska produkter och biotekniska organismer)

Eg nr 842/2006 "F-gasförordningen" Förordning (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Förordning (1998:946 om svavelhaltiga bränslen)

Naturvårdsverkets allmänna råd 87:2

Fastbränsleeldade anläggningar

Kap. 15 (Avfall och producentansvar)

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Avfallsförordning (2001:1063) Förordning (1997:645) om batterier – Ny förordning kommer under 2009

Farligt avfall. Handbok 2003:8

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:3) om transport av avfall

Förordning (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper

Förordning om batterier, SFS 1997:645

Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar

Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

Kap. 26 (Tillsyn)

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Naturvårdsverkets allmänna råd NFS (2001:2) om verksamhetsutövares egenkontroll

Kap. 30 (Miljösanktionsavgifter)

Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd

2 Årsredovisningslag (1995:1554), 6 kap, 1 §, punkt 9

3 Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

Arbetsarkivstyrelsens kungörelse (AFS 1981:14) om skyddsåtgärder mot skada genom fall

Arbetsarkivstyrelsens författningssamling (AFS 1993:10) om maskiner och andra tekniska anordningar

Arbetsarkivstyrelsens författningssamling (AFS 1994:11) om organiskt damm i lantbruket

Arbetsarkivstyrelsens författningssamling (AFS 1996:1) om minderåriga

Arbetsarkivstyrelsens författningssamling (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning

Arbetsarkivstyrelsens författningssamling (AFS 1998:6) om bekämpningsmedel

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1999:07) om första hjälpen och krisstöd

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2000:2) om användning av motorkedjesågar och röjsågar

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2000:4) om kemiska arbetsmiljörisiker

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (2004:03) om stegar och arbetsböcker

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2004:06) om användning av traktorer

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2005:03) om besiktning av trycksatta anordningar

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2005:15) om vibrationer

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2005:16) om buller

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2005:17) om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2006:04) om användning av arbetsutrustning

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2006:5) om användning av truckar

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2006:06) om användning av lyftanordningar och lyftredskap

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2006:07) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

4 Ordningslag (1993:1617)

5 Fordonslag (2002:574)

6 Trafikförordning (1998:1276)

7 Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:7) om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S

8 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor

Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet SRVFS 2003:10

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet SRVFS 2004:4

9 Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergtrum och rörledningar för brandfarlig gas

Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS 1995:6) om hantering av ammoniumnitrat samt allmänna råd

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:9) om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor (ny föreskrift kommer under 2009)

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1999:2) och allmänna råd om hantering av väteperoxid

Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS 2000:2) och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor

10 Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre

Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:101) om skydd mot flyghavre

11 Lag (1984:409) om skatt på gödselmedel

12 Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

13 Lag (1998:813) om införande av lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

14 Lag (1988:950) om kulturminnen

15 Plan- och bygglag (1987:10)

16 Djurskyddslag (1988:534)

Djurskyddsförordning (1988:539)

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket m.m. Saknr. L100

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning. Saknr. L01

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:129) om djurhållning inom lantbruket m.m.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:95) om förprövning av djurstallar, saknr. L35

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:26) om avelsarbete, saknr. L115:1

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur, saknr. L5

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa ingrepp på djur, saknr. L41

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:77) om hanteringen av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning, saknr. L22

17 Lagstiftning som berör läkemedel och dess journalföring m.m.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:38) om journalföring och uppgiftslämnande

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:57) om veterinärs rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel i anslutning till djursjukvård och djurhålsvård

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2005:60) om djurhållarens journalföring vid användning av läkemedel m.m.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:76) om villkor för eller förbud mot användning av vissa substanser vid behandling av djur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:39) om åtgärder då djur avsedda för livsmedelsändamål innehåller eller kan antas innehålla vissa ämnen eller restsubstanser

18 Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:81) och allmänna råd om foder

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattningsmed animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människa

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:19) om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

19 Epizootilag (1999:657)

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga djursjukdomar

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar med fjäderfän

20 Zoonoslag (1999:658)

Zoonosförordning (1999:660)

EU-kommissionens godkännande (95/50/EG) av det svenska salmonellakontrollprogrammet som ligger till grund för våra särskilda salmonellagarantier

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:78) om frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos fjäderfä

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:19) om obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfä

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:20) om frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos nötkreatur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:21) om frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos svin

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:71) om förebyggande åtgärder avseende zoonoser

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:73) om obligatorisk utökad provtagning avseende salmonella i vissa kalkonflockar

21 Lag (1985:342) om kontroll av husdjur m.m.

Förordning (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:42) om organiserad hälsokontroll av husdjur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:31) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:76) om organiserad hälsokontroll avseende tuberkulos hos kron- och dovhjortar i hägn

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:34) om obligatorisk hälsoövervakning avseende tuberkulos hos kron- och dovhjortar samt andra djur i sambete med hjortar i hägn

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:126) om organiserad hälsokontroll avseende maedi visna hos får

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:72) om organiserad hälsokontroll avseende campylobacter hos slaktkyckling

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidiosis hos slaktkyckling

22 Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Förordning (2006:815) om provtagning på djur m.m.

23 Naturvårdsverkets allmänna råd 87:2: Fastbränsleeldade anläggningar 500 kW-10 MW**25 Förordning (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.**

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd

26 Jaktlag (1987:259)**27 Jaktförordning (1987:905)****28 Skogsvårdslag (1979:429)**

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (1993:2) till skogsvårdslagen

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001

om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

30 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002

om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden som gäller livsmedelssäkerhet

31 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002

om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. För tillägg och ändringar i förordningsform, se www.sjv.se.

32 Rådets förordning (EG) nr 1782/2003

om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (EUT L 270 av den 21.10.2003)

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003

om fodertillsatser

34 Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2003

om godkännande av nationella program för kontroll av scrapie i vissa medlemsstater, om fastställande av kompletterande garantier samt om beviljande av undantag för avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får i enlighet med beslut 2003/100/EG (Text av betydelse för EES)

35 Kommissionens förordning (EG) nr 2295/2003

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg

36 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004

om livsmedelshygien

37 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004

om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005

om fastställande av krav för foderhygien

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006

av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2005

om genomförande av rådets förordning (EG) nr 1774/2002, beträffande användningen av mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat, som definierats som kategori 3-material i förordningen

41 Rådets förordning (EG) nr 1/2005

om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004

om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

43 Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 91/414

om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

Direktiv (EEG 79/409) Fågeldirektivet
Direktiv (EEG 92/43) Habitatdirektivet
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 REACH

Egna anteckningar



MILJÖHUSESYN – Egen tillsyn för lantbruk och trädgård

Miljöhousesyn ger dig en samlad och övergripande information om vilka krav som ställs på dig inom områdena miljö, djurskydd, foder- och livsmedelssäkerhet samt arbetsmiljö. En genomförd Miljöhousesyn ger dig en bekräftelse på att produktionen uppfyller lagstiftningen inom dessa områden.

Fler exemplar av Miljöhousesyn kan beställas från www.lrf.se, eller hos Distributionsservice på tel. 08-550 949 80.

Du kan även göra Miljöhousesyn på webben!

www.miljohusesyn.nu